

4

TRANSPORT  
BEVEILIGING



5

AFBREEK-  
MESSEN



6

OVERIGE



# INHOUDSOPGAVE

## TRANSPORTBEVEILIGING

ANTI-DIEFSTALKAPPEN .....	3
KOPPELINGSSLOTEN / TREKHAAKSLOT .....	4
CONTAINERSLOTEN .....	5
WIELKLEMMEN .....	6
HARDSTALEN KETTINGEN .....	7

## AFBREEKMESSEN

AFBREEKMESSEN 9 MM .....	8
AFBREEKMESSEN 18 MM .....	9
RESERVEMESJES .....	10

## OVERIGE

JAPANSE ZAGEN .....	11
SLAGLIJNMOLENS .....	13
LAMELLENSCHIJVEN .....	14
BRANDWEERBUIZEN .....	15

Deze catalogus is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. Aan de inhoud van deze catalogus kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

**M-LOK****M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP****Anti-diefstalkap voor dissels, staal/verzinkt, met grendel**

- Wit verzinkt staal
- Voor aanhangers, bagagewagens, caravans (afgekoppeld)



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS101	230 mm	110 mm	110 mm

**M-LOK****M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP****Anti-diefstalkap voor dissels, staal/verzinkt 'handtasmodel'**

- Kan tijdens het rijden gemonteerd blijven
- Universele kap met 4 verstelmogelijkheden



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS200	180 mm	110 mm	240 mm

**M-LOK****M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP****Anti-diefstalkap voor dissels, staal 'handtasmodel', grijs gepoedercoat**

- Kan tijdens het rijden gemonteerd blijven
- Universele kap met 4 verstelmogelijkheden
- Zwaar model



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS201C	180 mm	110 mm	250 mm

**M-LOK****M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP****Anti-diefstalkap voor aan/losgekoppelde wagens**

- SCM gekeurd
- Universele kap met 3 instelmogelijkheden
- Voor aanhangers, compressorwagens, boottrailers, bagagewagentjes, etc



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS401	180 mm	120 mm	240 mm



**STEADY®**



### STEADY - KOPPELINGSSLOT

#### Koppelingsslot

- SCM gekeurd
- Voor aanhangers, trailers en caravans
- Ongeremde Albe-Berndes en Knott koppelingen

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS620	150 mm	80 mm	70 mm

**STEADY®**



### STEADY - KOPPELINGSSLOT

#### Koppelingsslot

- SCM gekeurd
- Voor aanhangers, trailers en caravans
- AL-KO koppelingen tot 2500kg

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS625	150 mm	80 mm	70 mm

**STEADY®**



### STEADY - KOPPELINGSSLOT

#### Koppelingsslot

- SCM gekeurd
- Voor aanhangers, trailers en caravans
- Albe-Berndes, Knott en Winterhoff tot 3000kg

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS626	150 mm	80 mm	70 mm

**MATADOR®**



### MATADOR - BULL-LOCK

#### Metalen trekhaakbeveiliging

- Ter voorkoming van ongewenst openen van achterdeur of klep van bestelbussen en bestelwagens
- Rood gepoedercoat
- Geleverd inclusief M-LOY RVS discusslot

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
BULL-LOCK	350 mm	80 mm	244 mm

**M-LOK****M-LOK - CONTAINERSLOT AFNEEMBAAR****Containerslot (exclusief hangslot)**

- Instelbare klauwen
- SCM keur
- Geleverd met certificaat

Artikelcode	Klembereik
CS2348K	23-48 cm

**STEADY****STEADY - CONTAINERSLOT AFNEEMBAAR****Containerslot**

- Instelbare klauwen
- Met geïntegreerd slot
- SCM keur
- Geleverd met certificaat

Artikelcode	Klembereik
CS460	23-46 cm

**M-LOK****M-LOK - CONTAINERSLOT VAST****Containerslot voor vaste montage**

- Met geïntegreerde cilinder
- Geleverd met sleutelcertificaat

Artikelcode
CS397



Voor een compleet overzicht van ons hangslotenassortiment verwijzen wij u naar onze hangsloten catalogus.



### POWERLOCK WIELKLEM "AMSTERDAM"

*Universeel gepoedercoat in gele signaalkleur*

- Wielklem universeel
- Gepoedercoat in gele signaalkleur
- Inclusief cilinderslot



Artikelcode	Ø velgen
WK0204	10"-18"

**STEADY®**

### STEADY STAAF WIELKLEM

*Voor stalen caravan-velgen met gaten*

- SCM goedgekeurd
- Geleverd met certificaat



Artikelcode	Velgen
WK6030	Staal

**STEADY®**

### STEADY STAAF WIELKLEM

*Voor aluminium caravan-velgen*

- SCM goedgekeurd
- Geleverd met certificaat



Artikelcode	Velgen
WK6040	Aluminium

**M-LOK****M-LOK - HARDSTALEN KETTING****Hardstalen ketting**

- Ronde schakels
- Geplastificeerd



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK906	90 cm	6 mm	Rond
HK1806	180 cm	6 mm	Rond

**BURG WÄCHTER****BURG WÄCHTER - HARDSTALEN KETTING****Hardstalen ketting**

- Vierkante schakels
- Textiel overtrokken



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK10010	100 cm	10 mm	Vierkant
HK15010	150 cm	10 mm	Vierkant
HK20010	200 cm	10 mm	Vierkant

**M-LOK****M-LOK - HARDSTALEN KETTING****Hardstalen ketting**

- Vierkante schakels
- Met loep-oog
- Textiel overtrokken



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK3008	300 cm	8 mm	Vierkant
HK50010	500 cm	10 mm	Vierkant

**LP****LANDPORT- HARDSTALEN KETTING MET HANGSLOT****Hardstalen ketting**

- Vierkante schakels
- Textiel overtrokken
- Geleverd met hangslot. ART3133 \*\*\*\*



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HKS12012	120 cm	12 mm	Vierkant
HKS15012	150 cm	12 mm	Vierkant
HKS18012	185 cm	12 mm	Vierkant




**VECTOR**

**VECTOR - AFBREEKMES**
**Afbreekmes**

- Blauwe ABS kast
- Metalen binnenwerk

Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK0901	9 mm	-

**VECTOR**

**VECTOR - AFBREEKMES**
**Afbreekmes**

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Incl. vervangmesjes

Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK0903	9 mm	3 stuks

**VECTOR**

**VECTOR - AFBREEKMES SELFLOADING**
**Afbreekmes**

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Selfloading
- Incl. vervangmesjes

Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK0904	9 mm	3 stuks

**VECTOR**

**VECTOR - AFBREEKMES SELFLOADING**
**Afbreekmes**

- Metalen kast
- Met clip

Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CKM0901	9 mm	-



**VECTOR****VECTOR - AFBREEKMES****Afbreekmes**

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Geleverd op blister in displaydoos



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK1803	18 mm	-

**VECTOR****VECTOR - AFBREEKMES****Afbreekmes**

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Selfloading
- Incl. vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK1804	18 mm	4 stuks

**STANLEY****STANLEY - AFBREEKMES****Afbreekmes**

- Interlock systeem
- Metalen kast



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
ST010018	18 mm	-

**STANLEY****STANLEY - AFBREEKMES****Afbreekmes**

- ABS kast
- Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
ST010151	18 mm	-

**STANLEY****STANLEY - AFBREEKMES FATMAX****Afbreekmes**

- ABS kast
- Metalen binnenwerk
- Incl. vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
ST010481	18 mm	6 stuks


**VECTOR**
**VECTOR - RESERVEMESJES**
*Reservemesjes voor afbreekmes*

- Set van 10 stuks in koker



Artikelcode	Breedte
CK0904R	9 mm

**VECTOR**
**VECTOR - RESERVEMESJES**
*Reservemesjes voor afbreekmes*

- Set van 10 stuks in koker



Artikelcode	Breedte
CK1804R	18 mm

**STANLEY**
**STANLEY - RESERVEMESJES**
*Reservemesjes voor afbreekmes*

- Set van 10 stuks in koker



Artikelcode	Breedte
ST011301	18 mm
ST011921	18 mm

**KOMELON®****KOMELON - UTILITY ZAAG MET DUBBEL ZAAGBLAD***Utility zaag, opvouwbaar met aluminium handvat met rubber grip*

- Carbonstaal voor extra scherpe tanden en maximale slijtvastheid
- Hard verchroomd
- Geharde tanden
- Dubbel blad, "Aggressive" en "Smooth"



Artikelcode	Lengte zaagbladen	Vertandingen
FT-210	210 mm	6,5 /12 TPI

**KOMELON®****KOMELON - UTILITY ZAAG***Utility zaag, opvouwbaar met aluminium handvat met rubber grip*

- Carbonstaal voor extra scherpe tanden en maximale slijtvastheid
- Hard verchroomd
- Geharde tanden
- Uitwisselbaar blad
- Ergonomisch non-slip handvat



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
US-210	210 mm	12 TPI

**KOMELON®****KOMELON - VERVANGINGSBLAD***voor Utility zaag*

Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
US-210 B	210 mm	12 TPI

**KOMELON®****KOMELON - SPEED CUT***Timmermanszaag Speed Cut*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
PG-265	265 mm	14,5 TPI

**KOMELON®****KOMELON - SPEED CUT***Timmermanszaag Speed Cut*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OS-265	265 mm	14,5 TPI


**KOMELON®**
**KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD**
*Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FB-180	180 mm	6,5 TPI
FB-210	210 mm	6,5 TPI
FB-240	240 mm	6,5 TPI

**KOMELON®**
**KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD**
*Handsnoeizaag Speed Cut Pro*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
PWC-210	210 mm	6,5 TPI
PWC-240	240 mm	6,5 TPI
PWC-270	270 mm	6,5 TPI
PWC-300	300 mm	6,5 TPI
PWC-350	350 mm	6,5 TPI

**KOMELON®**
**KOMELON - SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD**
*Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FC-180	180 mm	6,5 TPI
FC-210	210 mm	6,5 TPI

**KOMELON®**
**KOMELON SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD**
*Handsnoeizaag Speed Cut Pro*

- Hard verchroomd Japans carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
CWC-330	330 mm	6,5 TPI

**STANLEY****STANLEY - SLAGLIJNMOLEN****Slaglijnmolen aluminium**

- Aluminium huis met uitklapbare hendel
- Slaglijn 30m
- Met haak



Artikelcode	Lengte
ST047100	30 m

**STANLEY****STANLEY - SLAGLIJNMOLEN****Slaglijnmolen ABS**

- ABS huis met uitklapbare hendel
- Slaglijn 30m
- Met haak



Artikelcode	Lengte
ST047440	30 m

**STANLEY****STANLEY - SLAGLIJNPOEDER****115gram**

- Voor goede aankleving en zichtbaarheid
- Bestand tegen water



Artikelcode	Kleur
ST147403	Blauw
ST147404	Rood
ST147405	Wit



### TRIGON - CONISCHE LAMELLENSCHIJF

*Met glasfiber steunschijf*

- Korund
- Voor staal en hout



Artikelcode	Ø x Asgat	Korrel
CLS11540A	115 x 22 mm	40
CLS11560A	115 x 22 mm	60
CLS12540A	125 x 22 mm	40
CLS12560A	125 x 22 mm	60



### TRIGON - CONISCHE LAMELLENSCHIJF

*Met glasfiber steunschijf*

- Zirkonium
- Voor RVS, staal en gietijzer



Artikelcode	Ø x Asgat	Korrel
CLS11540Z	115 x 22 mm	40
CLS11560Z	115 x 22 mm	60
CLS11580Z	115 x 22 mm	80
CLS12540Z	125 x 22 mm	40
CLS12560Z	125 x 22 mm	60
CLS12580Z	125 x 22 mm	80



### TRIGON - CONISCHE LAMELLENSCHIJF

*Met glasfiber steunschijf*

- Titaan
- Voor harde metalen



Artikelcode	Ø x Asgat	Korrel
CLS11540T	115 x 22 mm	40
CLS11560T	115 x 22 mm	60
CLS11580T	115 x 22 mm	80

**ABUS - KEY SAFE BRANDWEERBUIS***Abus Key Safe*

- Leverbaar met of zonder afdekrozet



Artikelcode	Afdekrozet
A729KS	+
A728KS	-

**M-LOK - BRANDWEERBUIS***Brandweerbuis groot model*

- Voor halve europrofielcilinder 17mm
- Ook verkrijgbaar met alarmswitch



Artikelcode	Afmeting	Switch
BBE17	135 x Ø 65 mm	-
BBES17	135 x Ø 65 mm	+





IMPORT - EXPORT

**MEMO Import - Export b.v.**

Postbus 16, 5340 AA Oss

Maaskade 20, 5347 KD Oss

Tel. +31 (0)412 632 032

Fax +31 (0)412 625 658

E-mail [info@memo-oss.nl](mailto:info@memo-oss.nl)

[www.memo-oss.nl](http://www.memo-oss.nl)



[WWW.MEMO-OSS.NL](http://WWW.MEMO-OSS.NL)