



MEMO
CATALOGUS



Snel tevreden.

Als je claimt de snelste te zijn, dan moet je je klanten ook juist en snel te woord staan. MEMO heeft een hekel aan keuzemenu's of aan 'daar kom ik later op terug'. Als er een vraag komt, duiken we er gelijk in. Wanneer nodig, sprinten we met de telefoon aan onze oren het magazijn in. Voor directe zekerheid. Een klein team dat snel schakelt, waarbij je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. We zien onze klanten dan ook het allerliefst snél tevreden. Vinden het klinkklare onzin om ze op te zadelen met vijftig hangsloten terwijl ze er maar drie nodig hebben. Of meetbanden die 'écht alleen in pakketten van twintig gaan', terwijl u er gewoon eentje wilt. Wij draaien onze hand er niet voor om en sturen handgeselecteerde oplages naar uw wens. Dat doen we overigens heel snel. Maar dat had u vast al begrepen.

Vast en
zeker
uit Oss.

Inhoud



Meetgereedschappen **4**



Lasergereedschappen **53**



Messen en zagen **85**



Hangsloten **102**



Safety Solutions **147**



Transportbeveiliging **157**



Profielcilinders **162**



MEETGEREEDSCHAP

MEETGEREEDSCHAP



Meetgereedschap

Meetbanden	6	Meetlinten	33
Peillinten	12	Omtrekgereedschap	40
Rolbandmaten	15	Hoekgereedschap	41
Duimstokken	26	Meetwielen	45
Waterpassen	28	Meetstokken	47
Linialen	29	Slaglijnmolens	50

KOMELON®

Richter
Messwerkzeuge
Measuring Tools

Hultafors

METRICA

VECTOR

Memolon®

STANLEY


nedo®

VOGEL
GERMANY

K
KAPRO

S
Schuil


Meetgereedschap meetbanden



Glasfiber meetband
Bandeindes en nulpunt

Fiberglass Tapes

Glastaserbandmaße
Rubans en fibres de verre
Cintas de fibra de vidrio



Stalen meetband
Bandeindes en nulpunt

Long Steel Tapes

Lange Stahlbandmaße
Rubans en acier longs
Cintas largas de acero

KOMELON - UNIGRIP FLX

Meetband glasfiber, ABS kruishaspel

Professionele meetband glasfiber meetlint klasse II

- Dubbel gecoate band voor extra lange levensduur
- Ergonomisch ABS open kruisframe



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FU30/A	30 m	13 mm	A
FU30/E	30 m	13 mm	E
FU30/G	30 m	13 mm	G
FU50/A	50 m	13 mm	A
FU50/E	50 m	13 mm	E
FU50/G	50 m	13 mm	G
FU100/A	100 m	13 mm	A
FU100/E	100 m	13 mm	E
FU100/G	100 m	13 mm	G

KOMELON - FASTBACK FLX

Meetband glasfiber, ABS kruishaspel

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar glasfiber meetlint klasse II
- Magnetische eindhaak
- Ergonomisch ABS open kruisframe



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FF30/A	30 m	13 mm	A

KOMELON - UNIGRIP NEO

Meetband glasfiber, in gesloten ABS kast

Professionele meetband glasfiber meetlint klasse II

- Dubbel gecoate band voor extra lange levensduur
- Compacte gesloten ABS kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FUN10/A	10 m	13 mm	A
FUN10/E	10 m	13 mm	E
FUN10/G	10 m	13 mm	G
FUN20/A	20 m	13 mm	A
FUN20/E	20 m	13 mm	E
FUN20/G	20 m	13 mm	G
FUN30/A	30 m	13 mm	A
FUN30/G	30 m	13 mm	G
FUN50/G	50 m	13 mm	G

KOMELON - UNIGRIP

Meetband staal/nylon, in ABS kruisframe

Professionele meetband

- Stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Ergonomisch ABS open kruisframe ([LU100/E metalen kruisframe])



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LU30/A	30 m	13 mm	A
LU30/E	30 m	13 mm	E
LU30/G	30 m	13 mm	G
LU50/A	50 m	13 mm	A
LU50/E	50 m	13 mm	E
LU50/G	50 m	13 mm	G
LU100/E	100 m	13 mm	E

KOMELON - FASTBACK

Meetband staal/nylon, in ABS kruisframe

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Magnetische eindhaak
- Ergonomisch ABS open kruisframe



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LF30/H	30 m	13 mm	H

KOMELON - CONTRACTOR LT

Meetband staal/nylon, in ABS kruishaspel

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Ingebouwd reinigingssysteem
- Magnetische eindhaak en bevestigingspunt
- Inclusief grondpen



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LFP30/ER	30 m	13 mm	ER
LFP50/ER	50 m	10 mm	ER

KOMELON - FASTBACK ERGO

Meetband staal/nylon, in gesloten ABS/rubber kast

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Magnetische eindhaak
- Compact en ergonomisch ABS gesloten kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LFR20/H	20 m	10 mm	H
LFR30/H	30 m	10 mm	H

KOMELON - UNIGRIP ERGO

Meetband staal/nylon, in gesloten ABS/rubber kast

Professionele meetband

- Stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Compact en ergonomisch ABS/rubber gesloten kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LUR10/E	10 m	10 mm	E
LUR20/A	20 m	10 mm	A
LUR20/E	20 m	10 mm	E
LUR30/A	30 m	10 mm	A
LUR30/E	30 m	10 mm	E

KOMELON - UNIGRIP SWING

Meetband staal gelakt, in gesloten ABS kast

Professionele meetband

- Stalen meetlint klasse II
- Compact en ergonomisch ABS gesloten kast
- Met handige riemklem



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LUG10/A	10 m	10 mm	A
LUG10/E	10 m	10 mm	E
LUG20/A	20 m	10 mm	A
LUG20/E	20 m	10 mm	E
LUG30/A	30 m	10 mm	A
LUG30/E	30 m	10 mm	E

KOMELON - INNOGRIP ERGO

Meetband staal/nylon, in gesloten ABS/rubber kast

Professionele meetband


- Stalen meetlint klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Ergonomische ABS/rubber gesloten kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LIR10/G	10 m	10 mm	G

MEETGEREEDSCHAP

meetbanden



RICHTER - 404SR

Meetband staal/nylon, in open frame

Professionele meetband staal/nylon

- Aluminium pistoolframe
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404SR10D	10 m	13 mm	D
404SR20B	20 m	13 mm	B
404SR20D	20 m	13 mm	D
404SR25B	25 m	13 mm	B

RICHTER - 404V

Meetband staal/nylon, in Y-haspel

Professionele meetband

- Aluminium Y-frame
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404V15B	15 m	13 mm	B
404V30A	30 m	13 mm	A
404V30B	30 m	13 mm	B
404V50B	50 m	13 mm	B

RICHTER - 404R

Meetband staal/nylon, in kunststof R-haspel

Professionele meetband

- Kunststof R-frame
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404R100A	100 m	13 mm	A
404R100B	100 m	13 mm	B
404R100D	100 m	13 mm	D

RICHTER - 464SR

Meetband RVS, aluminium pistoolframe

Professionele meetband RVS

- Zwart geëtste band, lichte becijfering
- Aluminium pistoolframe
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
464SR10B	10 m	13 mm	B
464SR15A	15 m	13 mm	A
464SR20B	20 m	13 mm	B
464SR30A	30 m	13 mm	A
464SR30B	30 m	13 mm	B
464SR30D	30 m	13 mm	D
464SR50B	50 m	13 mm	B
464SR50C	50 m	13 mm	C
464SR50D	50 m	13 mm	D
464SR100B	100 m	13 mm	B
464SR100D	100 m	13 mm	D

RICHTER - 464V

Meetband RVS, Y-frame

Professionele meetband RVS

- Aluminium Y-frame
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
464V50B	50 m	13 mm	B

RICHTER - 464MS

Peillint

Peillint RVS band, zwart geëts

- Messing frame
- Licht becijferd
- Inclusief lood

Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood
464MS10-D	10 m	13 mm	B
464MS15-F	20 m	13 mm	F
464MS20-C	20 m	13 mm	C
464MS20-D	20 m	13 mm	D
464MS20-E	20 m	13 mm	E
464MS20-F	20 m	13 mm	F
464MS25-F	25 m	13 mm	F
464MS30-D	30 m	13 mm	D



RICHTER - 464ES

Peillint

Peillint RVS band, zwart geëts

- Aluminium pistoolframe
- Licht becijferd
- Inclusief lood

Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood	Lood
464ES10-B	10 m	13 mm	Metrisch	B
464ES10-C	10 m	13 mm	Metrisch	C
464ES10-E	10 m	13 mm	Metrisch	E
465ES10-E	10 m	13 mm	Metrisch/inch	E
464ES15-C	15 m	13 mm	Metrisch	C
464ES15-E	15 m	13 mm	Metrisch	E
465ES15-E	15 m	13 mm	Metrisch/inch	E
464ES20-C	20 m	13 mm	Metrisch	C
464ES20-E	20 m	13 mm	Metrisch	E
465ES20-E	20 m	13 mm	Metrisch/inch	E
464ES25-C	25 m	13 mm	Metrisch	C
464ES30-C	30 m	13 mm	Metrisch	C
464ES30-D	30 m	13 mm	Metrisch	D
464ES30-E	30 m	13 mm	Metrisch	E



RICHTER - 414ES

Peillint

Peillint stalen band

- Aluminium pistoolframe
- Zwart geëtste of wit gelakt
- Inclusief lood



Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood	Band
414ES10-E	10 m	13 mm	E	Zwart
414WES10-E	10 m	13 mm	E	Wit
414WES15-E	15 m	13 mm	E	Wit
414WES30-E	15 m	13 mm	E	Wit
414ES30-E	30 m	13 mm	E	Zwart
414WES30-F	30 m	13 mm	F	Wit

RICHTER - LOOD-B

Lood voor peillint

- Messing
- Tweezijdig gegraveerd



Artikelcode	Lengte	Gewicht	Vorm
LOOD-B	156 mm	675 gram	Torpedo

RICHTER - LOOD-C

Lood voor peillint

- Messing
- Eénzijdig gegraveerd



Artikelcode	Lengte	Gewicht	Vorm
LOOD-C	70 mm	200 gram	Conisch/vlak



RICHTER - LOOD-D

Lood voor peillint

- Messing
- Eénzijdig gegraveerd

Artikelcode	Lengte	Gewicht	Vorm
LOOD-D	171 mm	400 gram	Conisch/spits



RICHTER - LOOD-E

Lood voor peillint

- Messing
- Eénzijdig gegraveerd

Artikelcode	Lengte	Gewicht	Vorm
LOOD-E	103 mm	400 gram	Conisch/vlak



RICHTER - LOOD-F

Lood voor peillint

- Messing
- Eénzijdig gegraveerd

Artikelcode	Lengte	Gewicht	Vorm
LOOD-F	103 mm	1000 gram	Conisch/spits



RICHTER - PL26

Peillint

Vloeistofniveaumeter met lampje en zoemer

- Vlakke gele kunststof kabel met cm-schaal
- Zwart/rood becijferd
- Inclusief metalen koffer

Artikelcode	Lengte
PL26/20	20 m
PL26/30	30 m

KOMELON - PRO ERGO-C HI-VIZ

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met reflecterende band (HiViz)

- Tweezijdig bedrukt
- Duidelijk afleesbare schaal, ook in donkere omstandigheden
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetlint voorzien van nylon deklaag voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte
PEV36	3 m	16 mm
PEV59	5 m	19 mm
PEV85	8 m	25 mm

KOMELON - PRO ERGO

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met staal/nylon gecoate band

- ABS kast
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte
PE26	2 m	16 mm
PE36	3 m	16 mm
PE55	5 m	25 mm
PE59	5 m	19 mm
PE85	8 m	25 mm
PE105	10 m	25 mm

KOMELON - PRO ERGO-C

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met staal/nylon gecoate band

- Kast van ABS/chroom
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
PEC36	3 m	16 mm	mm
PEC36E	3 m	16 mm	mm/inch
PEC59	5 m	19 mm	mm
PEC59E	5 m	19 mm	mm/inch
PEC85	8 m	25 mm	mm
PEC85E	8 m	25 mm	mm/inch
PEC105	10 m	25 mm	mm

KOMELON - PRO ERGO-R

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- ABS/rubber kast voor een betere grip
- Uitstekende bandblokeerstop voor het vastzetten van het meetlint in elke gewenste stand
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte
PER36	3 m	16 mm
PER59	5 m	19 mm
PER85	8 m	25 mm
PER105	10 m	25 mm

KOMELON - SELF-LOCK

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met automatische rem

- Ergonomische ABS/rubber kast
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
PS26	2 m	16 mm	mm
PS36	3 m	16 mm	mm
PS55	5 m	25 mm	mm
PS59	5 m	19 mm	mm
PS85	8 m	25 mm	mm

KOMELON - SELF-LOCK CLASS I

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met klasse I meetband

- Meest nauwkeurige rolbandmaat ter wereld
- Automatische rem
- Ergonomische kast
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte
PSC59	5 m	19 mm

KOMELON - ROLLER

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met rolsysteem

- Automatische rem
- Staal/nylon gecoate band
- Met één hand te bedienen



Artikelcode	Lengte	Breedte
PR55	5 m	25 mm



KOMELON - ECOCHROM

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- Kast van ABS/chroom
- Gelakte stalen band

Artikelcode	Lengte	Breedte
PCE36	3 m	16 mm
PCE59	5 m	19 mm
PCE85	8 m	25 mm



KOMELON - ECO

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- Kast van ABS
- Gelakte stalen band

Artikelcode	Lengte	Breedte
PEN36	3 m	16 mm
PEN59	5 m	19 mm
PEN85	8 m	25 mm



KOMELON - GRIPPER

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met speciale rubber bescherming voor huis en eindhaak

- Gelakte stalen band
- Kast van ABS/rubber
- Rubber schokdemper voor bescherming van meetlint en eindhaak

Artikelcode	Lengte	Breedte
PG36	3 m	16 mm
PG55	5 m	25 mm
PG59	5 m	19 mm
PG85	8 m	25 mm



KOMELON - LED LIGHT PLD85

Rolbandmaat met ingebouwde LED verlichting

Professionele rolbandmaat met compacte kast

- Nylon gecoate matte band
- Met ingebouwde krachtige ledlamp
- Inclusief oplaadkabel met snelle oplaadmodus

Artikelcode	Lengte	Breedte
PLD85	8 m	25 mm

KOMELON - MAGGRIP DUBLX

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Kast van ABS/rubber
- Extra grote magnetische eindhaak voor een betere grip



Artikelcode	Lengte	Breedte
MD36	3 m	16 mm
MD55	5 m	25 mm
MD59	5 m	19 mm
MD85	8 m	25 mm

KOMELON - MAG XT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- 0,135mm dikke band
- Band kan ver uitstaan
- Magnetische eindhaak
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPJT55	5 m	25 mm

KOMELON - PRO MAG

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat

- Ultra compacte kast
- Kast en eindhaak magnetisch
- Speciaal ontwikkeld voor metalen oppervlakken



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPR55	5 m	25 mm
MPR85	8 m	25 mm

KOMELON - POWERBLADE HI-VIZ

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met reflecterende Hi-Viz "Powerblade" band

- De meest slijtvaste band ter wereld!
- Band is 2-zijdig bedrukt
- Kast van ABS/chroom met rubber ommanteling
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPT57	5 m	27 mm
MPT87	8 m	27 mm



KOMELON - MAGGRIP PRO

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met extra brede band

- Eindhaak voorzien van magneet
- Kast van ABS/rubber
- Meetlint voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid

Artikelcode	Lengte	Breedte
MX82	8 m	32 mm



KOMELON - GRIPPER MAGJACKET

Professionele rolbandmaat met speciale rubber bescherming voor huis en eindhaak

- Nylon gecoate band voor extra levensduur
- Kast van ABS/Rubber met magnetische eindhaak

Artikelcode	Lengte	Breedte
PMJ55	5 m	25 mm
PMJ59	5 m	19 mm
PMJ85	8 m	25 mm



KOMELON - SELF-LOCK EVOLUTION

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met met reflecterende band en automatische rem

- Ergonomische ABS/rubber kast
- HiViz hoog-contrast meetlint, dubbelzijdig bedrukt
- Magnetische eindhaak

Artikelcode	Lengte	Breedte
PSE36	3 m	16 mm
PSE55	5 m	25 mm
PSE59	5 m	19 mm
PSE85	8 m	25 mm



KOMELON - PRO XT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- 0,135mm dikke band
- Band kan ver uitstaan
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur

Artikelcode	Lengte	Breedte
MPLT55	5 m	25 mm



KOMELON - COMPACT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Compacte kast
- Versterkte eindhaak
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur

Artikelcode	Lengte	Breedte
PCT55	5 m	25 mm
PCT85	8 m	25 mm



KOMELON - EXTREME STANDOUT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Extra brede band
- Band kan 3,7m uitstaan
- Versterkte eindhaak
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur

Artikelcode	Lengte	Breedte
PWB52	5 m	32 mm
PWB82	8 m	32 mm
PWB102	10 m	32 mm



KOMELON - INOX RUBBER

Rolbandmaat RVS

Professionele rolbandmaat met RVS band

- Alle onderdelen zijn RVS voor uitstekende roestwerendheid
- Zilverkleurige nylon coating zorgt voor extra lange levensduur
- Kast van ABS/schokwerend rubber

Artikelcode	Lengte	Breedte
IR36	3 m	16 mm
IR55	5 m	25 mm
IR59	5 m	19 mm
IR85	8 m	25 mm



KOMELON - QDTMH QUICK-DRAW HOLSTER

Universele holster

De perfecte accessoire voor elk gewenst meetlint

- Eenvoudig je meetlint aan je broek bevestigen

Artikelcode
QDTMH

MEMOLON - POWERGRIP

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ABS kast met Powergrip coating

- Staal/nylon gecoate band
- Klasse II
- Goed afleesbaar door de extra grote cijfers



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS2013	2 m	13 mm
MLS3013	3 m	13 mm
MLS5019	5 m	19 mm
MLS8025	8 m	25 mm

MEMOLON - POWERGRIP LINKSHANDIG

Rolbandmaat linkshandig

Professionele rolbandmaat met ABS kast met Powergrip coating

- Staal/nylon gecoate band
- Klasse II
- Linkse schaal
- Goed afleesbaar door de extra grote cijfers



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS5019L	5 m	19 mm

MEMOLON - PRIVATE LABEL

Professionele rolmaat

- Professionele rolmaat voor private label doeleinden
- Voor mogelijkheden vraag ernaar bij ons verkoopteam



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS5019B	5 m	19 mm
MRB5019-PL	5 m	19 mm

MEMOLON - MLA

Rolbandmaat

Compacte rolbandmaat in witte ABS kast

- Glasfiber band
- Klasse III



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLA22115	1.5 m	8 mm

VECTOR - VRT

Rolbandmaat

Rolbandmaat in gele ABS kast/rubber ommanteld

- Klasse II
- RVS riemclip en RVS eindhaak
- Verpakt in displaydoos



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal	Verpakking
VRT3016	3 m	16 mm	mm	24
VRT5019	5 m	19 mm	mm	12
VRT5019MI	5 m	19 mm	mm / inch	12
VRT5025	5 m	25 mm	mm	12
VRT8025	8 m	25 mm	mm	12

VECTOR - VRTM

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Rolbandmaat in gele ABS kast/rubber ommanteld

- Staal gelakte band
- Klasse II
- RVS riemclip
- Magnetische eindhaak
- Verpakt in displaydoos



Artikelcode	Lengte	Breedte	Verpakking
VRT3016M	3 m	16 mm	24
VRT5019M	5 m	19 mm	12
VRT8025M	8 m	25 mm	12
VRT1025M	10 m	25 mm	12

STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

- ABS verchromde kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte	Verpakking
ST033194	5 m	19 mm	Kaart
ST033195	5 m	25 mm	Kaart
ST133194	5 m	19 mm	Displaydoos
ST133195	5 m	25 mm	Displaydoos
ST033198	8 m	25 mm	Kaart
ST133198	8 m	25 mm	Displaydoos
ST033442	10 m	25 mm	Kaart
ST133442	10 m	25 mm	Displaydoos

STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

- Verchromd metalen kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte	Verpakking
ST033218	3 m	13 mm	Kaart
ST133218	3 m	13 mm	Displaydoos

STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

Rolbandmaat met boveninkijkvenster

- ABS verchromde kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
ST033932	5 m	19 mm



STANLEY - TYLON

Rolbandmaat

Rolbandmaat, licht en compact

- Stalen band met tylon bescherm laag
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
ST130687	3 m	13 mm
ST130697	5 m	19 mm
ST130657	8 m	25 mm



STANLEY - TYLON DUALLOCK

Rolbandmaat

Rolbandmaat met Tylon bescherm laag

- ABS kast
- Klasse II
- Automatische vergrendeling en klassieke vergrendeling
- Met Tylon bescherm laag

Artikelcode	Lengte	Breedte
STHT36802-0	3 m	13 mm
STHT36803-0	5 m	19 mm
STHT36804-0	8 m	25 mm



STANLEY - FATMAX PRO

Rolbandmaat

Rolbandmaat met extra brede band

- BladeArmor bescherm laag
- Extra grote schuifhaak

Artikelcode	Lengte	Breedte
STHT036003	5 m	32 mm
STHT036004	8 m	32 mm
STHT036005	10 m	32 mm



STANLEY - FATMAX PRO AUTOLOCK

Rolbandmaat

Rolbandmaat met extra brede band en autolock

- Autolock mechanisme
- Vervangbare magnetische en XL haken

Artikelcode	Lengte	Breedte
STHT033671	5 m	32 mm
STHT033501	8 m	32 mm



STANLEY - FATMAX BLADE ARMOR MAGNETISCH

Rolbandmaat

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

- Extra brede band
- BladeArmor op eerste 150 mm voor langere levensduur

Artikelcode	Lengte	Breedte
STHT033864	5 m	32 mm
STHT033868	8 m	32 mm



STANLEY - FATMAX NGT

Rolbandmaat

Rolbandmaat met versterkte band

- "Maxshield" coating voor lange levensduur
- Verbeterd vergrendelmechanisme
- Ergonomisch design

Artikelcode	Lengte	Breedte
STHT36318-0	5 m	32 mm
STHT036327	8 m	32 mm
STHT036337	10 m	32 mm



MEMOLON - DUIMSTOK

Duimstok hout

- Ramin naturel
- Messing beslag
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Segmenten
DU6402	1 m	4



HULTAFORS - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok hout

- 2-zijdig zwart becijferd
- EU kwaliteit
- Klasse III
- Voor o.a. glas- en installatiebranche

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU63500	2 m	10	Wit
DU63501	2 m	10	Geel



RICHTER - DUIMSTOK

Duimstok hout

- Zware uitvoering
- Wit beuken voor- en achterzijde met mm/cm schaal
- Zwarte becijfering
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Breedte	Segmenten
DU6863	3 m	30 mm	6
DU6864	4 m	30 mm	8
DU6865	5 m	30 mm	10



MEMOLON - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Met glasvezel versterkt
- Zwart becijferd
- Messing beslag
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU4120	1 m	4	Wit
DU4121	1 m	4	Geel



SCHUIL - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Met glasvezel versterkt
- Zwart becijferd
- Messing beslag
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU4120S	1 m	4	Wit
DU4121S	1 m	4	Geel



VECTOR - DUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Zwart becijferd
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU6200	2 m	10	Wit



METRICA - DUIMSTOK

Duimstok aluminium

- mm/mm schaal, voor en achter
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte	Segmenten
DU1950	1 m	15 mm	6
DU1949	2 m	15 mm	10



KOMELON - TORPEDO MAGNETISCH

Torpedo waterpas

- Aluminium met ABS body
- 90°, 180°, 45° libel

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
TP23	23 cm	3	Nee

MEMOLON - AQUALIZER

Bouwwaterpas

Waterpas aluminium kokerprofiel, geel gecoat met stootkappen aan beide uiteinden

- Horizontale en verticale libellen
- Nauwkeurigheid 1/2 mm/m = 0,028°
- 5 jaar garantie op libellen

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
WP9030	30 cm	2	Nee
WP9040	40 cm	2	Nee
WP9050	50 cm	2	Nee
WP9060	60 cm	2	Nee
WP9080	80 cm	2	Nee
WP90100	100 cm	2	Nee
WP90120	120 cm	2	Nee
WP90150N	150 cm	3	Nee
WP90180N	180 cm	3	Nee
WP90200N	200 cm	3	Nee



MEMOLON - AQUALIZER

Magnetische waterpas

Waterpas aluminium kokerprofiel, rood gecoat met stootkappen aan beide uiteinden

- Horizontale en verticale libellen
- Nauwkeurigheid 1/2 mm/m = 0,028°
- 5 jaar garantie op libellen

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
WP9060M	60 cm	2	Nee



MEMOLON - STRIJKLAT

Aluminium strijklát

- 1 horizontale en 1 verticale libel
- Profielmaat: 100x18mm

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
SL166100	100 cm	2	Nee
SL166150	150 cm	2	Nee
SL166200	200 cm	2	Nee





MEMOLON / KOMELON - WERKPLAATSLINIAAL

RVS liniaal, rechtsoplopend

RVS liniaal gehard, semi-flexibel

- Geëtste schaalverdeling
- mm-verdeling boven, ½mm onder
- Rechtsoplopende schaal (0-punt links)
- Diverse omrekeningstabellen op achterkant

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
RL150	150 mm	15 mm	0,6 mm	rechts, mm / ½ mm
SP300	300 mm	25 mm	1 mm	rechts, mm / ½ mm
SP600	600 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm / ½ mm
RL1000	1000 mm	35 mm	1,4 mm	rechts, mm / ½ mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1010010015	150 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010020	200 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010025	250 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010030	300 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1012010015	150 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010030	300 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010050	500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010100	1000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010150	1500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010200	2000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010250	2500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010300	3000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010350	3500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010400	4000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010500	5000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010600	6000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1016010050	500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010100	1000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010150	1500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010200	2000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010250	2500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010300	3000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010350	3500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010400	4000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010500	5000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010600	6000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1018010030	300 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010050	500 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010060	600 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010100	1000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010150	1500 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010200	2000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010300	3000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010400	4000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010500	5000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010600	6000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1024010050	500 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010100	1000 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010150	1500 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010200	2000 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1011010015	150 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010020	200 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010025	250 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010030	300 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm



VOGEL - VS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1013010015	150 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010030	300 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010050	500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010100	1000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010150	1500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010200	2000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010250	2500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010300	3000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010350	3500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010400	4000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010500	5000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010600	6000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1017010050	500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010100	1000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010150	1500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010200	2000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010250	2500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010300	3000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010400	4000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010500	5000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010600	6000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1019010030	300 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010050	500 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010060	600 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010100	1000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010150	1500 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010200	2000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010300	3000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010400	4000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010500	5000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010600	6000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling, A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1025010050	500 mm	40 mm	2 mm	links, mm/mm
1025010100	1000 mm	40 mm	2 mm	links, mm/mm
1025010200	2000 mm	40 mm	2 mm	links, mm/mm

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt links
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK517WD110	1 m	10 mm	Nee
SK517WD110Z	1 m	10 mm	Ja
SK517WD210	2 m	10 mm	Nee
SK517WD210Z	2 m	10 mm	Ja
SK517WD310	3 m	10 mm	Nee
SK517WD310Z	3 m	10 mm	Ja
SK517WD510	5 m	10 mm	Nee
SK517WD510Z	5 m	10 mm	Ja
ML610WD	6 m	10 mm	Nee
SK517WD610	6 m	10 mm	Nee
SK517WD610Z	6 m	10 mm	Ja
SK517WD1010	10 m	10 mm	Nee
SK517WD1010Z	10 m	10 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt geel/wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, 0-punt links
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Kleur
ML210D	2 m	10 mm	Geel
ML310D	3 m	10 mm	Geel
ML310WD	3 m	10 mm	Wit
ML610D	6 m	10 mm	Geel
ML1010D	10 m	10 mm	Geel

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt links
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK527WD113	1 m	13 mm	Nee
SK527WD113Z	1 m	13 mm	Ja
SK527WD213	2 m	13 mm	Nee
SK527WD213Z	2 m	13 mm	Ja
SK527WD313	3 m	13 mm	Nee
SK527WD313Z	3 m	13 mm	Ja
SK527WD513	5 m	13 mm	Nee
SK527WD513Z	5 m	13 mm	Ja
SK527WD613	6 m	13 mm	Nee
SK527WD613Z	6 m	13 mm	Ja
SK527WD1013	10 m	13 mm	Nee
SK527WD1013Z	10 m	13 mm	Ja
SK527WD2013	20 m	13 mm	Nee
SK527WD2013Z	20 m	13 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt rechts
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK715LWD110	1 m	10 mm	Nee
SK715LWD110Z	1 m	10 mm	Ja
SK715LWD210	2 m	10 mm	Nee
SK715LWD210Z	2 m	10 mm	Ja
SK715LWD310	3 m	10 mm	Nee
SK715LWD310Z	3 m	10 mm	Ja
SK715LWD510	5 m	10 mm	Nee
SK715LWD510Z	5 m	10 mm	Ja
ML610LWD	6 m	10 mm	Nee
SK715LWD610	6 m	10 mm	Nee
SK715LWD610Z	6 m	10 mm	Ja





MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt geel/wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, 0-punt rechts
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Kleur
ML210LD	2 m	10 mm	Geel
ML310LWD	3 m	10 mm	Wit
ML610LWD	6 m	10 mm	Wit

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt rechts
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK725LWD113	1 m	13 mm	Nee
SK725LWD113Z	1 m	13 mm	Ja
SK725LWD213	2 m	13 mm	Nee
SK725LWD213Z	2 m	13 mm	Ja
SK725LWD313	3 m	13 mm	Nee
SK725LWD313Z	3 m	13 mm	Ja
SK725LWD513	5 m	13 mm	Nee
SK725LWD513Z	5 m	13 mm	Ja
SK725LWD613	6 m	13 mm	Nee
SK725LWD613Z	6 m	13 mm	Ja
SK725LWD1013	10 m	13 mm	Nee
SK725LWD1013Z	10 m	13 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, 0-punt onder
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK782VW213	2 m	13 mm	Nee
SK782VW313	3 m	13 mm	Nee
SK782VW513	5 m	13 mm	Nee



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal gelakt wit
- Zwarte becijfering
- Verticaal, 0-punt boven
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK874VW113	1 m	13 mm	Nee
SK874VW213	2 m	13 mm	Nee
SK874VW313	3 m	13 mm	Nee
SK874VW513	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal links/rechts

- Staal gelakt wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, 0-punt midden
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK81318W	2 + 2 m	13 mm	Nee
SK81318WZ	2 + 2 m	13 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt links
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK518D110N	1 m	10 mm	Nee
SK518D110NZ	1 m	10 mm	Ja
SK518D210N	2 m	10 mm	Nee
SK518D210NZ	2 m	10 mm	Ja
SK518D310N	3 m	10 mm	Nee
SK518D310NZ	3 m	10 mm	Ja
SK518D510N	5 m	10 mm	Nee
SK518D510NZ	5 m	10 mm	Ja
SK518D610N	6 m	10 mm	Nee
SK518D610NZ	6 m	10 mm	Ja
SK518D1010N	10 m	10 mm	Nee
SK518D1010NZ	10 m	10 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt links
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK528D113N	1 m	13 mm	Nee
SK528D113NZ	1 m	13 mm	Ja
SK528D213N	2 m	13 mm	Nee
SK528D213NZ	2 m	13 mm	Ja
SK528D313N	3 m	13 mm	Nee
SK528D313NZ	3 m	13 mm	Ja
SK528D513N	5 m	13 mm	Nee
SK528D513NZ	5 m	13 mm	Ja
SK528D613N	6 m	13 mm	Nee
SK528D613NZ	6 m	13 mm	Ja
SK528D1013N	10 m	13 mm	Nee
SK528D1013NZ	10 m	13 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt rechts
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK815LD110N	1 m	10 mm	Nee
SK815LD110NZ	1 m	10 mm	Ja
SK815LD210N	2 m	10 mm	Nee
SK815LD210NZ	2 m	10 mm	Ja
SK815LD310N	3 m	10 mm	Nee
SK815LD310NZ	3 m	10 mm	Ja
SK815LD510N	5 m	10 mm	Nee
SK815LD510NZ	5 m	10 mm	Ja
SK815LD610N	6 m	10 mm	Nee
SK815LD610NZ	6 m	10 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, 0-punt rechts
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK825LD113N	1 m	13 mm	Nee
SK825LD113NZ	1 m	13 mm	Ja
SK825LD213N	2 m	13 mm	Nee
SK825LD213NZ	2 m	13 mm	Ja
SK825LD313N	3 m	13 mm	Nee
SK825LD313NZ	3 m	13 mm	Ja
SK825LD513N	5 m	13 mm	Nee
SK825LD513NZ	5 m	13 mm	Ja
SK825LD613N	6 m	13 mm	Nee
SK825LD613NZ	6 m	13 mm	Ja
SK825LD1013N	10 m	13 mm	Nee
SK825LD1013NZ	10 m	13 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, 0-punt onder
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK882V113N	1 m	13 mm	Nee
SK882V213N	2 m	13 mm	Nee
SK882V313N	3 m	13 mm	Nee
SK882V513N	5 m	13 mm	Nee



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, 0-punt boven
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK884V113N	1 m	13 mm	Nee
SK884V213N	2 m	13 mm	Nee
SK884V313N	3 m	13 mm	Nee
SK884V513N	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - S-FIX

Tape

2-zijdig klevende tape voor machinemeetlinten

- Chemicaliënbestendig
- Voor het bevestigen van een meetlint op een machine of tafel



Artikelcode	Lengte	Breedte
TS4970509	5 m	9 mm
TS4970512	5 m	12 mm
TS49705009	50 m	9 mm
TS49705012	50 m	12 mm
TS49705017	50 m	17 mm
TS49705019	50 m	19 mm

MEMOLON - DIAMETERROLBANDMAAT

Diameterrolbandmaat

- Staal wit gelakte band
- Lichtgrijze ABS kast zonder rem



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
2M/PI	2 m	10 mm	mm
2M/PIMI	2 m	10 mm	mm/inch

VOGEL - OMTREKBAND

RVS omtrekband diameter volgens DIN 2268

- Geheel RVS
- Volgens DIN 2268
- Geëetste schaalverdeling



Artikelcode	Diameter		Omtrek	
181601	20-300	mm	60-950	mm
181602	300-700	mm	940-2200	mm
181603	700-1100	mm	2190-3460	mm
181604	1100-1500	mm	3450-4720	mm
181605	1500-1900	mm	4710-5980	mm
181606	1900-2300	mm	5960-7230	mm

HULTAFORS - TALMETER

Talimeter

- Kunststof kast met rem
- Stalen band
- Zwart/rode becijfering



Artikelcode	Lengte	Breedte
TAL2M16	2 m	16 mm
TAL3M16	3 m	16 mm




MEMOLON - OPVOUWBARE BOUWHAAK

Bouwhaak

Opvouwbare aluminium bouwhaak

- Hoek 45° en 90°
- In nylon foedraal

Artikelcode	Lengte
MVH500	60x60x90 mm
MVH1200	122x122x172 mm



STANLEY - OPVOUWBARE BOUWHAAK

Bouwhaak

Opvouwbare aluminium bouwhaak

- Hoek 45° en 90°

Artikelcode	Lengte
ST145013	122x122x172 mm



NEDO - WINKELFIX MINI

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoge display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Ook met aanslag leverbaar

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV450111	430 mm	0-180°



NEDO - WINKELFIX CLASSIC

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoge display
- 2 geïntegreerde waterpassen

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV450121	600 mm	0-180°

NEDO - WINKELFIX SHORTY

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoge display
- 2 geïntegreerde waterpassen



Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV500101	305 mm	0-180°

NEDO - WINKELFIX MAXI

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoge display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Passerpunten



Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV500111	600 mm	0-180°

NEDO - WINKELFIX LONG

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoge display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Passerpunten



Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV510111	1500 mm	0-180°

NEDO - WINKELTRONIC EASY

Hoekmeter

Hoekgradenmeter

- Holdfunctie
- Horizontaal en verticaal doosniveau
- Automatische uitschakeling deactiveerbaar
- Inclusief hoes



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
NV405100	400 mm	0-200°	0,1°	0,2°
NV405120	600 mm	0-200°	0,1°	0,2°

NEDO - WINKELTRONIC

Hoekmeter

Digitale hoekmeter

- Holdfunctie
- Horizontaal en verticaal doosniveau
- Automatische uitschakeling na 3 minuten
- Verlichte display
- Inclusief hoes



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
NV405216	450 mm	0-352°	0,05°	0,1°
NV405316	600 mm	0-355°	0,05°	0,1°
NV405317	750 mm	0-355°	0,05°	0,1°

NEDO - LASER WINKELTRONIC

Hoekmeter

Laser hoekgradenmeter

- 1 of 2 lasers
- Holdfunctie
- Horizontaal- en verticaal doosniveau
- Laserklasse II



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid	Laser
NV460612	605 mm	0-360°	0,1°	0,1°	2
NV460613	605 mm	0-360°	0,1°	0,1°	1



BMI - HOEKMETER

Hoekmeter

Hoekmeter aluminium

- Traploos verstelbaar of in stappen van 15° van 0 - 270°

Artikelcode	Lengte	Breedte
HM60120	60 cm	120 cm
HM100150	100 cm	150 cm
HM100200	100 cm	200 cm



KAPRO - DIGIMAN

Hoekmeter

Hellinghoekmeter

- Digitale waterpas met hellinghoekmeter
- Magnetisch
- Prisma op verticale libel

Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Nauwkeurigheid
WPK985D	60 cm	360 °	0,1 / 0,2 °



RICHTER - GRADENBOOG

Gradenboog

Stalen gradenboog

- Matverchroomd
- Met vastzetschroef en draaibare rei

Artikelcode	Doorsnede	Lengte
GR080	80 mm	120 mm
GR120	120 mm	150 mm
GR150	150 mm	200 mm
GR200	200 mm	300 mm
GR250	250 mm	500 mm
GR300	300 mm	600 mm



NEDO - SUPER MEETWIEL

Meetwiel Super

Meetwiel met de allerhoogste eisen qua precisie

- Telwerk met cm-aflezing stootvast boven het loopwiel gemonteerd
- Ergonomische pistoolhandgreep met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV702111	1 m	0-9999,99 m	0,01 m	0,02%



NEDO - MINI MEETWIEL

Meetwiel Mini

Lichtgewicht mini-meetwiel

- Ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop
- 2 inklapmechanismen

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703113	0,5 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%



NEDO - MEETWIEL ECONO

Meetwiel Econo Deluxe

Lichtgewicht meetwiel

- Robuust meetwiel
- Pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme
- Rond frame

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703116	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%



NEDO - MEETWIEL DELUXE

Meetwiel Deluxe

Lichtgewicht meetwiel

- Pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703111	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%



NEDO - MEETWIEL PROFESSIONAL

Meetwiel Professional

Lichtgewicht meetwiel

- Pistoolhandvat met remknop en geïntegreerde resetknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezings	Tolerantie
NV703112	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%



NEDO - MEETWIEL DIGITAAL

Meetwiel Digitaal

Lichtgewicht digitaal meetwiel

- Digitaal display met 1cm aflezing
- Pistoolgreep met geïntegreerde remknop
- Verschillende weergaveformaten
- Batterij-indicatie in de display

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezings	Tolerantie
NV703118	1 m	0-9999,99 m	0,01 m	0,05%



KOMELON - MW SERIE

Meetwiel

Lichtgewicht meetwiel

- Telescopische stok
- 5-digit telwerk
- Anti-slip profiel
- Kunststof wiel

Artikelcode	Doorsnede	Omtrek	Omtrek (")	Aflezings
MW12M	10 cm	31 cm	12 inch	0.1 m
MW18M	14 cm	45 cm	18 inch	0.1 m



KOMELON - MW SERIE

Meetwiel

Lichtgewicht meetwiel

- Inklapmechanisme
- 5-digit telwerk
- Anti-slip profiel
- Kunststof wiel

Artikelcode	Doorsnede	Omtrek	Omtrek (")	Aflezings
MW31M	25 cm	79 cm	31 inch	0.1 m



NEDO - MESSFIX

Meetstok

Telescopische meetstok

- Analoge display
- Voor binnenmaats meten
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF180111	0,37-1,00 m	mm
NVF280111	0,53-2,00 m	mm
NVF380112	0,70-3,00 m	mm
NVF380113	0,70-3,00 m	mm/inch
NVF480111	0,86-4,00 m	mm
NVF480113	0,86-4,00 m	mm/inch
NVF580111	1,07-5,00 m	mm
NVF580115	1,07-5,00 m	mm/inch



NEDO - MESSFIX ROLLUIKEN

Meetstok

Telescopische meetstok

- Met meetpen voor rolluiken
- Analoge display
- Voor binnenmaats meten

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF281111	0,63-2,00 m	mm
NVF381111	0,80-3,10 m	mm
NVF481111	0,96-4,10 m	mm
NVF581111	1,17-5,10 m	mm



NEDO - COMPACT MESSFIX

Meetstok

Telescopische meetstok • Compact

- Robuust displayhuis met geïntegreerde combi-libel
- Stevige ronde buizen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF380211	0,60-3,04 m	mm
NVF580211	0,91-5,01 m	mm



NEDO - MESSFIX-S

Meetstok

Telescopische meetstok

- Displayhuis aan de bovenkant met 2 geïntegreerde libellen
- Doosniveau voor verticale afstelling
- Waterpas voor horizontale afstelling
- Fixerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF580151	1,03-5,00 m	mm
NVF680151	1,20-6,00 m	mm
NVF880151	1,53-8,00 m	mm



NEDO - AUTO-MESSFIX

Meetstok

Telescopische meetstok

- Voorzien van kartelkopschroeven voor het vastklemmen van de telescopische buizen
- Standaard met meetpunten voor metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF281119	0,415 - 0,945 m	mm
NVF281219	0,92 - 2,61 m	mm
NVF281319	0,95 - 3,26 m	mm



NEDO - MESSFIX-S ARM

Meetstok

Telescopische meetstok met arm t.b.v. vrachtwagens

- Arm voor het opmeten van vrachtwagens (1,25m lang)
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NV687811	1,45-5,16 m	mm



NEDO - MESSTRONIC EASY

Meetstok

Elektronische telescopische meetstok

- Gebruiksduur ca 200 uur
- Automatische uitschakeling na meetpauze van 3 minuten
- Nulfunctie: vastleggen van referentiepunten voor relatieve metingen
- Hold-functie: meten ook op ongunstige plaatsen, aflezen in comfortabele houding

Artikelcode	Meetbereik	Nauwkeurigheid
NV583121	0,70-3,00 m	1 mm
NV585121	1,04-5,00 m	1 mm



NEDO - MESSTRONIC

Meetstok

Elektronische telescopische meetstok

- Gebruiksduur ca 200 uur
- Automatische uitschakeling na meetpauze van 3 minuten
- Nul-functie: vastleggen van referentiepunten voor relatieve metingen
- Geheugen voor de laatste 10 gemeten waarden
- Aansluiting voor geheugen-, Bluetooth- of RS232 module

Artikelcode	Meetbereik	Schaal	Nauwkeurigheid
NV583111	0,70-3,00 m	mm/inch	1 mm
NV585111	1,04-5,00 m	mm/inch	1 mm
NV588111	1,54-8,00 m	mm/inch	1 mm



NEDO - MESSTRONIC 0.1

Meetstok

Elektronische telescopische meetstok • Gebruiksduur ca 150 uur

- Metingen worden digitaal op het overzichtelijke display weergegeven
- 2 meetbereiken
- Beschikt over een interface om metingen op te slaan in een geheugenmodule of te kopiëren naar een PC of de besturing van een glaslattenzaag

Artikelcode	Meetbereik	Nauwkeurigheid
NV583115	0,15-2,35 / 0.803-3.00 m	0,1 mm

METRICA - SLAGLIJNMOLEN ALU SET

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen set

- Aluminium huis
- Inclusief 100gr. blauw poeder
- In blister



Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
ME60126	30 m	150 gram	2 mm

METRICA - SLAGLIJNMOLEN ABS SET

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen set

- Ergonomisch ABS huis
- Inclusief 150gr blauw poeder
- In blister



Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
ME60110	25 m	150 gram	2 mm

METRICA - SLAGLIJNMOLEN ABS SET

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen set

- Ergonomisch ABS huis
- Inclusief 100gr. blauw poeder
- In blister



Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
ME60095	30 m	150 gram	2 mm

METRICA - SLAGLIJNMOLEN ABS

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen ABS

- Ergonomisch ABS huis
- Stalen hendel



Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
ME60097	50 m	400 gram	3 mm

METRICA S- SLAGLIJNPOEDER

Slaglijnmolen

Slaglijnpoeder

- Blauw



Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur	T.B.V.
ME60096	100 gram	Blauw	ME60095
ME60101	150 gram	Rood	ME60110
ME60112	150 gram	Blauw	ME60110
ME60113	400 gram	Rood	ME60097
ME60123	100 gram	Blauw	ME60126
ME60133	400 gram	Blauw	ME60097

STANLEY- SLAGLIJNMOLEN

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen Aluminium

- Aluminium huis met uitklapbare hendel
- Slaglijn 30 m
- Met haak



Artikelcode	Lengte
ST047100	30 m

STANLEY- SLAGLIJNMOLEN

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen ABS

- ABS huis met inklapbare hendel
- Slaglijn 30 m
- RVS haak



Artikelcode	Lengte
ST047440	30 m

HE HO



LASERGEREEDSCHAP




Lasergereedschap

Laserafstandmeters	55	Laseraccessoires	70
Punt- en lijnlasers	59	Statieven	74
Rotatielasers	63	Statieven accessoires	83
Laserontvangers	68		



Lasergereedschap

laserafstandsmeters



LEICA - DISTO D1

Laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstandmetingen
- Bluetooth Smart
- X-Range Power Technology

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT843418	40 m	2 mm



LEICA - DISTO D110

Disto laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand- en oppervlakte metingen
- Bluetooth®smart
- IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT808088	60 m	1.5 mm



LEICA - DISTO D2

Laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand-, oppervlakte- en volumemetingen
- Bluetooth®Smart
- Pythagoras functie

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT837031	100 m	1 mm	10

LEICA - DISTO D510

Disto laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Kleurendisplay met 4x zoomlens
- IP65
- Hellingshoekmeter 360°
- Bluetooth®smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT792290	200 m	1 mm	30

LEICA - DISTO D510 SET

Leica set:

- Disto D510
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- In sterke koffer



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT823199	200 m	1 mm	30

LEICA - DISTO D810 TOUCH

Disto laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Met touchscreen en 4x digitale zoom
- Meten met foto
- Hellingshoekmeter 360°
- Bluetooth®smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT792297	200 m	1 mm	30



LEICA - DISTO D810 SET

Leica set:

- Disto D810
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- In sterke koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT806648	200 m	1 mm	30



LEICA - DISTO S910

Disto laserafstandsmeter met Bluetooth

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- P2P Technologie
- Met touchscreen en puntzoeker met 4x digitale zoom
- Bluetooth smart
- Inclusief heuptas, batterijen en certificaat
- Meten met foto

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT805080	300 m	1 mm	20



LEICA - DISTO S910 SET

Leica S910 set:

- Disto S910
- Adapter FTA360
- Statief TRI70
- GZM3 doelplaat
- Inclusief koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT806677	300 m	1 mm	20

LEICA - DISTO X3

Laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand- oppervlakte- en volumemetingen
- Hellingmeter 360°
- Kantelsensor
- Leica Smart Room
- Point to point metingen
- IP65
- Disto tm Plan app nodig



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT850833	150 m	1 mm	30

LEICA - DISTO X4

Laserafstandsmeter met Bluetooth® Smart en Pointfinder camera

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand- oppervlakte- en volumemetingen
- Hellingmeter 360°
- Pointfinder camera met 4x optische zoom
- Kantelsensor
- Leica Smart Room
- Point to point metingen
- IP65
- Disto tm Plan app nodig



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT855107	150 m	1 mm	20

LEICA - DISTO X4 SET

Leica set:

- Disto X4
- Adapter DST360
- Statief TRI120
- In sterke koffer



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT6013636	150 m	1 mm	20



LEICA - LINO L2-1

Lijnlaser

Uitlijnlaser, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Zelfstelbereik: 4°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT864413	25 m	+/-0,3 mm/m	80 m



LEICA - LINO L2G-1

Lijnlaser

Uitlijnlaser, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Groene laser
- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Zelfstelbereik: 4°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT864420	35 m	+/-0,3 mm/m	80 m



LEICA - LINO P5-1

Puntlaser

Kruislijnlaser, zelfnivellerend, voor binnen en buiten

- Richting laserstraal: boven, onder, voor, rechts, links
- Zelfstelbereik : 4°
- Geleverd met magnetisch mini statief, kogeladapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT864427	30 m	+/- 0,2 mm/m



LEICA - L2P5-1

Punt-en Lijnlaser

5 punt- en lijnlaser, zelfnivellerend

- Richting laserstraal ; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelbereik : 4°
- Geleverd met magnetische adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT864431	25 m	+/- 0,3 mm/m	80 m



LEICA - L2P5G-1

Groene Punt-en Lijnlaser

5 punt- en lijnlaser, zelfnivellerend

- Richting laserstraal ; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelbereik : 4°
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT864435	35 m	+/- 0,3 mm/m	80 m



LEICA - LINO L4P1

Multi Lijnlaser

Zelfnivellerend

- Richting laserstraal; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelbereik : 3°
- Geleverd met lader, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT834838	15 m	+/- 0,2 mm/m	80 m



LEICA - LINO L6G1

Uitlijnlasers

Zelfnivellerend

- 1x 360° horizontale en 2x 360° verticale laserlijn
- Zelfstelbereik : 4°
- Geleverd met lader, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en koffer


Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger
DT912971	35 m	+/- 0,3 mm/m	70 m

NEDO - CUBE MULTILIJNLASER ZELFNIVELLEREND 1XH, 2XV

Lijnlaser, met groene laserdiodes

Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het comfortabel overbrengen van rechte hoeken

- Projecteert een laserkruis en een verticale 90° lijn
- Goed zichtbare groene laser
- Betrouwbare magnetische demping
- 1/4"schroefdraadaansluiting
- Praktische metalen klembeugel, Inclusief kogelscharnier
- Extreem klein en handzaam



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Laser
NV460867	30 m	± 5 / 10m	Rood
NV460869	30 m	± 5 / 10m	Groen

NEDO - X-LINER 2

Puntlaser

Zelfnivellerende kruislijnlasser voor stel- en uitzetwerkzaamheden

- Goed zichtbare horizontale en verticale laserlijn, individueel in te schakelen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger ACCEPTORline
- Betrouwbare magnetische demping



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460870	30 m	0.3 mm/m	+/- 4°

NEDO - X-LINER 5P

Puntlaser

5 puntslaser zelfnivellerend

- 5 goed zichtbare, exact haaks uitgelijnde laserpunten
- Betrouwbare zelfnivellering
- Robuuste pendel met magnetische demping
- Universele adapter met sterke magneet



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460871	30 m	0.3 mm/m	+/- 4°

NEDO - X-LINER 360-2 GREEN

Lijnlaser

Zelfnivellerende multilijn-laser voor waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en het comfortabel overbrengen van rechte hoeken

- Groene laserlijnen voor een zeer goed zichtbaarheid
- Horizontale 360° laserlijn
- Op 2 muren elk een laserkruis
- Laserkruis op het plafond en loodpunt op de vloer
- Inclusief voet met fijnafstelling



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460875	60 m	0.3 mm/m	+/- 3°

NEDO - X-LINER 3D GREEN

Multilijn laser

Groene multilijn laser met 3x 360° laserlijnen

- Projecteert groene laserlijnen voor uitstekende zichtbaarheid
- Een laserkruis op 4 wanden, laserkruis op het plafond en op de vloer
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger Acceptor X green
- In hoogte verstelbare multi functionele wandhouder
- 5/8" en 1/4" schroefdraadaansluiting



Artikelcode	Bereik	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460876	50 m	120 m	0.3 mm/m	+/- 3°

NEDO - X-LINER 6 GREEN

Multilijn laser

Groene multilijn laser met 3x 360° laserlijnen

- Projecteert groene laserlijnen voor uitstekende zichtbaarheid
- Een laserkruis op 4 wanden, laserkruis op het plafond en op de vloer
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger Acceptor X green
- Afneembaar statief met fijnafstelling
- 5/8" schroefdraadaansluiting



Artikelcode	Bereik	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460877	50 m	120 m	0.3 mm/m	+/- 3°

NEDO - LINUS1 HV

Multilijnlaser

Zelfnivellerende multilijn-laser

- Extreem robuust
- Horizontale 360°-laserstraal
- 4 verticale, stuk voor stuk erbij inschakelbare laserstralen, telkens 90° versprongen en naar beneden uitgelijnd
- Loodpunt op vloer
- Multifunctionele voet
- Laserontvanger Acceptor Line met mm display en heavy-duty baaklem



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Bereik zelfnivellering
NV471810	+/- 1 mm / 10 m	150 m	+/- 5 °

NEDO - SIRIUS¹ H

Rotatielaser

Rotatielaser rode laser, horizontaal met ontvanger, easy control en eenknopsbediening

- Bereik zelfnivelleren ± 5° met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Automatische hoogtebewaking
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger
NV471933	1 mm / 10 m	400 m	Acceptor ² digital
NV471934	1 mm / 10 m	400 m	Acceptor ² Maxx

NEDO - SIRIUS¹ H SET

Rotatielaser set

Rotatielaser rode laser, horizontaal met ontvanger, easy control en eenknopsbediening

- Sirius 1H laser
- Aluminium statief (nr NV200225): bereik 0,91m t/m 1,69m
- Flexilat, universele adapter (nr NV360916-622)



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat
NV471931	1 mm / 10 m	400 m	Acceptor ² digital	NV200225	NV360916-622

NEDO - SIRIUS¹ HV

Rotatielaser

Rotatielaser rode laser, horizontaal en verticaal met ontvanger

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- Handmatig afschot



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger
NV471945	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor ² digital
NV471946	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor ² Maxx

NEDO - SIRIUS¹ HV SET 1

Rotatielaser set 1

- Sirius 1 HV
- In hoogte verstelbaar statief (nr. NV210621) bereik 0,80m - 2,76m
- Flexilat, universele adapter en hoes (NV360916-622)
- Handmatig afschot



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat
NV471941	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor ² digital	NV210621	NV360916-622

NEDO - SIRIUS¹ HV SET 2

Rotatielaser set 2

- Sirius 1 HV
- In hoogte verstelbaar statief (nr. NV210616) bereik 0,78m - 2,03m
- Flexilat, universele adapter en hoes (NV360916-622)



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat
NV471942	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor ² digital	NV210616	NV360916-622



NEDO - SIRIUS¹ HV GROENE LASER

Rotatielaser

Rotatieslaser groene laser, horizontaal en verticaal met ontvanger

- Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden
- Volautomatische horizontale en verticale afstelling
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- Handmatig afschot

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger
NV471950	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green



NEDO - SIRIUS¹ HV GROENE LASER SET 1

Rotatielaser set 1

- Sirius 1 HV Green
- In hoogte verstelbaar statief (nr. NV210621) bereik 0,80m - 2,76m
- Flexilat, universele adapter en hoes (NV360916-622)
- Handmatig afschot

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat	Wandhouder
NV471951	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green	NV210621	NV360916-622	-



NEDO - SIRIUS¹ HV GROENE LASER SET 2

Rotatielaser set 2

- Sirius 1 HV Green
- Laserontvanger Acceptor Green met baakklem, doelplaat, wandhouder, verticaalhouder, accu's, lader, afstandsbediening en koffer

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Wandhouder
NV471952	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green	NV461032-613

NEDO -PRIMUS² H

Rotatielaser

Volautomatische horizontale rotatielaser met eenknopsbediening

- Robuuste, motorische nivellering
- Groot overzichtelijk display
- Rotor bescherming van breukvast glas
- Automatische hoogtebewaking
- Rotatiesnelheid 600t/min of 900 t/min



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472018	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor Maxx

NEDO -PRIMUS² H1N+ LONG RANGE

Rotatielaser

Volautomatische eenassige afschotlaser

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in een of in twee assen met comfortabele % invoer voor de y- as
- Extreem groot werkbereik voor het gebruik van machine besturingen
- Rotatiesnelheid 600t/min, 750t/min of 900 t/min



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472025	0.5 mm / 10 m	1000 m	Nee

NEDO -PRIMUS² H2N

Rotatielaser

Volautomatische horizontale twee-assige afschotlaser

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc.



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472030	0.5 mm / 10 m	700 m	Nee
NV472031	0.5 mm / 10 m	700 m	Commander 2 H2N
NV472036	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor MAX

NEDO - PRIMUS² H2N+

Rotatielaser

Volautomatische horizontale twee-assige afschotlaser met hellingbewaking en ontvanger

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc.
- Optioneel 900 t/min voor machinebesturing



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472034	0.5 mm / 10 m	700 m	Commander ²
NV472035	0.5 mm / 10 m	700 m	Acceptor digital

NEDO - PRIMUS² HVA

Rotatielaser

Volautomatische horizontale en verticale rotatielaser met ontvanger

- AutoAlign-functie: automatische instelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger COMMANDER2 HVA
- Combi-module COMMANDER2 HVA: laserontvanger met radiografische afstandsbediening



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472050	0.5 mm / 10 m	500 m	Commander 2 HVA

NEDO - PRIMUS² HVA2N

Rotatielaser

Volautomatische rotatielaser voor horizontale en verticale toepassingen met schuinstelling in twee assen met ontvanger

- Met hellingbewaking
- COMMANDER2 HVA2N: laserontvanger met radiografische afstandsbediening
- AutoAlign-functie: automatische afstelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc.



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472061	0.5 mm / 10 m	700 m	Commander2 HVA2N

NEDO - TUBUS 2

Rioollaser

- Groene laserdiode voor uitstekende zichtbaarheid
- Compacte afmetingen
- Nedo SmartControl, betrouwbare motorische nivellering
- Eenvoudige instelling van een afschot van -15% tot +40%
- Goed afleesbare display
- Geleverd met afstandsbediening, in hoogte instelbare doelplaat, voet-set, oplaadbare batterijen, oplader en koffer



Artikelcode	Nivelleernauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV472210	± 0,05 mm/m	-15% tot + 40%



NEDO - ACCEPTOR LINE

Laserontvanger inclusief heavy-duty baakklem

- Grote LCD-display aan de voor- en achterkant met mm-aanduiding
- Met mm- display voor rode lijnlasers met pulsfunctie
- Twee nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor exacte afstelling
- Regelbaar volume

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430337	100 m	± 1 mm, ± 4 mm



NEDO - ACCEPTOR X GREEN

Robuste laserontvanger

- Met mm- display voor groene lijnlasers met pulsfunctie
- Duidelijke LED's aan voorkant, achterkant en linkerkant

Artikelcode	Bereik
NV430323	120 m



NEDO - LASERONTVANGER ACCEPTOR2 DIGITAL MET MM-DISPLAY

Laserontvanger digitaal inclusief heavy duty baakklem

- Drie nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor exacte afstelling
- Regelbaar volume
- Weergave van de levensduur van de batterij op de display

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430338	450 m	± 1 mm, ± 4 mm, ± 6 mm



NEDO - MESSFIX50

Nedo laserafstandsmeter

- Berekening van oppervlakte en volume
- Pythagoras-functies
- Klein, handzaam en robuust
- Spatwaterdicht IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
N705584	50 m	2 mm	10



NEDO - ACCEPTOR MAX

Laserontvanger

- Robuuste laserontvanger voor alle rotatielaser met rode laserstraal
- Display en dubbele LED weergave
- Digitale mm weergave
- Instelbaar geluidssignaal
- Standaard geleverd met aluminum Heavy-Duty baakklem

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430339	900 m	± 1mm, ± 2mm, ± 4mm, ± 8mm

NEDO - COMMANDER²

Laserontvanger

- Robuuste laserontvanger met geïntegreerde radiografische afstandsbediening
- Groot LCD-display aan de voor- en achterkant
- LCD-display met weergave van alle gegevens
- 4 nauwkeurigheidsniveaus



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Ten behoeve van
NV430370	700 m	± 0,5mm, ± 1mm, ± 2mm, ± 4mm	PRIMUS 2 HVA
NV430371	700 m	± 0,5mm, ± 1mm, ± 2mm, ± 4mm	PRIMUS 2 H2N
NV430374	700 m	± 0,5mm, ± 1mm, ± 2mm, ± 4mm	PRIMUS 2 H2N+
NV470375	700 m	± 0,5mm, ± 1mm, ± 2mm, ± 4mm	PRIMUS HVA2N

NEDO - ACCEPTOR M

Laser machine ontvanger

Robuuste laserontvanger voor gebruik bij bouwmaschinen

- Goed afleesbaar display
- Geeft aan of de schepkant van de graafmachine zich boven, op, of onder de gedefinieerde hoogte bevindt
- Groot detectorveld met een lengte van 190 mm
- Eenvoudige en betrouwbare bevestiging op de graaf-machine-arm met 12 zeer krachtige magneten
- 3 nauwkeurigheidsniveaus met 4 mm, 8 mm of 12 mm aflezing
- LCD-display met weergave van alle gegevens van de PRIMUS2 H2N
- Tiltcompensatie compenseert schuinstanden van de arm tot 30 °
- Ontvangsveld 220°



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430335	1000 m	4 mm, 8 mm of 12 mm



NEDO - OUTDOOR-PAKKET UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- Aluminium statief (NV200225)
- Flexilat

Artikelcode	Statief
NV200350	1.08-1.72 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 1 UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (NV210621)
- Flexilat

Artikelcode	Statief
NV210350	0.80-2.76 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 2 UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (NV210616)
- Flexilat

Artikelcode	Statief
NV210351	0.78-2.03 m



MULTIFUNCTIONELE WANDHOUDER

Multifunctionele wandhouder

Voor eenvoudige en snelle bevestiging van lijn- en rotatielasers aan een telescopische klemstang

Artikelcode
NV063075



NEDO - WANDHOUDER-S

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers

- Bevestiging aan muur of aan plafondprofielen mogelijk
- Verstelbereik: 150mm
- Kan ook horizontaal op een statief met 5/8"-schroefdraad worden bevestigd

Artikelcode
NV461020



NEDO - WANDHOUDER EASY

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers

- Bevestiging aan muur met 2 schroeven
- Verstelbereik: 55mm

Artikelcode

NV461030



NEDO - VERTICAALHOUDER EASY

Robuuste wandhouder

- Voor de verticale toepassing van de SIRIUS HV of HV Green

Artikelcode

NV461031



NEDO - WANDHOUDER ECO

Robuuste wandhouder voor punt- en lijnlasers

- Bevestiging aan de muur of aan plafondprofielen mogelijk
- Verstelbereik: 100mm

Artikelcode

NV461032-613



NEDO - AFSCHOTADAPTER

Voor handmatig instellen van afschotten tot 90°

- Verstelling in 6 stappen
- Schaal met % en ° aanduiding
- Tolerantie $\pm 1^\circ$
- Geïntegreerd Quick-Fix systeem voor alle PRIMUS 2 lasers

Artikelcode

NV461047



NEDO - FLEXILAT

Flexilat

Schaalverdeling mm, met libel

- Robuust van geanodiseerde aluminium profielen
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
NV360811-622	1,31-2,42 m



NEDO - FLEXILAT SET

Flexilat

Flexilatten-set met universele adapter met snelklem, inclusief hoek

- Robuust van geanodiseerde aluminium profielen
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
NV360916-622	1,31-2,42 m



NEDO - QUALILINE TELESCOPISCHE BAAK

Telescopische baak E-T. 6A/mm-T Qualiline

- Telescopische baak
- Hoogwaardig aluminium buismateriaal met witte poedercoating
- Robuust vergrendelingsmechanisme

Artikelcode	Lengte	Elementen	Aflezings achterzijde	Libel
NV344121	1,19 - 4,00 m	4	1	Ja
NV344122	1,19 - 4,00 m	4	2	Ja
NV345121	1,22 - 5,00 m	5	1	Ja
NV345122	1,22 - 5,00 m	5	2	Ja



Aflezings 1

Normale aflezing voor het opmeten van binnenwerkse kamerhoogten

Aflezings 2

Doorlopende mm- aflezing, beginnend op de baakvoet met 0



NEDO - STANDARD LINE TELESCOPISCHE BAAK

Telescopische baak StandardLine

- Geanodiseerde aluminium
- Vergrendelingsmechanisme
- Inclusief hoes
- Inclusief doosniveau

Artikelcode	Lengte	Elementen	Verdeling achterkant
NV344115-637	1,22 -4,00 m	4	1
NV344122-637	1,22 -4,00 m	4	2
NV345115-637	1,22 -5,00 m	5	1
NV345122-637	1,22 -5,00 m	5	2
NV347122-637	1,69 -7,00 m	5	2




NEDO - HOUTEN JALON

Nedo bouwjalon

- PVC coating
- Punt B
- De punt is aangesmeed

Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling	Verpakking
NV123112	2,16 m	28 mm	50 cm	12 stuks



NEDO - STALEN JALON

Nedo bouwjalon

- PVC ommanteld
- Punt D
- De punt is aangesmeed

Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling	Verpakking
NV122515-616	2,00 m	25 mm	50 cm	16 stuks
NV127511	2,16 m	25 mm	50 cm	12 stuks



NEDO - VERSTELBARE STALEN JALON DEELBAAR

Nedo bouwjalon

- Met aan elke meter element een punt
- PVC ommanteld

Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling	Verpakking
NV126511-616	2,16 m	25 mm	50 cm	12 stuks



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Lichtgewicht aluminium statief met vlakke statiefkop

- Scharnieren en statiefkop van aluminium
- Snelklem
- Draagriem

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte
NV200220-613	0.95 m	1.63 m	1.06 m



NEDO - LICHTGEWICHT ALUMINIUM STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Aluminium statief kort en lichtgewicht met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200221	0,91 m	1.69 m	1.06 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200225	0.99 m	1.68 m	1.06 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Aluminium statief middelzwaar met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Robuuste constructie
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200203	1.0 m	1.671 m	1.07 m	168 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, bouwtheodoliet en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200250	1.01 m	1.63 m	1.08 m	154 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Aluminium statief middelzwaar met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Robuuste constructie
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200200	1.08 m	1.72 m	1.14 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met bolle statiefkop

- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200312	1.10 m	1.74 m	1.16 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR ALUMINIUM STATIEF

Zwaar aluminium statief

Aluminium statief zwaar met vlakke grote statiefkop

- Snelklem
- Grote ronde statiefkop
- Snap Cap
- Draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers, bouwtheodoliet en bouwtachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200204	1.02 m	1.72 m	1.10 m	167 mm Ø



NEDO - LICHTGEWICHT IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Telescopisch aluminium statief

- Snelklem
- Spreidstop
- Libel in de statiefkop
- Draagtas
- Geschikt voor punt-en lijnlasers en lichtgewicht rotatielasers
- Wisselstatiefkop 1/4 " en 5/8" schroefdraad

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte
NV210619-613	0.53 m	1.50 m	0.60 m



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210614	0.74 m	1.73 m	0.88 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210616	0.78 m	2.03 m	1.02 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Directe verstelling
- Snelklem
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop
- mm-schaal op telescopische buis
- Dubbele telescoop
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210621	0.80 m	2.76 m	1.06 m	110 mm Ø



NEDO - VERSTELBAAR ZWAAR ALUMINIUM STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Verstelbaar zwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Libel
- Met combi statiefvoetjes uit te breiden
- Geschikt voor rotatielasers en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210676	0.90 m	2.36 m	1.21 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Dubbele telescoop
- Libel
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210675	0.80 m	2.40 m	1.04 m	110 mm Ø



NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Libel
- Combi-statiefvoetjes
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210680	0.85 m	3.02 m	1.32 m	110 mm Ø



NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Libel
- mm-schaal op telescopische buis
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- Geschikt voor rotatielasers en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210442	1.77 m	4 m	1.87 m	110 mm Ø



NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210530	1.18 m	3.10 m	1.51 m	167 mm

NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Snelklem
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Extra pootsteunen
- Versterkte telescopische poten
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210540	1.73 m	4.01 m	1.94 m	167 mm Ø

NEDO - INDUSTRIAL LINE IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Indirecte handverstelling
- Versterkte telescopische poten en pootsteunen voor extra stabiliteit
- Combi-statiefvoeten voor optimale stand op zeer uiteenlopende ondergronden
- Geschikt voor laserscanners



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210700	1.05 m	2.57 m	1.28 m	110 mm Ø

NEDO - INDUSTRIAL LINE SCHACHTSTATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Extreem robuuste constructie met aluminium stelknop
- Stabiele stelbuis
- Combistatiefvoeten voor stevige stand
- Extra pootsteunen voor stabiele stand
- Versterkte handverstelling
- Geschikt voor 3D laserscanners
- Max. diepte schacht 4 m



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200710	1.12 m	5 m	1.22 m	110 mm Ø

NEDO - CARBON STATIEF VOOR LASERSCANNERS

Carbon statief

Extreem licht en robuust carbon statief

- 4-voudig uitschuifbare statiefpoten
- Combistatiefvoeten voor stevige stand
- Verwisselbaar kopelement 140 mm/5/8" en 74 mm/3/8" schroefdraad
- Doosniveau
- Zachte grip op 2 statiefpoten



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200700	0.54 m	1.65 m	0.59 m	140/ 74 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter
- Draagriem

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200100	1.02 m	1.65 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Draagriem
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200133	1.02 m	1.67 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200513	1.02 m	1.69 m	1.10 m	167 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200533	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop met beschermkap
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Schroefklem
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200532	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Statiefpoten met kunststof coating
- Starre statiefpoten
- Snap cap
- Draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument en theodoliet



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200511	1.53 m	1.63 m	1.61 m	167 mm Ø

NEDO – DRAAGTAS STATIEF

Draagtas voor Nedo statieven



Artikelcode	Lengte	Breedte
NV655112-613	1300mm	220mm Ø

NEDO – COMBISTATIEFVOETJES

- Op ruwe vloeren worden de rubberdopjes omhoog geschroefd, de spikes steken naar buiten
- Op gevoelige vloeren bedekt de naar buiten geschroefde rubberdop de spikes



Artikelcode	Passend op statieven
NV660121	200100, 200122, 200133, 200200, 200202, 200204, 200233, 200412, 200511, 200513, 200530, 200532, 200533, 210442, 210530, 210540, 210675

NEDO – STATIEFSTER

- Geschikt om statieven in de interieurbouw op gladde vloeren een stevige ondergrond te bieden



Artikelcode	Ø
NV665111	1m


NEDO – UITBREIDINGSSET WIELTJES

Uitbreidingsset voor zware in hoogte verstelbare statieven met extra pootsteunen.

- Vervang eenvoudig de demonteerbare statiefspikes door de wielenset.
- B evat 3 wieltjes



Artikelcode	Passend op statieven
NV660110	200100, 200122, 200200, 200202, 200204, 200312, 200412, 200513, 200530, 210442, 210530, 210540, 210675





MESSEN EN ZAGEN



Messen en zagen

Afbreëkmessen	87
Zagen	97

KOMELON®

STANLEY®

VECTOR

Messen en zagen

afbreekmessen



KOMELON - AFBREEKMES STAAL

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 13 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SMI-A4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 13 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SNB-A4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Wheel lock
- Inclusief 13 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SNP-W4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ALUMINIUM

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 8 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LDB-A5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 8 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LNB-A5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 8 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LRG-A5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Wheel lock
- Inclusief 8 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LNB-W5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Wheel lock
- Inclusief 8 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LRG-W5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Wheel lock
- Inclusief 7 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
HNB-W7	25 mm	6/72 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Auto lock
- Inclusief 7 mesjes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
HRG-A7	25 mm	6/72 stuks



KOMELON - SAFETY MES

Afbreekmes

- Sterk SK2 blad
- Automatisch terugtrekkend veiligheidsmes
- Roestvrijstalen geleider

Artikelcode	Breedte	Verpakking
UNB-S6	19 mm	10/100 stuks

KOMELON - RESERVEMESJES 9 MM

Reservemesjes

- Geschikt voor alle 9 mm afbreekmessen
- 13 segmenten



Artikelcode	Breedte	Verpakking
SB4-10	9 mm	10/100/400 stuks

KOMELON - RESERVEMESJES 18 MM

Reservemesjes

- Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen
- 8 segmenten



Artikelcode	Breedte	Verpakking
LB5-10	18 mm	10/200 stuks

KOMELON - RESERVEMESJES 25 MM

Reservemesjes

- Geschikt voor alle 25 mm afbreekmessen
- 7 segmenten



Artikelcode	Breedte	Verpakking
HB7-10	25 mm	10/100 stuks

STANLEY - AFBREEKMES INTERLOCK

Afbreekmes

- Interlock systeem
- Metalen kast



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST010095	9 mm	Op kaart
ST010018	18 mm	Op kaart
ST110018	18 mm	Displayverpakking

STANLEY - AFBREEKMES SM

Afbreekmes

- ABS kast
- Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST010150	9 mm	Op kaart
ST010151	18 mm	Op kaart

STANLEY - AFBREEKMES FATMAX

Afbreekmes

- ABS kast
- Metalen binnenwerk
- Inclusief vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
ST010481	18 mm	6 stuks

STANLEY - AFBREEKMES MPO

Afbreekmes

- Roestvrij schuifmes
- Ergonomische vorm
- Blokkeerschroef
- Gekartelde behuizing voor extra vergrendeling



Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010409	25 mm	135 mm



STANLEY – AFBREEKMES FATMAX XTREME

Afbreekmes

- Met 7-delig afbreekmes
- Automatisch meswisselsysteem
- Blokkeerschroef

Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010820	25 mm	210 mm



STANLEY – AFBREEKMES AUTOLOCK

Afbreekmes

- Ergonomisch design met zacht handgreep
- Toelopend middenstuk voor extra controle en snijprecisie
- Automatische vergrendeling
- Inclusief 3 reservemesjes

Artikelcode	Breedte	Lengte
STHT10266	18 mm	160 mm



STANLEY – AFBREEKMES DYNAGRIP

Afbreekmes

- Automatisch meswisselsysteem
- Roestvrij stalen uitvoering
- Inclusief 6 afbreekmesjes

Artikelcode	Breedte	Lengte
STHT10270-0	18 mm	175 mm



STANLEY – VAST MES 199 E

Vast mes

- Origineel Stanley mes, aluminium uitvoering
- Magazijn voor reservemesjes in handgreep
- Inclusief 3 mesjes

Artikelcode	Breedte	Lengte
ST110199	18 mm	140 mm

STANLEY – VEILIGHEIDSMES SQUEEZE

Veiligheidsmes

- Met knijptrekker
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling
- Lichtgewicht constructie
- Snelle mes wissel



Artikelcode	Lengte
STHT10368-0	155 mm

STANLEY - VEILIGHEIDSMES METAAL SQUEEZE

Veiligheidsmes

- Automatisch veiligheidsmes met knijptrekker
- Mes trekt automatisch terug wanneer druk op trekker verdwijnt
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling
- Metalen constructie
- Snelle mes wissel



Artikelcode	Lengte
FMHT10370-0	160 mm

STANLEY – VEILIGHEIDSMES BIMAT FOLIESNIJDER

Foliesnijder

- Bimat greep
- Haakpriem voor doorboren en snijden van enkel- en dubbelwandig golfkarton
- Verzonken mes
- Geïntegreerde splitter voor plastic tape
- Lichtgewicht
- Snelle mes wissel



Artikelcode	Lengte
STHT10356-0	170 mm

STANLEY – UITSCHUIFMES 99E

Uitschuifmes

- Metalen uitvoering voor links en rechtshandigen
- Opbergruimte voor reservemesjes in de handgreep
- Inclusief 3 reservemesjes
- In displayverpakking



Artikelcode	Breedte	Lengte
ST110199	18 mm	155 mm

MESSEN EN ZAGEN

vaste messen



UITSCHUIFMES INSTANT CHANGE

Uitschuifmes

- Metalen uitvoering, duurzaam en licht
- Meswisselsysteem
- Opbergruimte voor 8 reservemesjes
- Inclusief 3 reservemesjes



Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010788	18 mm	180 mm

STANLEY - VOUWBAAR ZAKMES

Vouwbaar zakmes met blokkeermechanisme

- Metalen behuizing
- Inclusief wegwerpmesje



Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010598	8 mm	110 mm

STANLEY - VOUWBAAR VAST MES

Vast mes

- Vouwbaar
- Zwarte aluminium handgreep
- Automatisch meswisselsysteem




Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010855	18 mm	160 mm

STANLEY – RESERVEMESJES

Reservemesjes voor afbreekmes

- Afbreekmesjes met 8 segmenten
- Geschikt voor alle afbreekmesjes



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST011300	9 mm	10 st/dispenser
ST011301	18 mm	10 st/dispenser

STANLEY – RESERVEMESJES FATMAX

Reservemesjes voor afbreekmes

- Reserve afbreekmesjes met 6 segmenten
- Geschikt voor alle snijtoepassingen
- Met inductie geharde rand



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST011718	18 mm	5 st/dispenser

STANLEY – RESERVEMESJES 1992

Reservemesjes voor afbreekmes

- Lang model
- Sterk mesje
- Geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten, vinyl



Artikelcode	Breedte	Verpakking	Gaten
ST011921	18 mm	5 stuks op kaart	Met gaten
ST111921	18 mm	Doos 100 stuks	Zonder gaten
ST211921	18 mm	10 stuks / dispenser	Zonder gaten

STANLEY – RESERVEMESJES 1996

Reservemesjes

- Reserve haakmesjes
- Met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastic verpakkingsmateriaal




Artikelcode	Breedte	Verpakking	Gaten
ST111802	18 mm	Doos 100 stuks	Met gaten
ST211983	18 mm	10 stuks / dispenser	Zonder gaten
ST311802	18 mm	10 stuks / dispenser	Met gaten

STANLEY - RESERVEMESJES MET AFGERONDE PUNT

Reservemesjes

- Met afgeronde punt voor veiligheid en om beschadiging van materiaal te voorkomen



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST211987	18 mm	10 st/dispenser

VECTOR - AFBREEKMES SELFLOADING

Afbreekmes

- Metalen kast
- Met clip



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CKM0901	9 mm	Nee

VECTOR - AFBREEKMES

Afbreekmes

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Inclusief vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK0903	9 mm	3 stuks

VECTOR - AFBREEKMES

Afbreekmes

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Geleverd op blister in displaydoos



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK1803	18 mm	Nee

VECTOR - AFBREEKMES SELFLOADING

Afbreekmes

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Selfloading
- Inclusief vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK1804	18 mm	4 stuks

VECTOR - RESERVEMESJES

Reservemesjes voor afbreekmes

- 10 stuks in dispenser



Artikelcode	Breedte
CK0904R	9 mm

VECTOR - RESERVEMESJES

Reservemesjes voor afbreekmes

- 10 stuks in dispenser



Artikelcode	Breedte
CK1804R	18 mm



KOMELON - UTILITY ZAAG

Utility zaag, opvouwbaar met aluminium handvat met rubber grip

- Carbonstaal voor extra scherpe tanden en maximale slijtvastheid
- Hard verchroomd
- Geharde tanden 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Ergonomisch non-slip handvat

Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
US-210	210 mm	12 TPI

KOMELON - VERVANGINGSBLAD

voor Utility zaag



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
US-210 B	210 mm	12 TPI

KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FB-180	180 mm	6,5 TPI
FB-210	210 mm	6,5 TPI
FB-240	240 mm	6,5 TPI

KOMELON - VERVANGINGSBLAD

SPEED CUT PRO zaag



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FB-180B	180 mm	6,5 TPI
FB-210B	210 mm	6,5 TPI
FB-240B	240 mm	6,5 TPI

KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
PWC-240	240 mm	6,5 TPI
PWC-270	270 mm	6,5 TPI
PWC-300	300 mm	6,5 TPI
PWC-350	350 mm	6,5 TPI

KOMELON - VERVANGINGSBLAD

SPEED CUT PRO zaag



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
PWC-270B	270 mm	6,5 TPI

KOMELON - SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FC-180	180 mm	6,5 TPI
FC-210	210 mm	6,5 TPI

KOMELON - VERVANGINGSBLAD

SPEED CUT PRO zaag



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FC210B	210 mm	6,5 TPI

MESSEN EN ZAGEN

zagen



KOMELON SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
CWC-330	330 mm	6,5 TPI

KOMELON - VERVANGINGSBLAD

SPEED CUT PRO zaag



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
CWC-330B	330 mm	6,5 TPI

KOMELON - STOKZAAG

Stoksnoeizaag met gebogen blad

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte stok / ovaal	Lengte zaagblad	Vertanding
HPP-243	1,6 - 2,7 m	360 mm	6,5 TPI
HPP-503	2,3 - 5,3 m	360 mm	6,5 TPI

Artikelcode	Omschrijving
HPP-360B	Vervangingsblad voor HPP-243 en HPP-503
HPP-Sheath	Komelon ABS afdekkap voor HPP-360B zaagblad

KOMELON - SPEED CUT TREE PRUNER

Stoksnoeizaag

- Stoksnoeizaag met gebogen blad
- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
CPL-360	360 mm	6,5 TPI

GIPSPLAAT ZAAG

Handzaag voor gipsplaat

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OJ-210	130-210 mm	13 TPI
OJ-210B	Vervangingsblad voor OJ-210	

PVC ZAAG

Handzaag voor PVC

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OT-240	240 mm	14 TPI
OT-240B	Vervangingsblad voor OT-240	

TIMMERMANS ZAAG

Timmermans zaag

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OT-265	265 mm	14,5 TPI
OT-265B	Vervangingsblad voor OT-265	

THE HIO



HANGSLOTEN



HANGSLOTEN

Messing hangsloten	104	RVS discushangsloten	129
RVS hangsloten	118	Pantserhangsloten	135
Cijfercombinatiehangsloten	122	Sleutels	138
Klavierhangsloten	126	Accessoires	141
Overige hangsloten	126	Sleutelkasten/kluisjes	144



HANGSLOTEN

messing hangsloten



M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40 mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN15	16 mm	18 mm	8.5 mm	3 mm	11 mm	8 mm
AN20	20 mm	20 mm	10 mm	3 mm	11 mm	11 mm
AN25	25 mm	26 mm	11.5 mm	4 mm	15 mm	13 mm
AN30	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	18 mm	17 mm
AN40	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN60	60 mm	43 mm	19 mm	10 mm	35 mm	32 mm

M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN30HB60	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	60 mm	17 mm
AN40HB60	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	60 mm	22 mm
AN40HB100	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	100 mm	22 mm
AN50HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm
AN50HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm

M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN200	20 mm	20 mm	10 mm	3 mm	11 mm	11 mm
AN250	25 mm	26 mm	11.5 mm	4 mm	15 mm	13 mm
AN300	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	18 mm	17 mm
AN400	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN401	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN402	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN406	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN407	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN408	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN409	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN412	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN413	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN500	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN509	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN510	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN511	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN513	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm

M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN400HB100	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	100 mm	22 mm
AN407HB60	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	60 mm	22 mm
AN500HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm
AN511HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm
AN511HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm

M-LOY - AMK SERIE HS

Messing hangslot, verschillend sluitend met hoofdsleutelinrichting

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes
- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld.
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AMK40	40 mm	32 mm	14,5 mm	6 mm	22 mm	20 mm
AMK41	40 mm	32 mm	14,5 mm	6 mm	22 mm	20 mm
AMK42	40 mm	32 mm	14,5 mm	6 mm	22 mm	20 mm
AMK43	40 mm	32 mm	14,5 mm	6 mm	22 mm	20 mm
AMK44	40 mm	32 mm	14,5 mm	6 mm	22 mm	20 mm

M-LOY - AN SERIE ABS COATED GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met ABS coating, corrosie-bestendig binnenwerk

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- In diverse kleuren leverbaar
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN421RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN422RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN423RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN424RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN425RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN426RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN428RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN429RED	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN431BLUE	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN433BLUE	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN434BLUE	40 mm	34 mm	14,5 mm	6 mm	24 mm	22 mm

M-LOK - GD SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD461	22 mm	21 mm	11 mm	3.5 mm	12 mm	11 mm
GD462	26 mm	25 mm	12 mm	4.3 mm	14 mm	13 mm
GD463	32 mm	31 mm	15 mm	5.3 mm	18 mm	16 mm
GD4635	35 mm	31 mm	15 mm	5.3 mm	21 mm	19 mm
GD464	40 mm	33 mm	15 mm	6.4 mm	24 mm	20 mm
GD465	50 mm	41 mm	16 mm	9 mm	28 mm	25 mm
GD466	60 mm	47 mm	18 mm	10 mm	33 mm	31 mm

M-LOK - GD SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD464HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6.4 mm	64 mm	20 mm
GD465HB60	50 mm	41 mm	16 mm	8 mm	60 mm	25 mm
GD465HB75	50 mm	41 mm	16 mm	8 mm	75 mm	25 mm

M-LOK - GD SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD4631	30 mm	28 mm	15 mm	5.3 mm	18 mm	16 mm
GD4640	40 mm	33 mm	15 mm	6.4 mm	24 mm	20 mm

SIGNAL - BL SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL411	20 mm	17 mm	9 mm	2.3 mm	12 mm	11 mm
BL412	25 mm	19 mm	10 mm	3 mm	14 mm	14 mm
BL413	30 mm	21 mm	10 mm	4.5 mm	17 mm	16 mm
BL414	35 mm	24 mm	10 mm	5 mm	19 mm	19 mm
BL415	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	23 mm	23 mm
BL417	50 mm	34 mm	13 mm	7 mm	27 mm	27 mm
BL418	60 mm	38 mm	15 mm	8 mm	32 mm	34 mm



SIGNAL - BL SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL415HB60	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	60 mm	23 mm

SIGNAL - BL SERIE GS

Messing hangslot, gelijk sluitend

- Beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL4110	20 mm	17 mm	9 mm	2.3 mm	12 mm	11 mm
BL4121	25 mm	19 mm	10 mm	3 mm	14 mm	14 mm
BL4131	30 mm	21 mm	10 mm	4.5 mm	17 mm	16 mm
BL4153	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	23 mm	23 mm
BL4170	50 mm	34 mm	13 mm	7 mm	27 mm	27 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



ABUS - 65 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A6515	15 mm	17 mm	10 mm	3 mm	13 mm	8 mm
A6520	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A6525	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A6530	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A6535	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A6540	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A6545	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A6550	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A6560	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm



ABUS - 65 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendel
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A6540HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A6540HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A6550HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm

ABUS - 65 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel- dikte	Beugel- hoogte	Beugel- breedte
A65152	15 mm	17 mm	10 mm	3 mm	12 mm	8 mm
A65202	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A65204	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A6520GS	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A65251	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A65252	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A6525GS254	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A6525GS6254	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A65301	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65302	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65303	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65304	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65305	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65306	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65307	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656301	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656302	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656303	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656304	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656305	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656306	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656307	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656310	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A6535GS	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A65401	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65402	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65403	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65404	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65405	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65406	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65407	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65408	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65409	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656401	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656402	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656403	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656404	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656405	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm

Vervolg zie volgende pagina

VERVOLG - ABUS - 65 SERIE GS

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel- dikte	Beugel- hoogte	Beugel- breedte
A656406	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656407	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656408	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656411	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656412	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656413	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65454	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A6545GS6452	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A6545GS6454	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A65501	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65502	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65503	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65504	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65505	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65506	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65507	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656501	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656502	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656503	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656504	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656505	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656506	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656508	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656509	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656510	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656512	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656601	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656602	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656603	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656604	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm



ABUS - 65 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel- dikte	Beugel- hoogte	Beugel- breedte
A65404HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A65405HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A65406HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656401HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656401HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656402HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656402HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656403HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656403HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656404HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656405HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656405HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656406HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A65504HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65507HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65501HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65502HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65503HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65504HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm

ABUS - 85 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel- dikte	Beugel- hoogte	Beugel- breedte
A8525	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	18 mm
A8540	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8550	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8560	60 mm	46 mm	19,5 mm	10 mm	34 mm	33,5 mm
A8570	70 mm	52 mm	21,5 mm	12 mm	40 mm	40 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



ABUS - 85 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8530HB24	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	24 mm	18 mm
A8540HB40	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	40 mm	24 mm
A8550HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	30 mm
A8550HB200	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	200 mm	30 mm

ABUS - 85 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8525GS	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	18 mm
A8540GS706	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS709	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS723	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS727	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS729	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8550GS1587	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2726	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2745	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2808	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8560GS1681	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	38 mm	35 mm



ABUS - 85 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8530HB24GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	24 mm	18 mm
A8530HB65GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	65 mm	18 mm
A8540HB40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	40 mm	24 mm
A8550HB80GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	30 mm



HANGSLOTEN

messing hangsloten



BURG WÄCHTER - PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11620	20 mm	21 mm	10 mm	3,5 mm	13 mm	11 mm
BG11625	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG11630	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17,5 mm	16 mm
BG11640	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG11650	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11660	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm

BURG WÄCHTER- PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11630HB30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	30 mm	16 mm
BG11640HB45	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	45 mm	23 mm
BG11650HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm
BG11660HB110	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	110 mm	32 mm

BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11625GS	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG11630GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17,5 mm	16 mm
BG11640GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG11650GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11650GS3	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11660GS1	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11630HB30G	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	30 mm	16 mm
BG11630HB45G	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
BG11640HB45G	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	45 mm	23 mm



BURG WÄCHTER - PROFI PC

Messing hangslot

Messing hangslot geschikt voor halve profielcilinders

- Beugel van extra gehard verchroomd staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd zonder cilinder

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11650PC	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	40 mm	27 mm



BURG WÄCHTER - KARAT VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG21730	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG21740	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23.5 mm	23 mm
BG21750	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27.5 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - KARAT GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG21730GS1	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG21740GS1	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23.5 mm	23 mm
BG21740GS2	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23.5 mm	23 mm
BG21750GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27.5 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E25	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	14 mm	13,5 mm
BG400E30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E40	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E60	60 mm	45 mm	19 mm	9,5 mm	34.5 mm	35 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E40HB45	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	45 mm	22 mm
BG400E40HB65	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm
BG400E50HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E25GS	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	14 mm	13.5 mm
BG400E30GS1	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E30GS3	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E40GS1	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS2	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS3	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS5	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E50GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E50GS2	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E50GS3	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E60GS1	60 mm	45 mm	19 mm	9,5 mm	34.5 mm	35 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



BURG WÄCHTER - MAGNO GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
400E20HB26GS	20 mm	21 mm	10 mm	3,5 mm	26 mm	11 mm
400E30HB45GS	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
400E40HB45GS	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	45 mm	22 mm
400E40HB65GS	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm
400E50HB80GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO HB FLEX

Messing hangslot, gelijksluitend

- Gehard en verchroomd
- Met dubbele vergrendeling vanaf grootte 30 mm
- Inwendige delen roesten niet
- In hoogte verstelbaar: 59-149 mm

Artikelcode	Kast-breedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
400E50HBF	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	59-149 mm	29 mm



M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN40RVS	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm



M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN407RVS	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm



ABUS - 180IB SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A180IB50	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	25 mm	25 mm
A180IB50HB63	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	63 mm	25 mm

BURG WÄCHTER - PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- RVS beugel, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI25	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG116NI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG116NI40	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG116NI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- RVS beugel, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI30GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG116NI40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG116NI50GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - ATLANTIC VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot kunststof overtrokken

- Zeewaterbestendig
- RVS beugel
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG217NI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG217NI40	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23.5 mm	23 mm
BG217NI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27.5 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - ATLANTIC GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot kunststof overtrokken

- Zeewaterbestendig
- RVS beugel
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG217NI30GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG217NI40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23.5 mm	23 mm
BG217NI50GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27.5 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - NI MAGNO VS

Messing zeewaterbestendig hangslot, verschillend sluitend

- Messing hangslot
- RVS beugel, dubbelvergrendeld
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400NI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400NI40	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG400NI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG400NI40HB65	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm

BURG WÄCHTER - NI MAGNO GS

Messing zeewaterbestendig hangslot, gelijksluitend

- Messing hangslot
- RVS beugel, dubbelvergrendeld
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400NI30GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400NI40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG400NI50GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG400NI40HB65G	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm

BURG WÄCHTER - PROFI PC

Messing hangslot

Messing hangslot geschikt voor halve profielcilinders

- Hoge beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Geleverd zonder cilinder



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI50PC	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	40 mm	28 mm
116NI50HB80P	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	80 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - 99NI SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Zeewaterbestendig
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG99NI50SB	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm
BG99NI50HB65	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	65 mm	25 mm



BURG WÄCHTER - YACHT VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- RVS binnenwerk, RVS beugel, dubbel vergrendeld
- Kunststof ommanteling
- Zeewaterbestendig
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG460NI20	20 mm	20,5 mm	10 mm	3,5 mm	10 mm	11 mm
BG460NI30	30 mm	33 mm	13 mm	5 mm	17,5 mm	16 mm
BG460NI40	40 mm	35 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG460NI50	50 mm	43 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm



M-LOY - SSP SERIE VS

Massief RVS hangslot, verschillend sluitend

- RVS kast met RVS stiftveertjes
- Beugel van RVS
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
SSP30	30 mm	32 mm	13 mm	5,5 mm	17 mm	16 mm
SSP40	40 mm	34 mm	14 mm	6 mm	21 mm	23 mm
SSP50	50 mm	41 mm	17 mm	9,5 mm	24 mm	28 mm



M-LOY - SSP SERIE GS

Massief RVS hangslot, gelijksluitend

- RVS kast met RVS stiftveertjes
- Beugel van RVS
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
SSP50GS1	50 mm	41 mm	17 mm	9,5 mm	24 mm	28 mm



ABUS - 145 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- aluminium kast, in verschillende kleuren leverbaar
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A14520	20 mm	30 mm	13,5 mm	3 mm	22 mm	9 mm
A14530	30 mm	34 mm	15,5 mm	5 mm	26 mm	14 mm
A14540	40 mm	53.5 mm	18 mm	6 mm	27.5 mm	21.5 mm



ABUS - 155 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Aluminium kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A15520	22 mm	35 mm	14 mm	3 mm	19 mm	9 mm
A15530	34 mm	41 mm	11 mm	5 mm	19 mm	14 mm
A15540	43 mm	54 mm	18 mm	7 mm	19 mm	26 mm



ABUS - 160 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Verchromde kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A16040	42 mm	49 mm	18 mm	6 mm	22 mm	24 mm
A16050	50 mm	60 mm	19 mm	7.5 mm	26 mm	29 mm
A16050HB50	50 mm	60 mm	19 mm	7.5 mm	50 mm	29 mm



ABUS - 165 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A16520	20 mm	30 mm	14 mm	3 mm	22 mm	9 mm
A16530	30 mm	44 mm	15 mm	5 mm	26 mm	14 mm
A16540	40 mm	53,5 mm	18 mm	6 mm	27,5 mm	21,5 mm



ABUS - 180IB SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A180IB50	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	25 mm	25 mm
A180IB50HB63	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	63 mm	25 mm



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 80

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG8020M	20 mm	33 mm	14 mm	3 mm	22 mm	9 mm
BG8030M	30 mm	48 mm	15 mm	5 mm	27 mm	12 mm
BG8040M	40 mm	58 mm	18 mm	6,5 mm	32 mm	18 mm



BURG WÄCHTER - 99NI SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Zeewaterbestendig
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG99NI50SB	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm
BG99NI50HB65	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	65 mm	25 mm



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 73

Cijfercombinatiehangslot

- Met flexibele kabel
- In verschillende kleuren leverbaar
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG7330	30 mm	46 mm	12,5 mm	4 mm	30 mm	20 mm



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 71

Cijfercombinatiehangslot

- Verchroomde kast en beugel
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugebreedte
BG7125SB	25 mm	43,5 mm	3,5 mm	17,5 mm	11 mm



BURG WÄCHTER - CIRCLE CC

Cijfercombinatiehangslot

- Behuizing van roestvrij staal
- Verchroomde beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG2370CC	70 mm	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	24 mm



BURG WÄCHTER - SCAN EN LOCK

Cijfercombinatiehangslot

- Beugel staalhard
- Maximaal 10 vingerafdrukken
- Weersbestendig, beschermingsniveau IP55
- Inclusief laadkabel en 2 nood sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG61053	53 mm	53 mm	18 mm	7 mm	30 mm	32 mm



M- LOY

Cijfercombinatiehangslot

- Zwarte kast
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MCC40	40 mm	55 mm	21 mm	7 mm	29 mm	19 mm



MASTERLOCK - EURD SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA620	20 mm	32 mm	10 mm	3 mm	22 mm	9 mm
MA630	30 mm	42 mm	12 mm	5 mm	26 mm	14 mm
MA604	40 mm	53 mm	18 mm	6 mm	26 mm	22 mm



MASTERLOCK - EXCELL

Messing cijfercombinatiehangslot

- Messing omhuld
- Achthoekige boriumcarbide omhulde beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA1177EURDCC	57 mm	83 mm	28 mm	10 mm	30 mm	22 mm



MASTERLOCK - MA40

RVS discushangslot met cijfercombinatie

- Achthoekig borium-carbide beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA40EURDNUM	70 mm	70 mm	23 mm	9 mm	16 mm	24 mm

HANGSLOTEN

klavierhangsloten / overige hangsloten



ABUS - 235 SERIE GS

Verzinkt klavierhangslot, gelijksluitend

- Messing sleutelverdek
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A235Z50GS1	50 mm	42 mm	15.5 mm	7.5 mm	24.5 mm	28 mm
A235Z50GS3	50 mm	42 mm	15.5 mm	7.5 mm	24.5 mm	28 mm
A235Z50GS6	50 mm	42 mm	15.5 mm	7.5 mm	24.5 mm	28 mm

ABUS - 465 SERIE VS

Verzinkt klavierhangslot, verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A465Z40	40 mm	36 mm	11 mm	5.5 mm	20.5 mm	17.5 mm
A465Z50	50 mm	44 mm	13 mm	7 mm	25.5 mm	22 mm

ABUS - TITALIUM SERIE VS

Titalium hangslot verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A64TI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A64TI40	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm

ABUS - TITALIUM SERIE GS

Titalium hangslot gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A64TI6313	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A64TI6412	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6512	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm

HANGSLOTEN

klavierhangsloten / overige hangsloten



BURGWACHTER - 393 SERIE VS

Verzinkt klavier hangslot verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39345	45 mm	46,5 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm



BURGWACHTER - 394 SERIE VS

Verzinkt klavier hangslot verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Messing sleutelverdek en messing sluitwerk
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39445	45 mm	42 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm
BG39455	55 mm	56,5 mm	12 mm	8 mm	26.5 mm	34,5 mm



BURGWACHTER - 394 SERIE GS

Verzinkt klavier hangslot geluiksluitend

- Staal verzinkte kast
- Messing sleutelverdek en messing sluitwerk
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39445GS1	45 mm	42 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm
BG39455GS1	55 mm	56,5 mm	12 mm	8 mm	26.5 mm	34,5 mm

HANGSLOTEN

klavierhangsloten / overige hangsloten



BURGWACHTER -ALUTITAN VS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk verschillend sluitend

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77030	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	17 mm	17 mm
BG77040	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG77050	50 mm	41 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG77060	60 mm	53,5 mm	18 mm	9,5 mm	34,5 mm	35 mm

BURGWACHTER -ALUTITAN GS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk gelijksluitend

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77030GS1	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	17 mm	17 mm
BG77040GS1	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG77050GS1	50 mm	41 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG77060GS1	60 mm	53,5 mm	18 mm	9,5 mm	34,5 mm	35 mm

M-LOY - DC SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder (vanaf 70 mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC570	70 mm	27 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

M-LOY - DC SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder (vanaf DC5700)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC4601	60 mm	26 mm	8 mm	12 mm	17.5 mm
DC700	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC701	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC703	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC704	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC707	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC708	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC709	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC710	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC712	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC713	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC5700	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5701	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5702	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5703	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm

M-LOY - DC XS SERIE VS

RVS discusslangslot XS, verschillend sluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC70XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC70XSB (Bulk)	70 mm	26 mm	9.5 mm	17 mm	20 mm
DC90XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm

M-LOY - DC XS SERIE GS

RVS discusslangsloten XS, gelijksluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC5750XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5751XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5752XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5753XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5754XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5755XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC70XSK770	70 mm	29 mm	9.5 mm	18 mm	24 mm
DC70XSK771	70 mm	29 mm	9.5 mm	18 mm	24 mm
DC901XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm
DC902XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm
DC903XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm

M-LOY - DC XSK SERIE VS

RVS discusslangsloten XSK, verschillend sluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC80XSK	80 mm	41 mm	11 mm	17 mm	23 mm

M-LOK - MK SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 4 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MK70	70 mm	25 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

M-LOK - MK SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 4 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MK7010	70 mm	25 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

ABUS - 24 SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2470GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0121	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1054	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1108	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS113	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS123	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS226	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2570GS249	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS252	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2570GS1016	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1068	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm

ABUS - 24 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2470	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm

BURGWACHTER - CIRCLE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- RVS body
- Beugel gehard en verchroomd
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG2160	60 mm	26 mm	8 mm	14 mm	18 mm
BG2170	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	21 mm

BURGWACHTER - CIRCLE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- RVS body
- Beugel gehard en verchroomd
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG2160GS	60 mm	26 mm	8 mm	14 mm	18 mm
BG2170GS	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	21 mm

HANGSLOTEN

RVS discushangsloten



ABUS - 26 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2670	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2690	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm



ABUS - 26 SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2670GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2680GS	80 mm	31 mm	11 mm	18 mm	25 mm
A2690GS00471	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm
A2690GS00600	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm



ABUS - 20 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2070	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2080	80 mm	37 mm	11 mm	18 mm	25 mm

HANGSLOTEN

RVS discushangsloten



ABUS - 20 SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2070GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2070VR	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2080GS	80 mm	37 mm	11 mm	18 mm	25 mm

BURGWACHTER - CIRCLE CC

RVS discushangslot met cijfercombinatie

- Behuizing van roestvrij staal
- Verchroomde beugel
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG2370CC	70 mm	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	24 mm

MASTERLOCK - MA40

RVS discushangslot met cijfercombinatie

- Achthoekig borium-carbide beugel
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA40EURDNUM	70 mm	70 mm	23 mm	9 mm	16 mm	24 mm

CASTLE - HL SERIE VS

RVS pantserblokslot, verschillend sluitend

- Massief messing kast met 2 1/2mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot met uitboorbeveiliging
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL84	84 mm	71 mm	30 mm	12.7 mm	20 mm	35 mm

CASTLE - HL SERIE GS

RVS pantserblokslot, gelijksluitend

- Massief messing kast met 2 1/2mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot met uitboorbeveiliging
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL84GS1	84 mm	71 mm	29 mm	11 mm	22 mm	35 mm
HL84GS3	84 mm	71 mm	29 mm	11 mm	22 mm	35 mm

M-LOK - HL SERIE GS

RVS Pantserblokslot, gelijksluitend

- Massief messing kast met 3mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL730	72 mm	56 mm	25 mm	11.7 mm	14 mm	22 mm

BURGWACHTER QUADRA VS

Massief messing blokslot verschillende sluitend

- Beugel gehard staal
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG444Q50	50 mm	40 mm	18 mm	7 mm	14 mm	14 mm
BG444Q70	70 mm	55 mm	18 mm	12 mm	16,5 mm	22 mm
BG444Q90	90 mm	65 mm	32 mm	12 mm	18 mm	36 mm



BURGWACHTER QUADRA GS

Massief messing blokslot gelijksluitend

- Beugel gehard staal
- Roestvrij binnenwerk
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kast-breedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG444Q50GS1	50 mm	40 mm	18 mm	7 mm	14 mm	14 mm



M-LOK - DL SERIE VS

Defender slot, verschillend sluitend

Pantserblokslot, verschillende sluitend

- Massief messing kast met kunststof mantel
- Losse beugel
- Sleutelcover tegen vocht en vuil
- Geleverd met 3 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DL71	74 mm	95 mm	39 mm	11 mm	24 mm	25 mm



RB LOCKS- PL SERIE VS

Pantserhangslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Losse beugel
- Cilinder Locxis012
- Ook GS leverbaar
- Ook in combinatie met profielcilinder Locxis PL serie
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
PL6310	63 mm	48 mm	23 mm	10 mm	30 mm	33 mm
PL7313	73 mm	51 mm	25 mm	13 mm	37 mm	34 mm
PL9216	92 mm	53 mm	32 mm	16 mm	50 mm	40 mm

RB LOCKS - PL SERIE

Hasp RB

Hasp voor RB en Mul-T-lock hangslot

- Smeedstaal
- Kan op poort worden gelast of met bouten geschroefd



Artikelcode	Kastbreedte
HASP-10	78 mm
HASP-13	88 mm
HASP-16	107 mm



MUL-T-LOCK - C SERIE VS

Pantserhangslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Losse beugel
- Cilinder "interactief +"
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
5283-I+	63 mm	48 mm	23 mm	10 mm	30 mm	33 mm
5282-I+	73 mm	51 mm	25 mm	13 mm	37 mm	34 mm
5281-I+	92 mm	53 mm	32 mm	16 mm	50 mm	40 mm



MUL-T-LOCK - C SERIE VS

Pantserhangslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Vaste beugel
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
5287001	50 mm	47 mm	22 mm	8 mm	22 mm	22 mm
5285001	63 mm	48 mm	23 mm	10 mm	30 mm	33 mm
5284001	73 mm	51 mm	25 mm	13 mm	37 mm	34 mm



MUL-T-LOCK - NE SERIE VS

Pantserblokslot, verschillend sluitend

Gepantserd blokslot

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Met schuifpen
- Cilinder "interactief +"
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
7312-I+	80 mm	66 mm	28 mm	12 mm	18 mm	36 mm



M-LOY - AN SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor AN serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KAN25	AN25/AN25GS
KAN30	AN30/AN30GS
KAN40	AN40/AN40GS
KAN50	AN50/AN60/AN50GS/AN60GS



M-LOY - DC / DCXS SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor DC serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KDC570	DC570/DC70XS/DC90XS
KDC70	DC70/DC70GS



M-LOY - DC XSK SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor DC XSK

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KDC70XSK1	DC70XSK770/771



M-LOK - GD SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor GD serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KGD463	GD463/GD4631
KGD464	GD464/GD4640
KGD465	GD465



CASTLE- HL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor Castle RVS pantserblokslot

Artikelcode	Toepassing
KHL84	HL84/HL84GS

ABUS- 65 SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor 65 serie

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KA6530	A6530/A6530GS
KA6530N	A6530GS630..
KA6535	A6535/A6535GS
KA6540	A6540/A6540GS
KA6540N	A6540GS640...
KA6545	A6545/A6545GS
KA6550	A6550/A6550GS
KA6550N	A6550GS650..
KA6560	A6560/A6560GS

ABUS- 85 SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor 85 serie

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KA8530	A8530/A8530GS
KA8540	A8540/A8540GS
KA8550	A8550/A8550GS
KA8560	A8560/A8560GS
KA8570	A8570/A8570GS

BURGWACHTER-217, 116, 400 SERIE

Gefreesde sleutel voor 85 serie

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KBG64R	BG11620, BG21730
KBG65R	BG11630, BG21740
KBG66R	BG11640/50/60, BG21750
KBG67R	BG400, BG460



RB-LOCKS- PL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-Locks pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KPL012	012



MUL-T-LOCK- C SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor Mul-T-Lock pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel	Serie
KMTLI+	152	interactief+
KMTLI+N	152	interactief+

M-LOY- SLEUTELLABELS

Sleutellabel

Kunststof sleutellabels in displaydoos

- 1 kleur
- Sleutelring Ø20mm



Artikelcode	Kleur	Aantal
SL100D1	blauw	100
SL100D2	rood	100
SL100D3	geel	100
SL100D4	oranje	100
SL100D5	groen	100
SL100D6	wit	100
SL100D7	bruin	100
SL200D	8 kleuren	200 (8x25)

M-LOY- SLEUTELPENNING

Sleutelpenning



Artikelcode	Diameter	Gat diameter	Soort
SPA30	30 mm	5 mm	Aluminium
SPA40	40 mm	5 mm	Aluminium
SPM30	30 mm	5 mm	Messing

M-LOY- SLEUTELHANGERAUTOMAAT

Sleutelhangerautomaat 2 uitvoeringen:

- Nylon gecoate staalkabel met ring
- Ketting met ring



Artikelcode	Diameter	Soort	Lengte kabel
SL48W	50 mm	kabel	100 cm
SL48K	50 mm	ketting	100 cm

M-LOY- SLEUTELRINGEN

Sleutelringen RVS

- RVS
- Zak à 100st



Artikelcode	Diameter
SR20RVS	20 mm
SR24RVS	24 mm
SR30RVS	30 mm

M-LOY- SLEUTELRINGEN

Sleutelringen Staal vernikkeld

- Staal
- Zak à 100st



Artikelcode	Diameter
SR20D	20 mm
SR24D	24 mm
SR30D	30 mm
SR38D	38 mm
SR40D	40 mm
SR50D	50 mm



M-LOY- KISTOVERVAL

Kistoverval

- Weerbestendig wit verzinkt
- Met verdekte schroefgaten
- Inclusief montagemateriaal

Artikelcode	Lengte	Breedte
HS400100	100 mm	35 mm



BURGWACHTER - KISTOVERVAL

Kistoverval

- Weerbestendig verzinkt
- Met verdekte schroefgaten
- Met enkelvoudige scharnier

Artikelcode	Lengte	Breedte
BG-PMG80	120 mm	31 mm
BG-PMG100	150 mm	39 mm



BURGWACHTER - KISTOVERVAL

Kistoverval

- Weerbestendig verzinkt
- Met verdekte schroefgaten
- Standaard uitvoering

Artikelcode	Lengte	Breedte
BG-PC80	80 mm	31 mm
BG-PC100	100 mm	39 mm



BURGWACHTER - PANTSERSCHUIF

Panterschuif

- Weerbestendig verzinkt
- Met verdekte schroefgaten

Artikelcode	Lengte	Breedte
BG-R100	125 mm	39 mm
BG-R120	146 mm	47 mm



BURG WÄCHTER - KC SLEUTELKAST

Sleutelkast met cijfercombinatie

- Metalen sleutelkast
- Mat zwart
- Afsluitbaar met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Aantal haken
BG-KC20C	20
BG-KC36C	36



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5401	85 mm	118 mm	36 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Met metalen behuizing
- Met cijferslotcombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5403	106 mm	146 mm	51 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Met druktoetsen
- Met metalen behuizing

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5412	95 mm	131 mm	60 mm



MASTERLOCK – SLEUTELBEWAARKLUIJS

Sleutelkast met cijfercombinatie

- Grote sleutelkast met versterkte beveiliging
- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5414	105 mm	188 mm	46 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIJS

Sleutelbewaarkluis

- Grote sleutelkast met verdikte beveiliging
- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5415	95 mm	131 mm	60 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIJS

Sleutelbewaarkluis

- Met druktoetsen
- Met weerbestendige cover

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5423	79 mm	117 mm	52 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIJS

Sleutelbewaarkluis

- Met oplichtende cijfers
- Met thermoplastische bekleding

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5425	72 mm	126 mm	52 mm



SAFETY SOLUTIONS




SAFETY SOLUTIONS

Safety hangsloten	149
Sloten/ kasten	150
Kabelvergrendeling/ klepafsluiters	151
Stroomonderbrekers	152
Circuitbrekers / wandschakelaar	153
Lockoutstations	154
Koffer / tas	155

Master
Lock

SAFETY SOLUTIONS

lockout-tagout



MASTERLOCK – HANGSLOT VS

Thermoplastisch hangslot VS

- Zenex™ composiet huis
- Hardstalen beugel
- Chemisch bestendig
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Geleverd met 1 sleutel



Artikelcode	Kast-breedte	Kast-hoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA410RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm

MASTERLOCK – HANGSLOT VS HOGE BEUGEL

Thermoplastisch hangslot VS

- Zenex™ composiet huis
- Hardstalen hoge beugel
- Chemisch bestendig
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Geleverd met 1 sleutel



Artikelcode	Kast-breedte	Kast-hoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA410HB76RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm

MASTERLOCK- SCHAKELAARSLOT

Schakelaarslot

Stalen schakelaarslot met 6 ogen

- Toepassing: ter beveiliging van schakelaars voor o.a. electriciteit, gas, water, etc.



Artikelcode	Klauw doorsenede
MA420	25 mm
MA421	38 mm

MASTERLOCK – IDENTIFICATIELABELS 497A

Groepsvergrendelingskast

- Vet en vuil-bestendige polyester gelamineerde tags
- Tags met « DO NOT OPERATE » bericht, aanpasbaar met de werknemersnaam, afdeling en geplande taak
- 11 mm diameter messing ring geschikt voor alle types van vergrendeling hangslot
- Verkrijgbaar in Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands



Artikelcode	Aantal
497A	12 stuks

MASTERLOCK – GROEPSVERGRENDELINGSKAST 498A

Groepsvergrendelingskast

- Lichte draagbare oplossing
- Ergonomisch handvat
- Vergrendelbaar met 12 hangsloten



Artikelcode	Afmetingen
MA498A	235 x 152 x 95 mm

MASTERLOCK – GROEPSVERGRENDELINGSKAST 503

Groepsvergrendelingskast

- Dubbele toepassing: wand gemonteerd of draagbaar
- 12 sloten voor borging van sleutels
- Vergrendelbaar met 14 hangsloten



Artikelcode	Afmetingen
MA503RED	169 x 324 x 89 mm

MASTERLOCK – KABELVERGREDELING

Kabelvergrendeling

- Gepatenteerde kabel met verstelbare lengte voor één veilige pasvorm
- Thermoplastic Zenex™ lichaam bestendig tegen chemische stoffen en werkt efficiënt in extreme condities (-40°C tot +90°C)
- Gevlochten stalen kabel Ø 4mm met plastic cover
- Soepel en gemakkelijk in te brengen in nauwe vergrendelpunten
- Geïntegreerde veiligheidsgrendel (tot 4 hangsloten)
- Ideaal voor multipunten vergrendeling
- Geleverd met herbruikbare, opschrijfbaar veiligheidslabels (EN, FR, SP)
- Er kan op geschreven worden om de verantwoordelijke te identificeren, en dan uitgewist voor de volgende job



Artikelcode	Lengte kabel
MAS806CB3	90 cm
MAS806	180 cm
MAS806CBL7	210 cm
MAS806CBL12	360 cm

MASTERLOCK – KLEPAFSLUITERS

Klepafsluiters

- Uniek en gepatenteerd draaiontwerp maakt de installatie gemakkelijker in toepassingen in nauwe plaatsen
- Verwijderbare centrale uitwerper die gemonteerd moet worden op de verhoogde afsluiters
- Geleverd met herbruikbare, opschrijfbaar labels (EN,FR,SP) voor betere identificatie op de site
- Vergrendelt de klep in ON/OFF positie



Artikelcode	Afmetingen
MA480	76mm x 15mm x 28mm
MA481	127mm x 38mm x 39mm
MA482	170mm x 64mm x 48mm
MA483	254mm x 90mm x 62mm
MA484	355mm x 95mm x 68mm



MASTERLOCK - STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op standaard breedte openingen (-11 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2390



MASTERLOCK - STANDAARD MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op bredere openingen (11 mm tot 13 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2391



MASTERLOCK - STANDAARD MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op standaard breedte openingen (-12.7 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2392



MASTERLOCK - UNIVERSELE MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Voor alle types vergrendeling
- Gebruik één schroevendraaier om de vergrendeling aan te spannen
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2393



MASTERLOCK - UNIVERSELE MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Vlug en gemakkelijk te installeren - geen werktuigen vereist
- Hangslot kan horizontaal of verticaal gebruikt worden voor alle toepassingen
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2394

MASTERLOCK - CIRCUITBREKER VERGRENDELING

Circuitbreker vergrendeling

- Ontworpen voor standaard schakelaars
- Duurzame constructie met poeder bedekt staal en verstevigde polymeer voor gebruik in ruige omgevingen
- Gepatenteerd Grip Tight™ ontwerp vergrendelt efficiënt circuitbrekers

Artikelcode

MA491B



MASTERLOCK - CIRCUITBREKER VERGRENDELING

Circuitbreker vergrendeling

- Ontworpen voor grote schakelaars, hoog voltage/hoge ampère brekers
- Duurzame constructie met poeder bedekt staal en verstevigde polymeer voor gebruik in ruige omgevingen
- Gepatenteerd Grip Tight™ ontwerp vergrendelt efficiënt circuitbrekers

Artikelcode

MA493B



MASTERLOCK - UNIVERSELE WANDSCHAKELAAR COVER

Universele wandschakelaar cover

- Vergrendelt de schakelaars en tuimel wandschakelaars
- Permanente installatie belemmert toegang tot de schakelaar niet
- Vergrendelt schakelaar in AAN/UIT positie

Artikelcode

MA496B



MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION/HANGSLOTBORDEN (LEEG)

Lockoutstation/hangslotborden

- Exclusieve transparante cover beschermt inhoud
- Hangslotborden kan vergrendeld worden met één combinatie hangslot
- Innoverende scharnieren houden de cover open
- Bevat identificatie labels in FR, ENG, SP



Artikelcode	Afmeting	Hangslotcapaciteit
MA1482B	311mm x 406mm x 44mm	4 stuks
MA1483B	393mm x 558mm x 44mm	10 stuks
MA1484B	558mm x 558mm x 44mm	20 stuks

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION (GEVULD) MA1482BP410

Lockoutstation/hangslotborden

- Bevat hangslotbord MA1482B
- 4 hangsloten MA410RED
- 2 schakelaarsloten MA420
- 12 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1482BP410

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION (GEVULD) MA1483BP410

Lockoutstation/hangslotborden

- Bevat hangslotbord MA1483B
- 10 hangsloten MA410RED
- 2 schakelaarsloten MA420
- 24 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1483BP410

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION (GEVULD) MA1484BP410

Lockoutstation/hangslotborden

- Bevat hangslotbord MA1484B
- 20 hangsloten MA410RED
- 4 schakelaarsloten MA420
- 48 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1484BP410

MASTERLOCK - KOFFER (GEVULD) MAS1117VES31

- Robuuste gereedschapskoffer MAS1017
- 6 hangsloten MAS31KARED
- 3 kabelvergrendelingen MAS806
- 2 schakelaarsloten MA420
- 1 klepafsluiter MA480
- 1 klepafsluiter MA481
- 1 klepafsluiter MA482
- 1 kogelkraanvergrendeling MAS3068
- 6 stroomonderbrekers MAS2390
- 2 stroomonderbrekers MAS2393



Artikelcode

MAS1117VES31

MASTERLOCK - TAS (GEVULD) MAS1010E410

- Licht tasje gemakkelijk te dragen of te vervoeren met verstelbare taillieriem
- 1 hangslot MA410RED
- 1-7C5RED;
- 1 schakelaarslot MA420
- 2 stroomonderbrekers MA493B
- 1 stroomonderbreker MA491B
- 1 set identificatielabels MA497A




Artikelcode

MAS1010E410

WIE WIKO



TRANSPORTBEVEILIGING



TRANSPORTBEVEILIGING

Disselkappen	159
Containersloten	160
Hardstalen kettingen	160


M-LOK

**Master
Lock**

**BURG
WÄCHTER**

TRANSPORTBEVEILIGING

disselkappen



M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor dissels, met grendel

- Verzinkt staal
- Voor aanhangers, bagagewagens, caravans (afgekoppeld)



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS101	230 mm	110 mm	110 mm

M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor dissels, 'handtasmodel'

- Verzinkt staal
- Kan tijdens het rijden gemonteerd blijven
- Universele kap met 4 verstelmogelijkheden



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS200	180 mm	110 mm	240 mm

SCM - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor aan/losgekoppelde wagens

- SCM gekeurd
- Universele kap met 3 instelmogelijkheden
- Voor aanhangers, compressorwagens, boottrailers, bagagewagentjes, etc.



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS401	180 mm	120 mm	240 mm

MASTERLOCK – KOPPELINGSLOT

Koppelingsslot

- Universeel koppelingsslot
- Aluminium
- Met cilinderslot
- Past op trekhaken van 48-51 mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
MA377EURDAT	135 mm	90 mm	60 mm

M-LOK - CONTAINERSLOT AFNEEMBAAR

Containerslot (exclusief hangslot)

- Instelbare klauwen
- SCM keur
- Geleverd met certificaat



Artikelcode	Klembereik
CS2348K	23-48 cm

Voor passend hangslot PL7313 of 5282-I+, zie pagina 127 en 128

M-LOK - HARDSTALEN KETTING

Hardstalen ketting

- Ronde schakels
- Geplastificeerd



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK906	90 cm	6 mm	Rond
HK1806	180 cm	6 mm	Rond

BURG WÄCHTER - HARDSTALEN KETTING

Hardstalen ketting

- Vierkante schakels
- Textiel overtrokken



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK10010	100 cm	10 mm	Vierkant
HK15010	150 cm	10 mm	Vierkant
HK20010	200 cm	10 mm	Vierkant

CITYCAT - HARDSTALEN KETTING MET HANGSLOT

Hardstalen ketting

- Vierkante schakels
- Textiel overtrokken
- Geleverd met hangslot. ART****



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HKS12012	120 cm	12 mm	Vierkant
HKS15012	150 cm	12 mm	Vierkant
HKS18012	185 cm	12 mm	Vierkant

THE
HIO



PROFIELCILINDERS



PROFIELCILINDERS

Europrofielcilinders	164
Sleutels	169
Universele automatencilinders	170



PROFIELCILINDERS

europrofielcilinders



M-LOY - J SERIE VS

Dubbele europrofielcilinder, verschillend sluitend

Messing europrofielcilinder

- Goede buitenbestendigheid
- Pozidrive bevestigingsbout M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J2020M	20 mm	20 mm
J2323M	23 mm	23 mm
J2727M	27 mm	27 mm
J3030M	30 mm	30 mm

M-LOY - J SERIE GS

Europrofielcilinder, gelijksluitend

Messing europrofielcilinder

- Goede buitenbestendigheid
- Pozidrive bevestigingsbout M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J2020MGS40	20 mm	20 mm
J2020MGS41	20 mm	20 mm
J2020MGS42	20 mm	20 mm
J2020MGS43	20 mm	20 mm
J2020MGS44	20 mm	20 mm
J2727MGS54	20 mm	20 mm
J2727MGS55	27 mm	27 mm
J2727MGS56	27 mm	27 mm
J2727MGS57	27 mm	27 mm
J2727MGS58	27 mm	27 mm

M-LOY - J SERIE VS

Europrofielcilinder, verschillend sluitend

Messing vernikkelde europrofielcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030N	10 mm	30 mm
J1040N	10 mm	40 mm
J2020N	20 mm	20 mm
J2727N	27 mm	27 mm
J3030N	30 mm	30 mm
J3045N	30 mm	45 mm
J3535N	35 mm	35 mm
J4040N	40 mm	40 mm
J4545N	45 mm	45 mm

M-LOY - J SERIE GS

Europrofielcilinder, gelijksluitend

Messing vernikkelde europrofielcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030NS39	10 mm	30 mm
J2020NGS39	10 mm	30 mm
J2020NGS40	20 mm	20 mm
J2020NGS41	20 mm	20 mm
J2020NGS42	20 mm	20 mm
J2020NGS43	20 mm	20 mm
J2323NGS46	23 mm	23 mm
J2727NGS54	27 mm	27 mm
J2727NGS55	27 mm	27 mm
J2727NGS57	27 mm	27 mm
J2727NGS58	27 mm	27 mm
J3030NGS	30 mm	30 mm
J3030NGS39	30 mm	30 mm
J3030NGS60	30 mm	30 mm
J3030NGS61	30 mm	30 mm
J3045NGS39	30 mm	45 mm
J3045NGS60	30 mm	45 mm
J4040NGS39	40 mm	40 mm

M-LOY - J SERIE

Knopcilinder

Messing vernikkelde knopcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70, staal verzinkt



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030KN	10 mm	30 mm
J1040KN	10 mm	40 mm
J3030KNGS39	30 mm	30 mm

RB-LOCKS - PL SERIE

Europrofielcilinder SKG***

Messing vernikkelde profielcilinder

- Verschillend sluitend, ook gelijksluitend op maat leverbaar
- Messing met vernikkelde profielcilinder locXis
- Inclusief certificaat
- Afwerking met vernikkeld
- Geleverd met 3 sleutels (vervallen bij GS)
- Ook als knopcilinder leverbaar



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
PL1030	10 mm	30 mm
PL1035	10 mm	35 mm
PL1040	10 mm	40 mm
PL1045	10 mm	45 mm
PL1050	10 mm	50 mm
PL3030	30 mm	30 mm
PL3035	30 mm	35 mm
PL3040	30 mm	40 mm
PL3045	30 mm	45 mm
PL3050	30 mm	50 mm
PL3535	35 mm	35 mm
PL3540	35 mm	40 mm
PL3545	35 mm	45 mm
PL3550	35 mm	50 mm
PL4040	40 mm	40 mm
PL4045	40 mm	45 mm
PL4050	40 mm	50 mm
PL4545	45 mm	45 mm
PL4550	45 mm	50 mm
PL5050	50 mm	50 mm

PFAFFENHAIN - EA SERIE

Europrofielcilinder SKG**

Messing vernikkelde profielcilinder

- SKG ** Bronzen stiften en stiftveertjes
- Verschillend sluitend, ook gelijksluitend op maat leverbaar
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in zijdeglans vernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout:M5x70
- Geleverd met 3 sleutels (bij GS 3 sleutels per set)
- Ook als knopcilinder leverbaar



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
EA1030	10 mm	30 mm
EA1035	10 mm	35 mm
EA1040	10 mm	40 mm
EA1045	10 mm	45 mm
EA1050	10 mm	50 mm
EA1075	10 mm	75 mm
EA3030	30 mm	30 mm
EA3035	30 mm	35 mm
EA3040	30 mm	40 mm
EA3045	30 mm	45 mm
EA3535	35 mm	35 mm
EA3540	35 mm	40 mm
EA3545	35 mm	45 mm
EA3555	35 mm	55 mm
EA4040	40 mm	40 mm
EA4045	40 mm	45 mm
EA4545	45 mm	45 mm
EA4550	45 mm	50 mm

PFAFFENHAIN - EA SERIE

Europrofielcilinder SKG***

Messing vernikkelde profielcilinder

- SKG *** Bronzen stiften en stiftveertjes
- Verschillend sluitend, ook gelijksluitend op maat leverbaar
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in zijdeglans vernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70
- Geleverd met 3 sleutels (bij GS 3 sleutels per set)
- Ook als knopcilinder leverbaar



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
EA3S1030	10 mm	30 mm
EA3S1035	10 mm	35 mm
EA3S1040	10 mm	40 mm
EA3S1045	10 mm	45 mm
EA3S1050	10 mm	50 mm
EA3S1075	10 mm	75 mm
EA3S3030	30 mm	30 mm
EA3S3035	30 mm	35 mm
EA3S3040	30 mm	40 mm
EA3S3045	30 mm	45 mm
EA3S3535	35 mm	35 mm
EA3S3540	35 mm	40 mm
EA3S3545	35 mm	45 mm
EA3S3555	35 mm	55 mm
EA3S4040	40 mm	40 mm
EA3S4045	40 mm	45 mm
EA3S4545	45 mm	45 mm
EA3S4550	45 mm	50 mm



M-LOY - J SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor M-LOY europaafielcilinder

- Messing/vernikkeld

Artikelcode

KPCJ20

KPCJ23

KPCJ27

KPCJ30



RB-LOCKS- PL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-Locks pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode

KPL012

Profiel

012



PFAFFENHAIN - EA SERIE

Sleutel

Gefreesde sleutel voor Pfaffenhain europaafielcilinder

Artikelcode

KPCEA

Profiel

EA



BURGWÄCHTER - ZS76 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x13 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS76	10 mm	20 mm	40/53 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS77 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x13 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS77	16 mm	20 mm	40/53 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS85 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x19 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS85	20 mm	23 mm	40/53 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS86 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x19 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS86	32 mm	23 mm	40/53 mm	Schroefdraad

KOMELON®

Richter
Messwerkzeuge
Measuring Tools

Hultafors

METRICA

Memolon®

STANLEY®

VOGEL
GERMANY

KAPRO

Leica
Geosystems

nedo®

VECTOR

Schuil

M-LOY

M-LOK

ABUS

**BURG
WÄCHTER**


RB-LOCKS

CASTLE


MUL-T-LOCK®

**Master
Lock**

Pfaffenhain



MEMO B.V.
Maaskade 20
5347 KD Oss
+31 412 632 032
info@memo-oss.nl
www.memo-oss.nl



09/2023