



MEMO
CATALOGUS

Snel zeker. Zeker snel.

Meetgereedschap en hangsloten. Zeker in meten. Zeker in sluiten. Het is kort gezegd waar wij ons al jaren op toeleggen. We zijn met ons team gespecialiseerd in een niche die we bovenmatig weten te bedienen. Een betrouwbare zeggen-waar-het-op-staat-club. Met eerlijk advies. Een slimme voorraad. En met een voorkeur voor diepe, in plaats van brede kennis. We nemen elke klantvraag serieus en hechten waarde aan langdurige relaties. Tel deze elementen bij elkaar op en je krijgt een partij die extreem snel reageert. Zoveel is zeker.

Snel product.

Wat onze producten betreft, is het simpel: zeggen we 'morgen in huis', dan is dat ook zo. Punt. We verkopen geen sprookjes. Wél zekerheid. Geven geen valse hoop. Wél eerlijkheid. We zeggen hoe het is, vertellen nooit iets wat we niet kunnen waarmaken. Dat we zo snel kunnen leveren, komt door onze voorraad. Van messing hangsloten tot pantserhangsloten. Van laser-meetgereedschap tot uiterst professionele rolmaten. Alles om beter te meten en slimmer te sluiten. We denken doorlopend en serieus na over onze voorraad. Zijn er zeer nauwkeurig in. En rekenen áltijd een half jaar vooruit.

Snel advies.

Ons assortiment is niet het breedste. Bewust niet. We hebben ons gespecialiseerd in 'maar' een paar segmenten. Maar van zo'n een klein pakket, weten we héél veel. We begrijpen daardoor als geen ander wat onze klanten willen. Daarbij blijven wij altijd zoeken naar innovaties, vernieuwing, naar nóg diepere kennis. We hebben dan ook mensen in huis die weten waar ze over praten. Mensen die de (meet)lat hoog leggen. Technische informatie – over zowel het product als de applicatie ervan – verstrekken we binnen no-time. En omdat we merkonafhankelijk zijn, kunnen we áltijd eerlijk een oplossing bieden. Dat staat vast.



Snel tevreden.

Als je claimt de snelste te zijn, dan moet je je klanten ook juist en snel te woord staan. MEMO heeft een hekel aan keuzemenu's of aan 'daar kom ik later op terug'. Als er een vraag komt, duiken we er gelijk in. Wanneer nodig, sprinten we met de telefoon aan onze oren het magazijn in. Voor directe zekerheid. Een klein team dat snel schakelt, waarbij je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. We zien onze klanten dan ook het allerliefst snél tevreden. Vinden het klinkklare onzin om ze op te zadelen met vijftig hangsloten terwijl ze er maar drie nodig hebben. Of meetbanden die 'écht alleen in pakketten van twintig gaan', terwijl u er gewoon eentje wilt. Wij draaien onze hand er niet voor om en sturen handgeselecteerde oplages naar uw wens. Dat doen we overigens heel snel. Maar dat had u vast al begrepen.

Vast en
zeker
uit Oss.

Inhoud



Meetgereedschap **6**



Lasergereedschap **50**



Kabeldetectie **82**



Messen en zagen **86**



Hangsloten **100**



Safety Solutions **142**



Transportbeveiliging **154**



Profielcilinders **160**

MEETGEREEDSCHAP

MEETGEREEDSCHAP



Meetgereedschap

Meetbanden	7	Meetlinten	30
Peillinten	12	Omtrekgereedschap	37
Rolbandmaten	14	Hoekgereedschap	38
Duimstokken	23	Meetwielen	41
Waterpassen	25	Meetstokken	43
Linialen	26	Slaglijnmolens	45



Meetgereedschap meetbanden



KOMELON - UNIGRIP NEO

Meetband glasfiber in gesloten ABS kast

Professionele meetband glasfiber klasse II

- Dubbel gecoate band voor extra lange levensduur
- Compacte gesloten ABS kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FUN10/A	10 m	13 mm	A
FUN10/E	10 m	13 mm	E
FUN10/G	10 m	13 mm	G
FUN20/A	20 m	13 mm	A
FUN20/E	20 m	13 mm	E
FUN20/G	20 m	13 mm	G
FUN30/A	30 m	13 mm	A
FUN30/G	30 m	13 mm	G
FUN50/G	50 m	13 mm	G

KOMELON - UNIGRIP FLX

Meetband glasfiber in ABS kruishaspel

Professionele meetband glasfiber klasse II

- Dubbel gecoate band voor extra lange levensduur
- Ergonomisch ABS open kruisframe



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FU30/A	30 m	13 mm	A
FU30/E	30 m	13 mm	E
FU30/G	30 m	13 mm	G
FU50/A	50 m	13 mm	A
FU50/E	50 m	13 mm	E
FU50/G	50 m	13 mm	G
FU100/A	100 m	13 mm	A
FU100/E	100 m	13 mm	E
FU100/G	100 m	13 mm	G

MEETGEREEDSCHAP

meetbanden



KOMELON - FASTBACK FLX

Meetband glasfiber in ABS kruishaspel

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbare glasfiber glasfiber meetband klasse II
- Magnetische eindhaak
- Ergonomisch ABS open kruisframe

Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
FF30/A	30 m	13 mm	A

KOMELON - UNIGRIP

Meetband staal/nylon in ABS kruisframe

Professionele meetband

- Stalen meetband klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Ergonomisch ABS open kruisframe (LU100/E metalen kruisframe)



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LU30/A	30 m	13 mm	A
LU30/E	30 m	13 mm	E
LU30/G	30 m	13 mm	G
LU50/A	50 m	13 mm	A
LU50/E	50 m	13 mm	E
LU50/G	50 m	13 mm	G
LU100/E	100 m	13 mm	E

KOMELON - CONTRACTOR LT

Meetband staal/nylon in ABS kruishaspel

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar stalen meetband klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Ingebouwd reinigingssysteem
- Magnetische eindhaak en bevestigingspunt
- Inclusief grondpen



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LFP30/ER	30 m	13 mm	ER
LFP50/ER	50 m	13 mm	ER

MEETGEREEDSCHAP

meetbanden



KOMELON - FASTBACK ERGO

Meetband staal/nylon in gesloten ABS/rubber kast

Professionele meetband met versnelling

- Met hoge snelheid oprolbaar stalen meetband klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Magnetische eindhaak
- Compact en ergonomisch ABS gesloten kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LFR20/H	20 m	10 mm	H
LFR30/H	30 m	10 mm	H

KOMELON - UNIGRIP ERGO

Meetband staal/nylon in gesloten ABS/rubber kast

Professionele meetband

- Stalen meetband klasse II
- Nylon gecoate band voor extra lange levensduur
- Compact en ergonomisch ABS/rubber gesloten kast



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LUR20/A	20 m	10 mm	A
LUR20/E	20 m	10 mm	E
LUR30/A	30 m	10 mm	A
LUR30/E	30 m	10 mm	E

KOMELON - UNIGRIP SWING

Meetband staal gelakt in gesloten ABS kast

Professionele meetband



- Stalen meetband klasse II
- Compact en ergonomisch ABS gesloten kast
- Met handige riemklem



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
LUG10/A	10 m	10 mm	A
LUG10/E	10 m	10 mm	E
LUG20/A	20 m	10 mm	A
LUG20/E	20 m	10 mm	E
LUG30/A	30 m	10 mm	A
LUG30/E	30 m	10 mm	E

MEETGEREEDSCHAP

meetbanden



RICHTER - 404SR

Meetband staal/nylon in open frame

Professionele meetband staal/nylon

- Aluminium pistoolframe
- Stalen meetband klasse II
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404SR10D	10 m	13 mm	D
404SR20B	20 m	13 mm	B
404SR20D	20 m	13 mm	D
404SR25B	25 m	13 mm	B
404SR25D	25 m	13 mm	D

RICHTER - 404V

Meetband staal/nylon in Y-haspel

Professionele meetband

- Aluminium Y-frame
- Stalen meetband klasse II
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404V15B	15 m	13 mm	B
404V30A	30 m	13 mm	A
404V30B	30 m	13 mm	B
404V50A	50 m	13 mm	A
404V50B	50 m	13 mm	B

RICHTER - 404R

Meetband staal/nylon in kunststof R-haspel

Professionele meetband

- Kunststof R-frame
- Stalen meetband klasse II
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404R100A	100 m	13 mm	A
404R100B	100 m	13 mm	B
404R100D	100 m	13 mm	D

Richter - 404RI Klasse I

Meetband staal/nylon in kunststof R-haspel

Professionele meetband

- Kunststof R-frame
- Stalen meetband klasse I
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
404RI/20B	20 m	13 mm	B
404RI/20D	20 m	13 mm	D
404RI/30A	30 m	13 mm	A
404RI/30D	30 m	13 mm	D
404RI/50D	30 m	13 mm	D
404RI/100B	50 m	13 mm	B
404RI/100D	100 m	13 mm	D

RICHTER - 464SR

Meetband RVS in aluminium pistoolframe

Professionele meetband RVS

- Aluminium pistoolframe
- Zwart geëtste band, lichte becijfering
- RVS meetband klasse II
- Kunststof handvat en kern



Artikelcode	Lengte	Breedte	Bandeinde
464SR10B	10 m	13 mm	B
464SR15A	15 m	13 mm	A
464SR20B	20 m	13 mm	B
464SR30A	30 m	13 mm	A
464SR30B	30 m	13 mm	B
464SR30D	30 m	13 mm	D
464SR50B	50 m	13 mm	B
464SR50C	50 m	13 mm	C
464SR50D	50 m	13 mm	D



RICHTER - 414WES

Peillint

Peillint stalen band

- Aluminium pistoolframe
- Stalen meetband klasse II
- Wit gelakt
- Inclusief lood



Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood
414WES10-E	10 m	13 mm	E
414WES15-E	15 m	13 mm	E
414WES30-E	15 m	13 mm	E
414WES30-F	30 m	13 mm	F

RICHTER - 464MS

Peillint

Peillint RVS band, zwart geëst

- Messing frame
- RVS meetband klasse II
- Licht becijferd
- Inclusief lood



Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood
464MS10-D	10 m	13 mm	B
464MS15-F	20 m	13 mm	F
464MS20-C	20 m	13 mm	C
464MS20-D	20 m	13 mm	D
464MS20-E	20 m	13 mm	E
464MS20-F	20 m	13 mm	F
464MS25-F	25 m	13 mm	F
464MS30-D	30 m	13 mm	D



RICHTER - 464ES

Peillint

Peillint RVS band, zwart geëts

- Aluminium pistoolframe
- RVS meetband klasse II
- Licht becijferd
- Inclusief lood



Artikelcode	Lengte	Breedte	Lood
464ES10-B	10 m	13 mm	B
464ES10-C	10 m	13 mm	C
464ES15-C	15 m	13 mm	C
464ES15-E	15 m	13 mm	E
464ES20-C	20 m	13 mm	C
464ES25-C	25 m	13 mm	C
464ES30-C	30 m	13 mm	C
464ES30-D	30 m	13 mm	D
464ES30-E	30 m	13 mm	E
464ES50-E	50 m	13 mm	E

RICHTER - PL26

Peillint

Vloeistofniveaumeter met licht en geluidsignaal

- Vlakke gele kunststof meetband met cm-schaal
- Zwart/rood becijferd
- Inclusief metalen koffer



Artikelcode	Lengte
PL26/20	20 m
PL26/30	30 m
PL26/50	50 m

MEETGEREEDSCHAP

rolbandmaten



KOMELON QUICKDRAW-PRO

Universele holster

- Compatibel met alle merken rolmaten
- Robuust metalen frame
- Klikken en ontgrendelen
- Veilig vergrendel mechanisme

Artikelcode

QD-PRO

KOMELON - ECO

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- Kast van ABS
- Gelakte stalen band
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
-------------	--------	---------

PEN36	3 m	16 mm
-------	-----	-------

PEN59	5 m	19 mm
-------	-----	-------

PEN85	8 m	25 mm
-------	-----	-------

KOMELON - ECOCHROM

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- Kast van ABS/chroom
- Gelakte stalen band
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
-------------	--------	---------

PCE36	3 m	16 mm
-------	-----	-------

PCE59	5 m	19 mm
-------	-----	-------

PCE85	8 m	25 mm
-------	-----	-------

KOMELON - GRIPPER

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met speciale rubber bescherming voor huis en eindhaak

- Kast van ABS/rubber voor een betere grip
- Rubber schokdemper voor bescherming van meetband en eindhaak
- Gelakte stalen band
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
-------------	--------	---------

PG36	3 m	16 mm
------	-----	-------

PG55	5 m	25 mm
------	-----	-------

PG59	5 m	19 mm
------	-----	-------

PG85	8 m	25 mm
------	-----	-------

KOMELON - PRO ERGO

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met staal/nylon gecoate band

- Kast van ABS
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
PE26	2 m	16 mm
PE36	3 m	16 mm
PE55	5 m	25 mm
PE59	5 m	19 mm
PE85	8 m	25 mm
PE105	10 m	25 mm

KOMELON - PRO ERGO-C

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met staal/nylon gecoate band

- Kast van ABS/chroom
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
PEC36	3 m	16 mm	mm
PEC36E	3 m	16 mm	mm/inch
PEC59	5 m	19 mm	mm
PEC59E	5 m	19 mm	mm/inch
PEC85	8 m	25 mm	mm
PEC85E	8 m	25 mm	mm/inch
PEC105	10 m	25 mm	mm

KOMELON - PRO ERGO-R

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ergonomisch ontworpen kast

- Kast van ABS/rubber voor een betere grip
- Superieur binnenwerk voor probleemloos functioneren
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
PER36	3 m	16 mm
PER55	5 m	25 mm
PER59	5 m	19 mm
PER85	8 m	25 mm
PER105	10 m	25 mm



KOMELON - PRO XT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Kast van ABS
- Extra dikke band voor meer standout
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
MPLT55	5 m	25 mm



KOMELON - COMPACT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Ultra compacte kast van ABS/rubber
- Extra grote, versterkte eindhaak voor een betere grip
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
PCT35	3 m	25 mm
PCT55	5 m	25 mm
PCT85	8 m	25 mm



KOMELON - EXTREME STANDOUT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Kast van ABS/rubber voor een betere grip
- Extra brede band voor 3,7m stand-out
- Extra grote, versterkte eindhaak voor een betere grip
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
PWB52	5 m	32 mm
PWB82	8 m	32 mm
PWB102	10 m	32 mm



KOMELON - LED LIGHT PLD85

Rolbandmaat met ingebouwde LED verlichting

Professionele rolbandmaat met compacte kast

- Kast van ABS/rubber voor een betere grip
- Met ingebouwde krachtige ledlamp
- Inclusief USB-C oplaadkabel met snelle oplaadmodus
- Meetband voorzien van matte nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
PLD85	8 m	25 mm



KOMELON - SELF-LOCK

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met automatische rem

- Ergonomische kast van ABS/rubber
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
PS26	2 m	16 mm	mm
PS36	3 m	16 mm	mm
PS55	5 m	25 mm	mm
PS59	5 m	19 mm	mm
PS85	8 m	25 mm	mm

KOMELON - INOX RUBBER

Rolbandmaat RVS

Professionele rolbandmaat met RVS band

- Kast van ABS/schokwerend rubber
- RVS band en RVS onderdelen
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
IR36	3 m	16 mm
IR55	5 m	25 mm
IR59	5 m	19 mm
IR85	8 m	25 mm

KOMELON - INOX POWERBLADE II

Rolbandmaat RVS

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte RVS band

- Kast van ABS/rubber voor een betere grip
- RVS band en RVS onderdelen
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
IPT57	5 m	27 mm

MEETGEREEDSCHAP

rolbandmaten



KOMELON - MAGGRIP DUBLX

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Kast van ABS/schokwerend rubber
- Extra grote magnetische eindhaak voor een betere grip
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MD36	3 m	16 mm
MD55	5 m	25 mm
MD59	5 m	19 mm
MD85	8 m	25 mm

KOMELON - MAGGRIP PRO

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met extra brede band

- Kast van ABS/schokwerend rubber
- Magnetische eindhaak
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MX82	8 m	32 mm

KOMELON - MAG XT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte band

- Kast van ABS
- Extra dikke band voor meer stand-out
- Magnetische eindhaak
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPJT55	5 m	25 mm

KOMELON - PRO MAG

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat

- Ultra compacte kast van ABS/schokwerend rubber
- Magnetische kast en eindhaak
- Speciaal ontwikkeld voor metalen oppervlakken
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPR55	5 m	25 mm
MPR85	8 m	25 mm

MEETGEREEDSCHAP

rolbandmaten



KOMELON - GRIPPER MAGJACKET

Professionele rolbandmaat met speciale rubber bescherming voor huis en eindhaak

- Kast van ABS/rubber
- Magnetische eindhaak
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
PMJ55	5 m	25 mm
PMJ59	5 m	19 mm
PMJ85	8 m	25 mm

KOMELON - POWERBLADE HI-VIZ

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte Hi-Viz "Powerblade" band

- Kast van ABS/chroom met rubber ommanteling
- De meest slijtvaste band ter wereld!
- Magnetische eindhaak
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MPT57	5 m	27 mm
MPT87	8 m	27 mm

KOMELON - SELF-LOCK EVOLUTION HI-VIZ

Rolbandmaat met magnetische eindhaak Hi-Viz

Professionele rolbandmaat met 2-zijdig bedrukte Hi-Viz band

- Ergonomische kast van ABS/schokwerend rubber
- Magnetische eindhaak
- Meetband voorzien van nylon coating voor meer slijtvastheid
- Klasse II
- Automatische rem



Artikelcode	Lengte	Breedte
PSE36	3 m	16 mm
PSE55	5 m	25 mm
PSE59	5 m	19 mm
PSE85	8 m	25 mm

MEMOLON - POWERGRIP

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat met ABS/rubber kast

- Blauwe kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Goed afleesbaar door de extra grote cijfers
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS2013	2 m	13 mm
MLS3013	3 m	13 mm
MLS5019	5 m	19 mm
MLS8025	8 m	25 mm

MEMOLON - POWERGRIP LINKSHANDIG

Rolbandmaat linkshandig

Professionele rolbandmaat met ABS/rubber kast

- Zwarte kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Linkse schaal
- Goed afleesbaar door de extra grote cijfers
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS5019L	5 m	19 mm

MEMOLON - PRIVATE LABEL

Rolbandmaat

- Professionele rolbandmaat voor promotionele doeleinden
- Zwarte kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Klasse II
- Voor mogelijkheden vraag ernaar bij ons verkoopteam



Artikelcode	Lengte	Breedte
MRB5019-PL	5 m	19 mm

MEMOLON - PRIVATE LABEL

Rolbandmaat

- Professionele rolbandmaat voor promotionele doeleinden
- Blauwe kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Klasse II
- Voor mogelijkheden vraag ernaar bij ons verkoopteam



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLS5019-PL	5 m	19 mm



VECTOR - VRT

Rolbandmaat

Professionele rolbandmaat in gele ABS/rubber kast

- Kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Klasse II
- Verpakt in displaydoos



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal	Displaydoos
VRT3016	3 m	16 mm	mm	24
VRT5019	5 m	19 mm	mm	12
VRT5019MI	5 m	19 mm	mm / inch	12
VRT5025	5 m	25 mm	mm	12
VRT8025	8 m	25 mm	mm	12

VECTOR - VRTM

Rolbandmaat met magnetische eindhaak

Professionele rolbandmaat in gele ABS/rubber kast

- Kast van ABS/rubber
- Staal gelakte band
- Magnetische eindhaak
- Klasse II
- Verpakt in displaydoos



Artikelcode	Lengte	Breedte	Displaydoos
VRT3016M	3 m	16 mm	24
VRT5019M	5 m	19 mm	12
VRT8025M	8 m	25 mm	12
VRT1025M	10 m	25 mm	12





STANLEY - TYLON

Rolbandmaat

Rolbandmaat, licht en compact

- ABS/rubber kast
- Stalen band met tylon beschermlaag
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
ST030687	3 m	13 mm
ST030697	5 m	19 mm
ST030657	8 m	25 mm



STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

- ABS verchromde kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
ST033194	5 m	19 mm
ST033195	5 m	25 mm
ST033198	8 m	25 mm
ST033442	10 m	25 mm



STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

- Verchromd metalen kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
ST033218	3 m	13 mm



STANLEY - POWERLOCK

Rolbandmaat

Rolbandmaat met bovenin kijkvenster

- ABS verchromde kast
- Stalen band met mylar coating
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Breedte
ST033932	5 m	19 mm



MEMOLON - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok hout

- Ramin naturel
- Messing beslag
- Klasse II

Artikelcode	Lengte	Segmenten
DU6402	1 m	4



MEMOLON - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Met glasvezel versterkt
- Zwart becijferd
- Messing beslag
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU4120	1 m	4	Wit
DU4121	1 m	4	Geel



SCHUIL - TIMMERMANSDUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Met glasvezel versterkt
- Zwart becijferd
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU4120S	1 m	4	Wit
DU4121S	1 m	4	Geel



VECTOR - DUIMSTOK

Duimstok kunststof

- Zwart becijferd
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU6200	2 m	10	Wit



HULTAFORS - DUIMSTOK

Duimstok hout

- 2-zijdig zwart becijferd
- EU kwaliteit
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Segmenten	Kleur
DU63500	2 m	10	Wit
DU63501	2 m	10	Geel



METRICA - DUIMSTOK

Duimstok aluminium

- 2-zijdig zwart becijferd
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Breedte	Segmenten
DU1950	1 m	15 mm	6
DU1949	2 m	15 mm	10



RICHTER - DUIMSTOK

Duimstok hout

- Zware uitvoering
- Wit beuken
- 2-zijdig zwart becijferd
- Klasse III

Artikelcode	Lengte	Breedte	Segmenten
DU6863	3 m	30 mm	6
DU6864	4 m	30 mm	8
DU6865	5 m	30 mm	10



KOMELON - TORPEDO MAGNETISCH

Torpedo waterpas

- Aluminium met ABS body
- 45°, 90°, 180°libel

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
TP23	23 cm	3	Nee

MEMOLON - AQUALIZER

Bouwwaterpas

Waterpas aluminium kokerprofiel, geel gecoat met stootkappen aan beide uiteinden

- Horizontale en verticale libellen
- Nauwkeurige libel ($\frac{1}{2}$ mm/m = 0,028°)
- 5 jaar garantie op libellen



Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
WP9030	30 cm	2	Nee
WP9040	40 cm	2	Nee
WP9050	50 cm	2	Nee
WP9060	60 cm	2	Nee
WP9080	80 cm	2	Nee
WP90100	100 cm	2	Nee
WP90120	120 cm	2	Nee
WP90150N	150 cm	3	Nee
WP90180N	180 cm	3	Nee
WP90200N	200 cm	3	Nee



MEMOLON - AQUALIZER

Magnetische waterpas

Waterpas aluminium kokerprofiel, rood gecoat met stootkappen aan beide uiteinden

- Horizontale en verticale libellen
- Nauwkeurige libel ($\frac{1}{2}$ mm/m = 0,028°)
- 5 jaar garantie op libellen

Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
WP9060M	60 cm	2	Nee

MEMOLON - STRIJKLAT

Aluminium strijklat

- 1 horizontale en 1 verticale libel
- Profielmaat: 100x18mm



Artikelcode	Lengte	Libellen	Stelvoetjes
SL166100	100 cm	2	Nee
SL166150	150 cm	2	Nee
SL166200	200 cm	2	Nee



MEMOLON / KOMELON - WERKPLAATSLINIAAL

RVS liniaal, rechtsoplopend

RVS liniaal gehard, semi-flexibel

- Rechtsoplopende schaal (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- mm-verdeling boven, 1/2 mm onder
- Diverse omrekeningstabellen op achterkant

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
RL150	150 mm	15 mm	0,6 mm	rechts, mm / ½ mm
SP300	300 mm	25 mm	1 mm	rechts, mm / ½ mm
SP600	600 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm / ½ mm
RL1000	1000 mm	35 mm	1,4 mm	rechts, mm / ½ mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1010010015	150 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010020	200 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010025	250 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1010010030	300 mm	13 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1012010015	150 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010030	300 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010050	500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010100	1000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010150	1500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010200	2000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010250	2500 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010300	3000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010400	4000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm
1012010500	5000 mm	18 mm	0,5 mm	rechts, mm/mm





VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1016010050	500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010100	1000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010150	1500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010200	2000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010250	2500 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010300	3000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010400	4000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1016010500	5000 mm	20 mm	1 mm	rechts, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1018010030	300 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010050	500 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010060	600 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010100	1000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010150	1500 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010200	2000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010300	3000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010400	4000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm
1018010500	5000 mm	30 mm	1 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, rechtsoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Rechtsoplopend (0-punt links)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1024010050	500 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010100	1000 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010150	1500 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm
1024010200	2000 mm	40 mm	2 mm	rechts, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1011010015	150 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010020	200 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010025	250 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1011010030	300 mm	13 mm	0,5 mm	links, mm/mm



VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1013010015	150 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010030	300 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010050	500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010100	1000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010150	1500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010200	2000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010250	2500 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010300	3000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010400	4000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm
1013010500	5000 mm	18 mm	0,5 mm	links, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1017010050	500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010100	1000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010150	1500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010200	2000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010250	2500 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010300	3000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010400	4000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm
1017010500	5000 mm	20 mm	1 mm	links, mm/mm

VOGEL - RVS LINIAAL

RVS liniaal gehard, linksoplopend

- Flexibel volgens DIN ISO 2768
- Linksoplopend (0-punt rechts)
- Geëtste schaalverdeling
- A-schaal: mm/mm



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte	Schaal
1019010030	300 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010050	500 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010060	600 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010100	1000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010150	1500 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010200	2000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010300	3000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010400	4000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm
1019010500	5000 mm	30 mm	1 mm	links, mm/mm



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt geel/wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, (0-punt links)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Kleur
ML210WD	2 m	10 mm	Wit
ML210D	2 m	10 mm	Geel
ML310WD	3 m	10 mm	Wit
ML310D	3 m	10 mm	Geel
ML610WD	6 m	10 mm	Wit
ML610D	6 m	10 mm	Geel

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt links)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK517WD113	1 m	10 mm	Nee
SK517WD113Z	1 m	10 mm	Ja
SK517WD213	2 m	10 mm	Nee
SK517WD213Z	2 m	10 mm	Ja
SK517WD313	3 m	10 mm	Nee
SK517WD313Z	3 m	10 mm	Ja
SK517WD513	5 m	10 mm	Nee
SK517WD513Z	5 m	10 mm	Ja
SK517WD613	6 m	10 mm	Nee
SK517WD613Z	6 m	10 mm	Ja
SK517WD1013	10 m	10 mm	Nee
SK517WD1013Z	10 m	10 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt links)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK527WD113	1 m	13 mm	Nee
SK527WD113Z	1 m	13 mm	Ja
SK527WD213	2 m	13 mm	Nee
SK527WD213Z	2 m	13 mm	Ja
SK527WD313	3 m	13 mm	Nee
SK527WD313Z	3 m	13 mm	Ja
SK527WD513	5 m	13 mm	Nee
SK527WD513Z	5 m	13 mm	Ja
SK527WD613	6 m	13 mm	Nee
SK527WD613Z	6 m	13 mm	Ja
SK527WD1013	10 m	13 mm	Nee
SK527WD1013Z	10 m	13 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt rechts)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK715LWD110	1 m	10 mm	Nee
SK715LWD110Z	1 m	10 mm	Ja
SK715LWD210	2 m	10 mm	Nee
SK715LWD210Z	2 m	10 mm	Ja
SK715LWD310	3 m	10 mm	Nee
SK715LWD310Z	3 m	10 mm	Ja
SK715LWD510	5 m	10 mm	Nee
SK715LWD510Z	5 m	10 mm	Ja
SK715LWD610	6 m	10 mm	Nee
SK715LWD610Z	6 m	10 mm	Ja
SK715LWD1010	10 m	10 mm	Nee
SK715LWD1010Z	10 m	10 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt geel/wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, (0-punt rechts)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling

Artikelcode	Lengte	Breedte	Kleur
ML210LWD	2 m	10 mm	Wit
ML210LD	2 m	10 mm	Geel
ML310LWD	3 m	10 mm	Wit
ML610LWD	6 m	10 mm	Wit

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt rechts)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK725LWD113	1 m	13 mm	Nee
SK725LWD113Z	1 m	13 mm	Ja
SK725LWD213	2 m	13 mm	Nee
SK725LWD213Z	2 m	13 mm	Ja
SK725LWD313	3 m	13 mm	Nee
SK725LWD313Z	3 m	13 mm	Ja
SK725LWD513	5 m	13 mm	Nee
SK725LWD513Z	5 m	13 mm	Ja
SK725LWD613	6 m	13 mm	Nee
SK725LWD613Z	6 m	13 mm	Ja
SK725LWD1013	10 m	13 mm	Nee
SK725LWD1013Z	10 m	13 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal gelakt wit
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, (0-punt onder)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK782VW113	1 m	13 mm	Nee
SK782VW213	2 m	13 mm	Nee
SK782VW313	3 m	13 mm	Nee
SK782VW513	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal gelakt wit
- Zwarte becijfering
- Verticaal, (0-punt boven)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK874VW113	1 m	13 mm	Nee
SK874VW213	2 m	13 mm	Nee
SK874VW313	3 m	13 mm	Nee
SK874VW513	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal links/rechts

- Staal gelakt wit
- Zwarte becijfering
- Horizontaal, (0-punt midden)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK81318W	(1m-0-1m)	13 mm	Nee
SK81318WZ	(1m-0-1m)	13 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt links)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK518D110N	1 m	10 mm	Nee
SK518D110NZ	1 m	10 mm	Ja
SK518D210N	2 m	10 mm	Nee
SK518D210NZ	2 m	10 mm	Ja
SK518D310N	3 m	10 mm	Nee
SK518D310NZ	3 m	10 mm	Ja
SK518D510N	5 m	10 mm	Nee
SK518D510NZ	5 m	10 mm	Ja
SK518D610N	6 m	10 mm	Nee
SK518D610NZ	6 m	10 mm	Ja
SK518D1010N	10 m	10 mm	Nee
SK518D1010NZ	10 m	10 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal rechtsoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt links)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK528D113N	1 m	13 mm	Nee
SK528D113NZ	1 m	13 mm	Ja
SK528D213N	2 m	13 mm	Nee
SK528D213NZ	2 m	13 mm	Ja
SK528D313N	3 m	13 mm	Nee
SK528D313NZ	3 m	13 mm	Ja
SK528D513N	5 m	13 mm	Nee
SK528D513NZ	5 m	13 mm	Ja
SK528D613N	6 m	13 mm	Nee
SK528D613NZ	6 m	13 mm	Ja
SK528D1013N	10 m	13 mm	Nee
SK528D1013NZ	10 m	13 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt rechts)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK815LD110N	1 m	10 mm	Nee
SK815LD110NZ	1 m	10 mm	Ja
SK815LD210N	2 m	10 mm	Nee
SK815LD210NZ	2 m	10 mm	Ja
SK815LD310N	3 m	10 mm	Nee
SK815LD310NZ	3 m	10 mm	Ja
SK815LD510N	5 m	10 mm	Nee
SK815LD510NZ	5 m	10 mm	Ja
SK815LD610N	6 m	10 mm	Nee
SK815LD610NZ	6 m	10 mm	Ja
SK815LD1010N	10 m	10 mm	Nee
SK815LD1010NZ	10 m	10 mm	Ja

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak horizontaal linksoplopend

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Horizontaal, (0-punt rechts)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK825LD113N	1 m	13 mm	Nee
SK825LD113NZ	1 m	13 mm	Ja
SK825LD213N	2 m	13 mm	Nee
SK825LD213NZ	2 m	13 mm	Ja
SK825LD313N	3 m	13 mm	Nee
SK825LD313NZ	3 m	13 mm	Ja
SK825LD513N	5 m	13 mm	Nee
SK825LD513NZ	5 m	13 mm	Ja
SK825LD613N	6 m	13 mm	Nee
SK825LD613NZ	6 m	13 mm	Ja
SK825LD1013N	10 m	13 mm	Nee
SK825LD1013NZ	10 m	13 mm	Ja



MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, (0-punt onder)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK882V113N	1 m	13 mm	Nee
SK882V213N	2 m	13 mm	Nee
SK882V313N	3 m	13 mm	Nee
SK882V513N	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - VLAK MEETLINT

Machine meetlint vlak verticaal

- Staal nylon gecoat geel
- Zwart/rode becijfering
- Verticaal, (0-punt boven)
- Dubbele mm/mm schaalverdeling



Artikelcode	Lengte	Breedte	Zelfklevend
SK884V113N	1 m	13 mm	Nee
SK884V213N	2 m	13 mm	Nee
SK884V313N	3 m	13 mm	Nee
SK884V513N	5 m	13 mm	Nee

MEMOLON - S-FIX

Tape

2-zijdig klevende tape voor machinemeetlinten

- Chemicaliënbestendig
- Voor het bevestigen van een meetlint



Artikelcode	Lengte	Breedte
TS4970509	5 m	9 mm
TS4970512	5 m	12 mm
TS49705009	50 m	9 mm
TS49705012	50 m	12 mm
TS49705017	50 m	17 mm
TS49705019	50 m	19 mm

MEMOLON - MLA

Rolbandmaat

Compacte rolbandmaat in witte ABS kast

- Flexibele glasfiber band
- Klasse III



Artikelcode	Lengte	Breedte
MLA22115	1.5 m	8 mm

MEMOLON - DIAMETERROLBANDMAAT

Diameterrolbandmaat

Compacte rolbandmaat in witte ABS kast

- Staal wit gelakte band



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
2M/PIMI	2 m	10 mm	mm/inch + omtrek

VOGEL - OMTREKBAND

RVS omtrekband diameter volgens DIN 2268

- Geheel RVS
- Volgens DIN 2268
- Geëtste schaalverdeling



Artikelcode	Diameter	Omtrek
181601	20-300 mm	60-950 mm
181602	300-700 mm	940-2200 mm
181603	700-1100 mm	2190-3460 mm
181604	1100-1500 mm	3450-4720 mm
181605	1500-1900 mm	4710-5980 mm
181606	1900-2300 mm	5960-7230 mm

HULTAFORS - TALMETER

Talmeter

- Kunststof kast met rem
- Stalen band
- Zwart/rode becijfering
- Klasse II



Artikelcode	Lengte	Breedte	Schaal
TAL2M16	2 m	16 mm	mm/inch + omtrek
TAL3M16	3 m	16 mm	mm/inch + omtrek

MEETGEREEDSCHAP

hoekmeetgereedschap




MEMOLON - OPVOUWBARE BOUWHAAK

Bouwhaak

Opvouwbare aluminium bouwhaak

- Hoek 45° en 90°
- In nylon foedraal

Artikelcode	Lengte
MVH500	60x60x90 cm
MVH1200	122x122x172 cm



STANLEY - OPVOUWBARE BOUWHAAK

Bouwhaak

Opvouwbare aluminium bouwhaak

- Hoek 45° en 90°

Artikelcode	Lengte
ST145013	122x122x172 cm



NEDO - WINKELFIX MINI

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoog display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV450111	430 mm	0-180°



NEDO - WINKELFIX CLASSIC

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoog display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV450121	600 mm	0-180°



NEDO - WINKELFIX SHORTY

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoog display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV500101	305 mm	0-180°



NEDO - WINKELFIX MAXI

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoog display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Passerpunten
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV500111	600 mm	0-180°



NEDO - WINKELFIX LONG

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Analoog display
- 2 geïntegreerde waterpassen
- Passerpunten
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Meetbereik
NV510111	1500 mm	0-180°

NEDO - WINKELTRONIC EASY

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Holdfunctie
- Horizontaal en verticaal doosniveau
- Automatische uitschakeling deactiveerbaar
- Digitaal display
- Inclusief hoes



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
NV405100	400 mm	0-200°	0,1°	0,2°
NV405120	600 mm	0-200°	0,1°	0,2°

NEDO - WINKELTRONIC

Hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- Holdfunctie
- Horizontaal en verticaal doosniveau
- Automatische uitschakeling deactiveerbaar
- Verlicht digitaal display
- Inclusief hoes



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid
NV405216	450 mm	0-352°	0,05°	0,1°
NV405316	600 mm	0-355°	0,05°	0,1°
NV405317	750 mm	0-355°	0,05°	0,1°

NEDO - LASER WINKELTRONIC

Laser hoekgradenmeter

- Snel en exact bepalen van hoekgraden
- 1 of 2 lasers
- Holdfunctie
- Horizontaal- en verticaal doosniveau
- Laserklasse II
- Verlicht digitaal display



Artikelcode	Lengte	Meetbereik	Resolutie	Nauwkeurigheid	Laser
NV460612	605 mm	0-360°	0,1°	0,1°	2
NV460613	605 mm	0-360°	0,1°	0,1°	1



NEDO - SUPER MEETWIEL

Meetwiel Super

Metalen meetwiel met de allerhoogste eisen qua precisie

- Telwerk met cm-aflezing stootvast boven het loopwiel gemonteerd
- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV702111	1 m	0-9999,99 m	0,01 m	0,02%



NEDO - MEETWIEL DELUXE

Meetwiel Deluxe

Kunststof lichtgewicht meetwiel

- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703111	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%
NV703115	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05% Inclusief rugzak



NEDO - MEETWIEL PROFESSIONAL

Meetwiel Professional

Kunststof lichtgewicht meetwiel

- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703112	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%
NV703120	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05% Inclusief rugzak



NEDO - MINI MEETWIEL

Meetwiel Mini

Kunststof lichtgewicht mini-meetwiel

- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- 2 inklapmechanismen

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezing	Tolerantie
NV703113	0,5 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%
NV703125	0,5 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05% Inclusief rugzak

MEETGEREEDSCHAP

meetwielen



NEDO - MEETWIEL ECONO

Meetwiel Econo

Kunststof lichtgewicht meetwiel

- Robuust meetwiel
- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- Inklapmechanisme

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezings	Tolerantie
NV703116	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05%
NV703126	1 m	0-9999,9 m	0,01 m	0,05% Inclusief rugzak



NEDO - MEETWIEL DIGITAAL

Meetwiel Digitaal

Kunststof lichtgewicht digitaal meetwiel

- Digitaal display met 1cm aflezings
- Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
- Verschillende weergaveformaten
- Batterij-indicatie in de display

Artikelcode	Wielomtrek	Meetbereik	Aflezings	Tolerantie
NV703118	1 m	0-9999,99 m	0,01 m	0,05%



KOMELON - MW SERIE

Meetwiel

Kunststof lichtgewicht meetwiel

- Telescopische stok
- 5-digit telwerk
- Anti-slip profiel

Artikelcode	Doorsnede	Omtrek	Omtrek (")	Aflezings
MW12M	10 cm	31 cm	12 inch	0.1 m
MW18M	14 cm	45 cm	18 inch	0.1 m



KOMELON - MW SERIE

Meetwiel

Kunststof lichtgewicht meetwiel

- Inklapmechanisme
- 5-digit telwerk
- Anti-slip profiel

Artikelcode	Doorsnede	Omtrek	Omtrek (")	Aflezings
MW31M	25 cm	79 cm	31 inch	0.1 m



NEDO - MESSFIX COMPACT

Telescopische meetstok

- Compact
- Robuust displayhuis
- Analoog display
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF380211	0,60-3,04 m	mm
NVF580211	0,91-5,01 m	mm



NEDO - MESSFIX 2

Telescopische meetstok

- Robuust displayhuis
- Analoog display
- Voor binnenmaats meten
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF180311	0,37 - 1,00 m	mm
NVF380311	0,70 - 3,00 m	mm
NVF580311	1,03 - 5,00 m	mm



NEDO - MESSFIX-S

Telescopische meetstok

- Robuust displayhuis aan de bovenkant met 2 geïntegreerde libellen
- Analoog display
- Doosniveau voor verticale afstelling
- Waterpas voor horizontale afstelling
- Fixerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF580151	1,03-5,00 m	mm
NVF680151	1,20-6,00 m	mm
NVF880151	1,53-8,00 m	mm



NEDO - MESSFIX 2 ROLLUIKEN

Telescopische meetstok

- Met meetpen voor rolluiken
- Robuust displayhuis
- Analoog display
- Voor binnenmaats meten
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NVF381311	0,80 -3,10 m	mm
NVF581311	1,17-5,10 m	mm



NEDO - NEDO - LKW-MESSFIX

Meetstok

Telescopische meetstok met arm t.b.v. vrachtwagens

- Robuust displayhuis
- Analoog display
- Incl. arm voor het opmeten van vrachtwagens (1,25m lang)
- Inclusief hoes

Artikelcode	Lengte	Schaal
NV687811	1,45-5,16 m	mm



NEDO MESSTRONIC 2

Elektronische telescopische meetstok

- Bluetooth interface (5.2 LE)
- Eenvoudig koppelen met mobiel eindapparaat
- Verlicht display
- Hold-functie voor het vasthouden van een meting
- Voeding 2 x 1,5V AA batterijen
- Automatische uitschakeling
- Gebruiksduur ca 100 uur

Artikelcode	Meetbereik	Nauwkeurigheid
NV583131	0,70 - 3,00 m	1mm
NV585131	1.05 - 5.00 m	1mm

MEETGEREEDSCHAP

slaglijnmolens



DEFI - SLAGLIJNMOLEN ERGO ABS

Slaglijnmolen

- Ergonomisch ABS huis
- 15 meter koord

Artikelcode	Lengte
DF615100	15 m



DEFI - SLAGLIJNMOLEN CORDO LINE ALU SET

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen set

- Ergonomisch aluminium huis
- Inclusief 100gr. blauw poeder
- Gedraaid polyester koord
- In blister

Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
DF630101	15 m	100 gram	1 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN PRACTICO ABS SET

Slaglijnmolen

Slaglijnmolen set

- Ergonomisch ABS huis
- Inclusief 100gr. blauw poeder
- In blister

Artikelcode	Lengte	Capaciteit poeder	Dikte koord
DF630102	30 m	100 gram	2 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN SPAIN LINE ALU

Slaglijnmolen

- Ergonomisch aluminium huis
- Gedraaid polyester koord

Artikelcode	Lengte	Dikte koord
DF630103	30 m	2 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN AMERICAN LINE ALU

Slaglijnmolen

- Ergonomisch aluminium huis
- Gedraaid polyester koord

Artikelcode	Lengte	Dikte koord
DF630104	30 m	1 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN COSMOS LINE ALU

Slaglijnmolen

- Ergonomisch aluminium huis
- Gedraaid polyester koord

Artikelcode	Lengte	Dikte koord
DF630105	30 m	1 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN MASON LINE ABS

Slaglijnmolen

- Ergonomisch ABS huis
- Gedraaid polyester koord

Artikelcode	Lengte	Dikte koord
DF630106	30 m	1 mm



DEFI - SLAGLIJNMOLEN ABS

Slaglijnmolen

- Ergonomisch ABS huis
- Stalen hendel
- Gevlochten katoenen koord

Artikelcode	Lengte	Dikte koord
DF650100	50 m	3 mm

MEETGEREEDSCHAP

Slaglijnpoeder



DEFI - SLAGLIJNPOEDER

Slaglijnpoeder

- Diverse kleuren



Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60101	100 gram	Rood
DF60201	200 gram	Rood
DF60401	400 gram	Rood
DF601001	1000 gram	Rood



Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60102	100 gram	Blauw
DF60202	200 gram	Blauw
DF60402	400 gram	Blauw
DF601002	1000 gram	Blauw



Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60203	200 gram	Wit




Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60204	200 gram	Geel




Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60205	200 gram	Groen fluor



Artikelcode	Capaciteit poeder	Kleur
DF60206	200 gram	Oranje fluor





LASERGEREEDSCHAP



Lasergereedschap

[Laserafstandmeters](#) 51

[Punt- en lijnlasers](#) 55

[Rotatielasers](#) 59


[Riollasers](#) 63

[Laserontvangers](#) 64

[Statieven](#) 66

[Statieven accessoires](#) 74

[Laseraccessoires](#) 75



Leica
Geosystems

Lasergereedschap

laserafstandsmeters



NEDO - MESSFIX 40

Laserafstandmeter

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Extreem klein
- Meting vanaf de voor- of achterkant van het apparaat
- Berekening van oppervlakte en volume
- Afstand- oppervlakte en volume berekeningen

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV705614	40 m	3 mm



LEICA - DISTO D1

Laserafstandsmeter met Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstandmetingen
- Bluetooth® 4.2

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT843418	40 m	2 mm



LEICA - DISTO X1

Laserafstandsmeter met NFC en Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand-, oppervlakte- en volumemetingen
- NFC
- Bluetooth® 6.0
- IP65

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT986859	100 m	1.5 mm	10



LEICA - DISTO D2

Laserafstandsmeter met NFC en Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand-, oppervlakte- en volumemetingen
- Bluetooth® 6.0
- NFC
- Pythagoras functie
- IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT986858	150 m	1.5 mm	10



LEICA - DISTO D2-GREEN

Laserafstandsmeter met NFC en Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Groene laser voor betere zichtbaarheid
- Afstand-, oppervlakte- en volumemetingen
- Bluetooth® 6.0
- NFC
- Pythagoras functie
- IP54

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT1017808	120 m	1.5 mm	10



LEICA - DISTO X3

Laserafstandsmeter met Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (Inclusief heuptas)

- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand- oppervlakte- en volumemetingen
- Hellingmeter 360°
- Bluetooth® 4.2
- Kantelsensor
- Point to point metingen
- IP65

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT850833	150 m	1 mm	30

LEICA - DISTO X4

Laserafstandsmeter met Bluetooth® en Pointfinder camera

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (inclusief heuptas)



- Handzaam en gemakkelijk te bedienen
- Afstand- oppervlakte- en volumemetingen
- Hellingmeter 360°
- Bluetooth® 4.2
- Pointfinder camera met 4x optische zoom
- Kantelsensor
- IP65

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT855107	150 m	1 mm	20

LEICA – DISTO D5

Laserafstandsmeter met Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter (inclusief heuptas)



- Helder en duidelijk 2,4" IPS-scherm
- Oppervlakte, volume, schildersfunctie, Smart Room (via Disto Plan app), hoogtetracking, helling sensor, profielmeting, optellen en aftrekken, Pythagoras functie
- Bluetooth® 5.0
- Pointfinder camera met 4x optische zoom
- Indirecte hoogtemeting
- Meting d.m.v. handgebaar

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT950908	200 m	1 mm	30

LEICA – DISTO D5 SET

Leica set:

- Disto D5
- Adapter FTA360
- Statief TRI170
- In sterke koffer
- Nauwkeuriger meten door stabiel statief



Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT950879	200 m	1 mm	50



LEICA - DISTO X6

Laserafstandsmeter met Bluetooth®

Nauwkeurige multifunctionele laserafstandsmeter

- Met groot touchscreen en Pointfinder camera
- Meet in beeld de breedte, diameter of oppervlak
- Meetknop aan de zijkant voor eenvoudig meten
- Bluetooth® 5.0
- Pointfinder camera met 4x optische zoom
- USB-interface
- Meting d.m.v. handgebaar

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT950909	250 m	1 mm	300

LEICA - DISTO X6 SET

Leica set

Nauwkeuriger meten door stabiel statief

- Disto X6
- Adapter DST360-X
- Statief TRI120
- In sterke koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Geheugens
DT950878	250 m	1 mm	300

LEICA - DST360(-X)

Leica adapter

- Adapter DST360 voor Disto X3 en X4
- Adapter DST360-X voor Disto X6
- Voor punt-tot-punt metingen (P2P)

Artikelcode	
DT848783 (DST360)	Disto X3 en X4
DT946095 (DST360-X)	Disto X6



Apps voor Leica Disto™

Leica Disto™ apparaten worden ondersteund door de Leica Disto™ plan app die via de App Store of Google Play kan worden gedownload.

LASERGEREEDSCHAP

punt- en lijnlasers



NEDO - X-LINER 2 GREEN

Groene lijnlaser

Zelfnivellerende kruislijnlaser voor stel- en uitzetwerkzaamheden

- Goed zichtbare horizontale en verticale laserlijn, individueel in te schakelen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger, zie pagina 64
- Betrouwbare magnetische demping

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460878	50 m	0.3 mm/m	+/- 4°



NEDO - X-LINER 5P GREEN

Groene puntlaser

Zelfnivellerende 5 puntslaser

- 5 goed zichtbare, exact haaks uitgelijnde laserpunten
- Betrouwbare zelfnivellering
- Robuuste pendel met magnetische demping
- Universele adapter met sterke magneet

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460879	30 m	0.3 mm/m	+/- 4°



NEDO - X-LINER 3D GREEN

Multilijn laser

Groene multilijn laser met 3x 360° laserlijnen

- Projecteert groene laserlijnen voor uitstekende zichtbaarheid
- Een laserkruis op 4 wanden, laserkruis op het plafond en op de vloer
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger, zie pagina 64
- Stevige behuizing, spatwaterdicht (IP54)
- In hoogte verstelbare multi functionele wandhouder
- 5/8" en 1/4" schroefdraadaansluiting
- Metalen Glashuis

Artikelcode	Bereik	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460882	50 m	120 m	0.3 mm/m	+/- 3°



NEDO - X-LINER 4D GREEN

Multilijn laser

Groene multilijnlaser met 4x 360° laserlijnen

- Projecteert 2 horizontale en 2 verticale 360° laserlijnen
- Pulsfunctie voor het gebruik met de voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Robuuste constructie
- Stevige behuizing, spatwaterdicht (IP54)
- Metalen glashuis
- In hoogte verstelbare multi functionele wandhouder
- 5/8" en 1/4" schroefdraadaansluiting



Artikelcode	Bereik	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460883	50 m	120 m	0.3 mm/m	+/- 3°

NEDO - X-LINER 6 GREEN

Multilijn laser

Groene multilijn laser met 3x 360° laserlijnen

- Projecteert groene laserlijnen voor uitstekende zichtbaarheid
- Een laserkruis op 4 wanden, laserkruis op het plafond en op de vloer
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger, zie pagina 64
- Afneembaar statief met fijnafstelling
- 5/8" schroefdraadaansluiting



Artikelcode	Bereik	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV460877	50 m	120 m	0.3 mm/m	+/- 3°

NEDO - LINUS 1 HV

Volautomatische universele laser

- Extreem robuust
- Horizontale 360°-laserstraal
- 4 verticale, stuk voor stuk erbij inschakelbare laserstralen, telkens 90° versprongen en naar beneden uitgelijnd
- Loodpunt op vloer
- Multifunctionele voet
- Laserontvanger Acceptor Line met mm display en heavy-duty baaklem, zie pagina 64



Artikelcode	Bereik met ontvanger	Nauwkeurigheid	Bereik zelfnivellering
NV471810	200 m	+/- 1 mm / 10 m	+/- 5°

LASERGEREEDSCHAP

punt- en lijnlasers



LEICA - LINO L2

Lijnlaser

Uitlijnlaser, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Richting laserpunt: verticaal, horizontaal
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas of koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT848435	25 m	+/-0,3 mm/m	80 m	Draagtas
DT864413	25 m	+/-0,3 mm/m	80 m	Koffer en lithium accu



LEICA - LINO L2G

Lijnlaser

Uitlijnlaser, zelfnivellerend, straaldivergentie 180°

- Groene laser
- Richting laserstraal: verticaal, horizontaal
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met adapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en draagtas of koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT912932	35 m	+/-0,3 mm/m	80 m	Draagtas
DT864420	35 m	+/-0,3 mm/m	80 m	Koffer en lithium accu



LEICA - LINO P5

Puntlaser

Puntlaser, zelfnivellerend, voor binnen en buiten

- Richting laserpunt: boven, onder, voor, rechts, links
- Zelfstelbereik : 4°
- Geleverd met magnetisch mini statief, kogeladapter, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing en koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT864427	30 m	+/- 0,2 mm/m



LEICA - L2P5

Punt-en Lijnlaser

5 punt- en lijnlaser, zelfnivellerend

- Richting laserstraal en punt; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met magnetische adapter, richtmerk, lithium accu, gebruiksaanwijzing en koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT864431	25 m	+/- 0,3 mm/m	80 m	Koffer en litium accu



LEICA - L2P5G

Groene Punt-en Lijnlaser

5 punt- en lijnlaser, zelfnivellerend

- Richting laserstraal en punt ; verticaal, horizontaal, boven, onder, rechts, links
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met magnetische adapter, richtmerk, lithium accu, gebruiksaanwijzing en koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT864435	35 m	+/- 0,3 mm/m	80 m	Koffer en lithium accu



LEICA - LINO L6R

Uitlijnlaser

Zelfnivellerend

- 1x 360° horizontale en 2x 360° verticale laserlijn
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met lader, richtmerk, batterijen, gebruiksaanwijzing, draagtas of koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT918976	35 m	+/- 0,3 mm/m	70 m	Tas
DT912969	35 m	+/- 0,3 mm/m	70 m	Koffer en lithium accu



LEICA - LINO L6G

Groene uitlijnlaser

Zelfnivellerend

- 1x 360° horizontale en 2x 360° verticale laserlijn
- Zelfstelbereik: 4°
- Voor optionele ontvanger zie pagina 64
- Geleverd met lader, richtmerk, lithium accu, gebruiksaanwijzing, draagtas of koffer

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Uitvoering
DT918977	35 m	+/- 0,3 mm/m	70 m	Tas
DT912971	35 m	+/- 0,3 mm/m	70 m	Koffer en lithium accu

NEDO - SIRIUS 1 H

Rotatielaser

Volautomatische horizontale rotatielaser met ontvanger, easy control en eenknopsbediening

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Automatische hoogtebewaking; de laser stopt bij sterke trillingen
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger
NV471933	1 mm / 10 m	400 m	Acceptor 2 digital
NV471934	1 mm / 10 m	400 m	Acceptor MAXX

NEDO - SIRIUS 1 HV

Rotatielaser

Rotatielaser rode laser, horizontaal en verticaal met ontvanger

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- High-power laserdiode (laserklasse 3R) voor een goede zichtbaarheid van de laserstraal
- Volautomatische horizontale en verticale afstelling
- Automatische hoogtebewaking; de laser stopt bij sterke trillingen
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- Handmatig afschot



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat	Wandhouder
NV471945	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor 2 digital	-	-	-
NV471946	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor MAXX	-	-	-
NV471947	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor MAXX	NV210617	NV360916-637	-
NV471948	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor MAXX	NV210616	NV360916-637	-
NV471949	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor MAXX	-	-	NV461032-613

NEDO - SIRIUS 1 HV GROENE LASER

Rotatielaser

Rotatielaser groene laser, horizontaal en verticaal met ontvanger

- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden
- Volautomatische horizontale en verticale afstelling
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen
- Rotorbescherming van persgegoten aluminium en breukvast glas
- Handmatig afschot



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik	Ontvanger	Statief	Flexilat	Wandhouder
NV471950	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green	-	-	-
NV471951	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green	NV210617	NV360916-637	-
NV471952	1 mm / 10 m	300 m	Acceptor green	NV461032-613	-	NV461032-613

NEDO - PRIMUS 3 H

Rotatielaser

Volautomatische horizontale rotatielaser met eenknopsbediening

- Robuuste, motorische nivellering
- Groot overzichtelijk display
- Rotor bescherming van robuust spuitgiet aluminium
- Automatische hoogtebewaking
- Rotatiesnelheid 900 t/min
- Temperature control, automatische temperatuur compensatie



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472110	0.5 mm / 10 m	700 m	ACCEPTOR MAXX

NEDO - PRIMUS 3 H1N

Rotatielaser

Volautomatische eenassige afschotlaser

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één as
- Helling op de y-as met handmatige invoer van percentage met 3 decimalen
- Extreem groot werkbereik voor het gebruik van machine besturingen
- Rotatiesnelheid 600t/min, 900 t/min of 1200 t/min
- Met PlaneLock Y
- Combi-module COMMANDER 3 laserontvanger met radiografische afstandsbediening (tot 150 m)
- Temperature control, automatische temperatuur compensatie



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472130	0.5 mm / 10 m	700 m	COMMANDER 3

NEDO - PRIMUS 3 H2N

Rotatielaser

Volautomatische horizontale twee-assige afschotlaser

- Robuuste, motorische nivellering
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc.
- Rotatiesnelheid 600t/min, 900 t/min of 1200 t/min
- Met PlaneLock X/Y en tilt control
- Rotor bescherming van robuust spuitgiet aluminium
- Combi-module COMMANDER 3 laserontvanger met radiografische afstandsbediening (tot 150 m)
- Rotor bescherming van robuust spuitgiet aluminium
- Temperature control, automatische temperatuur compensatie



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472140	0.5 mm / 10 m	700 m	COMMANDER 3



NEDO - PRIMUS 3 HVA

Rotatielaser

Volautomatische horizontale en verticale rotatielaser met ontvanger

- AutoAlign-functie: automatische instelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger COMMANDER 3
- Combi-module COMMANDER 3 laserontvanger met radiografische afstandsbediening (tot 150 m)
- Rotatiesnelheid 600t/min of 900 t/min
- Temperature control, automatische temperatuur compensatie



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472120	0.5 mm / 10 m	700 m	COMMANDER 3

NEDO - PRIMUS 3 HVA2N

Rotatielaser

Volautomatische rotatielaser voor horizontale en verticale toepassingen met schuinstelling in twee assen met ontvanger

- Met hellingbewaking
- COMMANDER 3: laserontvanger met radiografische afstandsbediening (tot 150 m)
- AutoAlign-functie: automatische afstelling van de laserstraal op de nulmarkering van de laserontvanger
- Afschot in één of in twee assen met comfortabele %-invoer voor de X- en Y-as
- Groot overzichtelijk display voor de weergave van afschot, rotatiesnelheid, etc.
- Rotatiesnelheid 600t/min, 900 t/min of 1200 t/min
- Met PlaneLock X/Y
- Temperature control, automatische temperatuur compensatie



Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
NV472160	0.5 mm / 10 m	700 m	COMMANDER 3



NEDO - ZORGLOOSPAKKET

Voor de Primus 3 lasers biedt Nedo een Zorgeloos-pakket met:

- 3 jaar garantie.
- Jaarlijkse, gratis controle en kalibratie binnen de garantietermijn

LASERGEEREEDSCHAP

rotatielasers



LEICA – RUGBY 610

Rotatielaser

- Rotatielaser, rode laser horizontaal
- Eenknopsbediening
- Zelfnivellerend

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
DT6011149	+/- 2,2mm/30m	600 m	Rod Eye 120



LEICA – RUGBY 620

Rotatielaser

- Rotatielaser, rode laser horizontaal
- Zelfnivellerend
- Met manueel dubbel afschot

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
DT6011151	+/- 2,2mm/30m	600 m	Rod Eye 120



LEICA – RUGBY 640 / 640G

Rotatielaser

- Rotatielaser horizontaal / verticaal
- Zelfnivellerend
- 90° met handmatig dubbel afschot
- Met afstandsbediening RC400
- Keuze uit rode of groene laserstraal

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger	Laser
DT6011481	+/- 2,2mm/30m	600 m	Rod Eye 120	Rood
DT6011487	+/- 2,2mm/30m	400 m	Rod Eye 120G	Groen



LEICA – RUGBY 680

Rotatielaser

- Rotatielaser, rode laser horizontaal
- Semiautomatische dualafschotlaser
- Zelfnivellerend
- Dubbel afschot

Artikelcode	Nauwkeurigheid	Bereik met ontvanger	Ontvanger
DT6011159	+/- 1,5mm/30m	800 m	Rod Eye 120

NEDO – TUBUS 2

Riollaser

- Groene laserdioden voor uitstekende zichtbaarheid
- Compacte afmetingen
- Nedo SmartControl, betrouwbare motorische nivellering
- Eenvoudige instelling van een afschot van -15% tot +40%
- Goed afleesbare display
- Geleverd met afstandsbediening, in hoogte instelbare doelplaat, voet-set, oplaadbare batterijen, oplader en koffer



Artikelcode	Nivelleernauwkeurigheid	Bereik zelfnivelleren
NV472210	± 0,05 mm/m	-15% tot + 40%

LEICA – PIPER SERIE 100R 100 G 200R 200G

Riollaser

- Leverbaar met rode en groene laser
- Compact en robuust
- Automatische hellingcompensatie (Piper 200)
- Bereik zelfnivelleren: -15% tot + 30%



Artikelcode	Type	Nivelleernauwkeurig	Laser	Automatisch richten
DT748773	Piper 100R	+/- 1,5mm/30m	Rood	Nee
DT748774	Piper 200R	+/- 1,5mm/30m	Rood	Ja
DT915550	Piper 100G	+/- 1,5mm/30m	Groen	Nee
DT938490	Piper 200G	+/- 1,5mm/30m	Groen	Ja



LASERGEREEDSCHAP

laserontvangers voor lijnlasers



NEDO - ACCEPTOR LINE

Laserontvanger inclusief heavy-duty baakklem

- Grote LCD-display aan de voor- en achterkant met mm-aanduiding
- Met mm- display
- Twee nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor exacte afstelling
- Regelbaar volume

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430337	100 m	± 1mm, ± 4mm



NEDO - ACCEPTOR XL GREEN

Extreem robuuste laserontvanger voor groene lijnlasers

- XL ontvangstveld
- Groot LC-display op voor- en achterkant
- Displayverlichting
- Regelbaar volume
- Sterke magneten voor bevestiging aan staalconstructies

Artikelcode	Bereik
NV430322	120 m



LEICA - RGR 200 ONTVANGER

Laserontvanger

- Robuuste laserontvanger voor lijnlasers
- Display aan de voor- en achterkant
- Magnetten voor bevestiging aan het plafond
- Detecteert rode en groene laserstralen

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT7866090	2 - 80 m	± 1 mm ± 3 mm



LEICA - RGR 300

Laserontvanger

- Robuuste laserontvanger voor lijnlasers
- Verlicht display aan de voor- en achterkant
- Magnetten voor bevestiging aan het plafond
- Detecteert rode en groene laserstralen
- Aflezing in mm of inch

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
DT1017990	2 - 80 m	± 0.5 mm ± 2 mm ± 5 mm



NEDO - LASERONTVANGER ACCEPTOR2 DIGITAL MET MM-DISPLAY

Laserontvanger digitaal inclusief heavy duty baakklem

- Laserontvanger voor rotatielasers met rode laserstraal
- Drie nauwkeurighedsniveaus
- Waterpas voor exacte afstelling
- Regelbaar volume
- Weergave van de levensduur van de batterij op de display

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430338	550 m	± 1mm, ± 4mm, ± 6mm



NEDO - ACCEPTOR MAXX MET MM-DISPLAY

Laserontvanger digitaal inclusief heavy duty baakklem

- Robuuste laserontvanger voor alle rotatielaser met rode laserstraal
- Display en dubbele LED weergave
- Digitale mm weergave
- Instelbaar geluidssignaal

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV430339	900 m	± 1mm, ± 2mm, ± 4mm, ± 8mm



NEDO - COMMANDER 3

Laserontvanger digitaal inclusief aluminium heavy duty baakklem

- Robuuste laserontvanger voor Primus 3 rotatielasers (behalve PRIMUS 3H)
- Multi display met drie displays; een groot en verlicht display aan de bedieningszijde en twee extra displays aan de ontvangstzijde onder een hoek voor een optimale aflezing vanuit alle richtingen
- Groot ontvangstveld
- Volledige afstandsbediening van de Primus 3 (behalve PRIMUS 3H)
- Automatische uitschakeling

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid
NV063690-900	700 m	± 0,5mm, ± 1mm, ± 2mm, ± 4mm en ± 8mm



LEICA - ROD EYE 120 BASIC

Laserontvanger

- Laserontvanger voor roterende lasers met rode of groene laserstraal
- Met baakklem
- Groot detectievenster (7cm)

Artikelcode	Bereik	Nauwkeurigheid	Laser
DT789922	900 m	± 1mm, ± 2mm, ± 3mm	Rood
DT844745	400 m	± 1mm, ± 2mm, ± 3mm	Groen



NEDO - LICHTGEWICHT STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Lichtgewicht aluminium statief met vlakke statiefkop

- Scharnieren en statiefkop van aluminium
- Snelklem
- Met draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte
NV200215-637	0.93 m	1.54 m	0.99 m



NEDO - LICHTGEWICHT ALUMINIUM STATIEF

Lichtgewicht aluminium statief

Aluminium statief kort en lichtgewicht met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200221	0,91 m	1.69 m	1.06 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelwaar aluminium statief

Middelwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200225	0.91 m	1.69 m	1.06 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelwaar aluminium statief

Aluminium statief middelwaar met vlakke statiefkop

- Met draagriem
- Snelklem
- Robuuste constructie
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200203	1.0 m	1.671 m	1.07 m	168 mm



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Aluminium statief middelzwaar met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Robuuste constructie
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200200	1.02 m	1.72 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Snelklem
- Met draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, bouwtheodoliet en rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200250	1.01 m	1.63 m	1.08 m	154 mm Ø



NEDO - ZWAAR ALUMINIUM STATIEF

Zwaar aluminium statief

Aluminium statief zwaar met vlakke grote statiefkop

- Snelklem
- Grote ronde statiefkop
- Snap Cap
- Met draagriem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten, rotatielasers, bouwtheodoliet en bouwtachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200204	1.02 m	1.72 m	1.10 m	167 mm Ø



NEDO - ZWAAR STATIEF

Middelzwaar aluminium statief

Middelzwaar aluminium statief met bolle statiefkop

- Snelklem
- Geschikt voor waterpasinstrumenten en bouwtheodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200312	1.02 m	1.71 m	1.09 m	140 mm Ø

NEDO - LICHTGEWICHT IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Telescopisch aluminium statief



- Spreidstop
- Libel
- Draagtas
- Wisselstatiefkop 1/4 " en 5/8" schroefdraad
- Geschikt voor punt-en lijnlasers en lichtgewicht rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte
NV210619-613	0.57 m	1.66 m	0.62 m

NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar



- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop met 5/8" schroefdraad
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210614	0.73 m	1.73 m	0.87 m	110 mm Ø

NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar



- Indirecte verstelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop met 5/8" schroefdraad
- mm-schaal op telescopische buis
- Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210616	0.76 m	2.02 m	1.01 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte versnelling
- Spreidstop
- Libel
- Aluminium statiefkop met 5/8" schroefdraad
- mm-schaal op telescopische buis
- Dubbele telescoop
- Strapless-Go: Pootvergendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210617	0.83 m	2.72 m	1.09 m	110 mm



NEDO - VERSTELBAAR ZWAAR ALUMINIUM STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Verstelbaar zwaar aluminium statief met vlakke statiefkop

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Libel
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210676	0.90 m	2.36 m	1.21 m	110 mm



NEDO - MIDDELZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief middelzwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten
- Dubbele telescoop
- Libel
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210675	0.80 m	2.50 m	1.04 m	110 mm





NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Libel
- Combi-statiefvoetjes
- mm-schaal op telescopische buis
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210680	0.81 m	3.05 m	1.30 m	110 mm Ø



NEDO - ZWAAR IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF MET POOTSTEUNEN

Verstelbaar aluminium statief

Aluminium verstelbaar statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Libel
- mm-schaal op telescopische buis
- Met combi-statiefvoetjes uit te breiden
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210442	1.65 m	4 m	1.88 m	110 mm Ø



NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Versterkte telescopische poten, extra pootsteunen
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop met 5/8" schroefdraad
- Geschikt voor zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210530	1.18 m	3.10 m	1.51 m	167 mm Ø

NEDO - JUMBO-STATIEF VOOR MACHINEBESTURING

Verstelbaar aluminium Jumbo statief

Aluminium verstelbaar Jumbo statief zwaar

- Indirecte verstelling
- Torsievaste stelbuis met centrerende klem
- Libel
- Extra pootsteunen
- Versterkte telescopische poten
- Spreidstop
- mm-schaal op telescopische buis
- Extra grote aluminium statiefkop
- Geschikt voor zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210540	1.73 m	4.01 m	1.94 m	167 mm Ø

NEDO - INDUSTRIAL LINE IN HOOGTE VERSTELBAAR STATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Indirecte handverstelling
- Versterkte telescopische poten en pootsteunen voor extra stabiliteit
- Combi-statiefvoeten voor optimale stand op zeer uiteenlopende ondergronden
- Geschikt voor laserscanners



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210700	1.13 m	2.76 m	1.28 m	110 mm Ø

NEDO - INDUSTRIAL LINE SCHACHTSTATIEF

Verstelbaar aluminium statief

Industrial Line zwaar aluminium statief

- Extreem robuuste constructie met aluminium stelknop
- Stabiele stelbuis
- Combistatiefvoeten voor stevige stand
- Extra pootsteunen voor stabiele stand
- Versterkte handverstelling
- Geschikt voor 3D laserscanners
- Max. diepte schacht 4 m



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV210710	1.12 m	5 m	1.21 m	110 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Met draagriem
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200100	1.02 m	1.65 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - MIDDELZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke statiefkop middelzwaar

- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Met draagriem
- Geschikt voor digitaal waterpasinstrument, waterpasinstrument, bouwtheodoliet en tachymeter

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200133	1.02 m	1.67 m	1.09 m	140 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Statiefpoten met kunststof coating
- Starre statiefpoten
- Snap cap
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument en theodoliet

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200511	1.53 m	1.63 m	1.61 m	167 mm Ø



NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Met draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers

Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200513	1.02 m	1.69 m	1.10 m	167 mm Ø

NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Statiefpoten met kunststof coating
- Schroefklem
- Strapless-Go: Pootvergrendeling zonder sluitriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument en theodoliet



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200530	1.02 m	1.67 m	1.09 m	167 mm Ø

NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop met beschermkap
- Snelklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Schroefklem
- Snap cap
- Met draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200532	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

NEDO - ZWAAR HOUTEN STATIEF

Houten statief met vlakke ronde statiefkop zwaar

- Grote ronde statiefkop
- Schroefklem
- Statiefpoten met kunststof coating
- Snap cap
- Met draagriem
- Geschikt voor tachymeter, digitaal waterpasinstrument, theodoliet en zware rotatielasers



Artikelcode	Min. hoogte	Max. hoogte	Transportlengte	Statiefkop
NV200533	1.05 m	1.70 m	1.12 m	167 mm Ø

NEDO – DRAAGTAS STATIEF

Draagtas voor Nedo statieven



Artikelcode	Lengte	Breedte
NV655112-613	1300mm	220mm Ø

NEDO – COMBISTATIEFVOETJES

- Op ruwe vloeren worden de rubberdopjes omhoog geschroefd, de spikes steken naar buiten
- Op gevoelige vloeren bedekt de naar buiten geschroefde rubberdop de spikes



Artikelcode	Passend op statieven
NV660121	200100, 200133, 200200, 200204, 200233, 200412, 200511, 200513, 200530, 200532, 200533, 210442, 210530, 210540, 210675, 210676, 210678, 210680, 210700, 210710



NEDO – STATIEFSTER

- Geschikt om statieven zonder schoor of spreidstop op gladde vloeren stevige ondergrond te bieden.

Artikelcode	
NV665111	1m Ø

NEDO - UITBREIDINGSSET WIELTJES

Uitbreidingsset voor zware in hoogte verstelbare statieven met extra pootsteunen.

- Vervang eenvoudig de demonteerbare statiefspikes door de wielenset.
- Bevat 3 wieltjes



Artikelcode	Passend op statieven
NV660110	210442, 210680



NEDO - OUTDOOR-PAKKET UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- Aluminium statief (NV200225)
- Flexilat Standardline (NV360916-637)

Artikelcode	Statief
NV200350	1,36 - 2,53 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 1 UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (NV210617)
- Flexilat Standardline (NV360916-637)

Artikelcode	Statief
NV210350	0.83 - 2.72 m



NEDO - INDOOR-PAKKET 2 UNIVERSEEL

Pakket t.b.v. rotatielasers

- In hoogte verstelbaar aluminium statief (NV210616)
- Flexilat Standardline (NV360916-637)

Artikelcode	Statief
NV210351	0.76 - 2.02 m



NEDO - WANDHOUDER-S

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers

- Bevestiging aan muur of aan plafondprofielen mogelijk
- Verstelbereik: 150mm
- Kan ook horizontaal op een statief met 5/8"-schroefdraad worden bevestigd

Artikelcode
NV461020



NEDO - WANDHOUDER EASY

Robuuste wandhouder voor alle rotatielasers

- Bevestiging aan muur met 2 schroeven
- Verstelbereik: 55mm

Artikelcode

NV461030



NEDO - VERTICAALHOUDER EASY

Robuuste wandhouder

- Voor de verticale toepassing van de SIRIUS HV of HV Green

Artikelcode

NV461031



NEDO - WANDHOUDER ECO

Robuuste wandhouder voor punt- en lijnlasers

- Bevestiging aan de muur of aan plafondprofielen mogelijk
- Verstelbereik: 100mm

Artikelcode

NV461032-613



NEDO - AFSCHOTADAPTER

Adapter voor handmatig instellen van afschotten tot 90°

- Verstelling in 6 stappen
- Schaal met % en ° aanduiding
- Tolerantie $\pm 1^\circ$
- Geïntegreerd Quick-Fix systeem voor alle PRIMUS 2 lasers

Artikelcode

NV461047



NEDO - FIX-IT

Universele klem Fix-it

- Stelbuis verstelbereik: 538 mm, \varnothing 45 mm
- Statiefplateau: \varnothing 110 mm met 5/8" schroefdraad
- Indirecte krukaandrijving
- Armlengte: 240 mm

Artikelcode

NV461025



NEDO - GEVELBOUW ADAPTER VOOR PRIMUS 3

Robuuste aluminium gevelbouw adapter

- Verplaatsbare slede met statiefschotel en 5/8" schroefdraad
- Verstelbereik ca 300mm

Artikelcode	Afmeting
NV461061	160 x 172 x 514 mm



NEDO - GEVELBOUW ADAPTER VOOR ONTVANGER COMMANDER 3

Robuuste aluminium gevelbouw adapter

- Verplaatsbare slede voor bevestiging van ontvanger COMMANDER 3
- Verstelbereik ca 350mm

Artikelcode	Afmeting
NV461062	160 x 120 x 514 mm



NEDO - BOUWRAAMHOUDER VOOR PRIMUS 3

Robuuste aluminium bouwraamhouder met 3 klemschroeven

- Geschikt voor rotatielaser Primus 3
- Klembereik 19-56 mm

Artikelcode	Afmeting
NV461066	158 x 150 x 119 mm



NEDO - BOUWRAAMHOUDER VOOR ONTVANGER COMMANDER 3

Robuuste aluminium bouwraamhouder met 1 klemschroef

- Geschikt voor laserontvanger COMMANDER 3
- Klembereik 21-62 mm

Artikelcode	Afmeting
NV461065	145 x 170 x 54 mm



NEDO - FLEXILAT QUALILINE

Flexilat

Flexilatten-set met universele adapter met snelklem, inclusief hoes

- Robuust geanodiseerd aluminium
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
NV360916-622	1,31 - 2,42 m



NEDO - FLEXILAT STANDARDLINE

Flexilat

Flexilatten-set met universele adapter met schroefklem, inclusief hoes

- Robuust geanodiseerd aluminium
- Slijtvaste schaalverdeling
- Libel voor de verticale afstelling van de flexilat

Artikelcode	Lengte
NV360916-637	1,36-2,53 m




NEDO - QUALILINE TELESCOPISCHE BAAK

Telescopische baak E-T. 6A/mm-T Qualiline

- Telescopische baak
- Hoogwaardig aluminium buismateriaal met witte poedercoating
- Robuust vergrendelingsmechanisme

Artikelcode	Lengte	Elementen	Aflezings achterzijde	Libel
NV344121	1,19 - 4,00 m	4	1	Ja
NV344122	1,19 - 4,00 m	4	2	Ja
NV345121	1,22 -5,00 m	5	1	Ja
NV345122	1,22 -5,00 m	5	2	Ja



Aflezings 1

Normale aflezing voor het opmeten van binnenwerkse kamerhoogten

Aflezings 2

Doorlopende mm- aflezing, beginnend op de baakvoet met 0

NEDO - STANDARD LINE TELESCOPISCHE BAAK

Telescopische baak StandardLine

- Geanodiseerd aluminium
- Vergrendelingsmechanisme
- Inclusief hoes
- Inclusief doosniveau



Artikelcode	Lengte	Elementen	Verdeling achterkant
NV344115-637	1,22 -4,00 m	4	1
NV344122-637	1,22 -4,00 m	4	2
NV345115-637	1,22 -5,00 m	5	1
NV345122-637	1,22 -5,00 m	5	2
NV347122-637	1,69 -7,00 m	5	2

NEDO - STALEN JALON

Nedo bouwjalon

- PVC ommanteld
- Punt D
- De punt is aangesmeed



Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling	Verpakking
NV122515-616	2,00 m	25 mm	50 cm	16 stuks
NV127511	2,16 m	25 mm	50 cm	12 stuks

NEDO - VERSTELBARE STALEN JALON DEELBAAR

Nedo bouwjalon

- Met aan elke meter element een punt
- PVC ommanteld



Artikelcode	Lengte	Doorsnede	Verdeling	Verpakking
NV126511-616	2,16 m	25 mm	50 cm	12 stuks

WIE WIKO



KABELDETECTIE

LASERGEREEDSCHAP

kabeldetectie



NEDO - CABLETRONIC 4+

Kabeldetector

- Detecteert kabels onder de grond
- Robuust design
- Helder display
- 4 bedrijfsmodi naar keuze
- StrikeAlert waarschuwt voor ondiep gelegde kabels

Artikelcode	Dieptenauwkeurigheid	Bedrijfstemperatuur
NV705620	+/- 5%	-20 tot +50 °C



NEDO - NEDO Genny 4+ voor CableTronic 4+

Signaal generator

- Voor betere locatie van kabels
- Detecteert diepte van de kabel tot 4m
- Eenvoudige bediening
- 2 Zendvermogens naar keuze
- IP54-rating - bescherming tegen stof en water

Artikelcode	Dieptenauwkeurigheid	Bedrijfstemperatuur
NV705621	+/- 5%	-20 tot +50 °C



NEDO - ZENDTANG VOOR CABLETRONIC 4+

Zendtang

- Voor het inductief koppelen van een Genny-sigitaal aan een bepaalde geleider

Artikelcode

NV705622

LASERGEREEDSCHAP

kabeldetectie



LEICA – DD120

Kabeldetector (50Hz)

- Eenvoudige, intuïtieve leidingzoeker
- Automatische lokalisering
- Stroom-, radio- en automodus
- Zender 33 kHz, 8 kHz
- Dieptedetectie tot 3 meter

Artikelcode	Dieptenauwkeurigheid	Bedrijfstemperatuur
DT872938	10%	-20 tot +50 °C



LEICA – DD130

Kabeldetector (50Hz)

- Eenvoudige, intuïtieve leidingzoeker met aanvullende traceerfuncties en verhoogde dieptedetectie
- Automatische lokalisering
- Stroom-, radio- en automodus
- Zender 33 kHz, 8 kHz, 512Hz, 640Hz
- Dieptedetectie tot 9 meter

Artikelcode	Dieptenauwkeurigheid	Bedrijfstemperatuur
DT872940	10%	-20 tot +50 °C



LEICA – DD175

Kabeldetector (50Hz)

- Eenvoudige, intuïtieve leidingzoeker met aanvullende traceerfuncties en verhoogde dieptedetectie
- Met Bluetooth- en GPS verbinding
- Automatische lokalisering
- Stroom-, radio- en automodus
- Zender 33 kHz, 8 kHz, 512Hz, 640Hz
- Dieptedetectie tot 9 meter

Artikelcode	Dieptenauwkeurigheid	Bedrijfstemperatuur
DT949120	10%	-20 tot +50 °C




LEICA -DA 175 TRANSMITTER

Signaaltransmitter

- Voor betere diepteschatting, een verbeterde nauwkeurigheid

Artikelcode
DT949370



THE PRO

MESSEN EN ZAGEN



Messen en zagen

[\[Afbreek\] messen](#) [87](#)

[Zagen](#) [94](#)

KOMELON®

STANLEY®

VECTOR

Messen en zagen

afbreekmessen



KOMELON - AFBREEKMES STAAL

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SMI-A4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SNB-A4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Wheel lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SNP-W4	9 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ALUMINIUM

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LDB-A5	18 mm	10/120 stuks

MESSEN EN ZAGEN

afbreekmessen



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LNB-A5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LRG-A5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Wheel lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LNB-W5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Wheel lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
LRG-W5	18 mm	10/120 stuks



KOMELON - AFBREEKMES ABS

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Wheel lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
HNB-W7	25 mm	6/72 stuks

MESSEN EN ZAGEN

reservemesjes



KOMELON - AFBREEKMES ABS/RUBBER

Afbreekmes

- Sterk en scherp afbreekmes SK2Cr4
- Auto lock

Artikelcode	Breedte	Verpakking
HRG-A7	25 mm	6/72 stuks



KOMELON - RESERVEMESJES

Reservemesjes

- Geschikt voor afbreekmessen 9, 18 en 25mm
- 13 segmenten bij 9mm, 8 segmenten bij 18mm en 7 segmenten bij 25mm

Artikelcode	Breedte	Verpakking
SB4-10	9 mm	10/100/400 stuks
LB5-10	18 mm	10/200 stuks
HB7-10	25 mm	10/100 stuks

KOMELON - SAFETY MES

Afbreekmes

- Sterk SK2 blad
- Automatisch terugtrekkend veiligheidsmes

Artikelcode	Breedte	Verpakking
UNB-S6	19 mm	10/100 stuks
LU6-10E reservemessen	19 mm voor UNB-S6	20/300 stuks

KOMELON - VOUWMES/SCHRAPER

Vouwmes & Schrapers, 2 in 1

- Veilig vergrendeld mes
- Vertelbaar in 3 snij posities

Artikelcode	Breedte	Verpakking
UDS-N6	19 mm	10/60 stuks
LU6-10J reservemessen	19 mm voor UDS-N6	10/100 stuks



STANLEY - AFBREEKMES INTERLOCK

Afbreekmes

- Metalen kast
- Interlock systeem



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST010095	9 mm	Op kaart
ST010018	18 mm	Op kaart

STANLEY - AFBREEKMES SM

Afbreekmes

- ABS kast
- Afneembaar kapje om messegmentjes veilig af te breken



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST010150	9 mm	Op kaart
ST010151	18 mm	Op kaart

STANLEY - AFBREEKMES FATMAX

Afbreekmes

- ABS kast
- Metalen binnenwerk
- Inclusief vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
ST010481	18 mm	6 stuks

STANLEY - AFBREEKMES FATMAX XTREME

Afbreekmes

- Met 7-delig afbreekmes
- Automatisch meswisselsysteem
- Blokkeerschroef aan uiteinde voor gebruik tijdens zware toepassingen



Artikelcode	Breedte	Lengte
ST010820	25 mm	210 mm



STANLEY – AFBREEKMES AUTOLOCK

Afbreekmes

- Ergonomisch design met zacht handgreep
- Toelopend middenstuk voor extra controle en snijprecisie
- Automatische vergrendeling
- Inclusief 3 reservemesjes

Artikelcode	Breedte	Lengte
STHT10266	18 mm	160 mm



STANLEY - MPP QUICK SNAP

Afbreekmes met schroefknop

- Automatisch meswisselsysteem
- Roestvrijstalen uitvoering
- Geleverd met 6 afbreekmesjes

Artikelcode	Breedte	Lengte
STHT10500-0	18 mm	165 mm



STANLEY – VEILIGHEIDSMES SQUEEZE

Veiligheidsmes

- Met knijptrekker
- Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling
- Lichtgewicht constructie
- Snelle mes wissel

Artikelcode	Lengte
STHT10368-0	155 mm

STANLEY – UITSCHUIFMES 99E

Uitschuifmes

- Metalen uitvoering voor links en rechtshandigen
- Opbergruimte voor reservemesjes in de handgreep
- Inclusief 3 reservemesjes
- In displayverpakking

Artikelcode	Breedte	Lengte
ST110099	18 mm	155 mm

STANLEY – RESERVEMESJES

Reservemesjes voor afbreekmes

- Afbreekmesjes
- Geschikt voor alle afbreekmesjes



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST011300	9 mm	10 st/dispenser
ST011301	18 mm	10 st/dispenser

STANLEY – RESERVEMESJES 1992

Reservemesjes voor afbreekmes

- Lang model
- Sterk mesje
- Geschikt voor zwaar snijwerk, zoals tapijten en vinyl



Artikelcode	Breedte	Verpakking	Gaten
ST011921	18 mm	5 stuks op kaart	Met gaten
ST111921	18 mm	Doos 100 stuks	Zonder gaten
ST211921	18 mm	10 stuks / dispenser	Zonder gaten

STANLEY – RESERVEMESJES 1996

Reservemesjes

- Reserve haakmesjes
- Met scherpe punt voor doorboren en snijden van vloerbedekking en plastic verpakkingsmateriaal



Artikelcode	Breedte	Verpakking	Gaten
ST111802	18 mm	Doos 100 stuks	Met gaten
ST211983	18 mm	10 stuks / dispenser	Zonder gaten
ST311802	18 mm	10 stuks / dispenser	Met gaten

STANLEY - RESERVEMESJES MET AFGERONDE PUNT

Reservemesjes

- Met afgeronde punt voor veiligheid en om beschadiging van materiaal te voorkomen



Artikelcode	Breedte	Verpakking
ST211987	18 mm	10 st/dispenser



VECTOR - AFBREEKMES SELFLOADING

Afbreekmes

- Metalen kast
- Met clip



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CKM0901	9 mm	Nee

VECTOR - AFBREEKMES

Afbreekmes

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Inclusief vervangmesjes



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK0903	9 mm	3 stuks

VECTOR - AFBREEKMES

Afbreekmes

- Blauwe ABS kast met rubber grip
- Metalen binnenwerk
- Geleverd op blister in displaydoos (12 stuks)



Artikelcode	Breedte	Vervangmesjes
CK1803	18 mm	Nee

VECTOR - RESERVEMESJES

Reservemesjes voor afbreekmes

- 10 stuks in dispenser



Artikelcode	Breedte
CK0904R	9 mm
CK1804R	18 mm

MESSEN EN ZAGEN

zagen



KOMELON - UTILITY ZAAG

Utility zaag, opvouwbaar met aluminium handvat met rubber grip

- Carbonstaal voor extra scherpe tanden en maximale slijtvastheid
- Hard verchroomd
- Geharde tanden 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitswisselbaar blad
- Ergonomisch non-slip handvat



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
US-210	210 mm	12 TPI

Vervangingsblad

US-210 B	210 mm	12 TPI
----------	--------	--------

KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitswisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FB-210	210 mm	6,5 TPI
FB-240	240 mm	6,5 TPI

Vervangingsblad

FB-210B	210 mm	6,5 TPI
FB-240B	240 mm	6,5 TPI

KOMELON - SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro, opvouwbaar

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitswisselbaar blad



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
FC-210	210 mm	6,5 TPI

Vervangingsblad

FC-210B	210 mm	6,5 TPI
---------	--------	---------

MESSEN EN ZAGEN

zagen



KOMELON - SPEED CUT PRO MET RECHT BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
PWC-240	240 mm	6,5 TPI
PWC-270	270 mm	6,5 TPI
PWC-300	300 mm	6,5 TPI

Vervangingsblad

PWC-240B	240 mm	6,5 TPI
PWC-270B	270 mm	6,5 TPI
PWC-300B	300 mm	6,5 TPI

KOMELON SPEED CUT PRO MET GEBOGEN BLAD

Handsnoeizaag Speed Cut Pro

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede
- Uitwisselbaar blad
- Met holster



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
CWC-330	330 mm	6,5 TPI

Vervangingsblad

CWC-330B	330 mm	6,5 TPI
----------	--------	---------



KOMELON - STOKZAAG

Telescopische aluminium snoeizaag met gebogen blad

- Hard verchroomd carbonstaal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede

Artikelcode	Lengte stok / ovaal	Lengte zaagblad	Vertanding
HPP-243	1,6 - 2,7 m	360 mm	6,5 TPI
HPP-503	2,3 - 5,3 m	360 mm	6,5 TPI

Artikelcode	Omschrijving
HPP-360B	Vervangingsblad voor HPP-243 en HPP-503

MESSEN EN ZAGEN

zagen



KOMELON SCHROBZAAG

Handzaag voor gipsplaat

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OJ-210	130-210 mm	13 TPI
OJ-210B	Vervangingsblad voor OJ-210	

KOMELON PVC ZAAG

Handzaag voor PVC

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OT-240	240 mm	14 TPI
OT-240B	Vervangingsblad voor OT-240	

KOMELON TIMMERMANS ZAAG

Timmermans zaag

- Hard verchroomd carbon staal voor maximale slijtvastheid
- Geharde tanden, 3-vlaks geslepen voor fijne zaagsnede



Artikelcode	Lengte zaagblad	Vertanding
OT-265	265 mm	14,5 TPI
OT-265B	Vervangingsblad voor OT-265	

KOMELON - SNOEISCHAAR


Universele Snoeischaar

- Volledig gehard SK-5 koolstofstaal voor extra duurzaamheid en langdurige scherpheid
- Scharnierbouten en borgmoeren
- Vergrendelsysteem



Artikelcode	Lengte zaagblad
KUS-190	190 mm





WIKO



HANGSLOTEN



HANGSLOTEN

Messing hangsloten	101	RVS discushangsloten	125
RVS hangsloten	114	Pantserhangsloten	131
Cijfercombinatiehangsloten	118	Sleutels	134
Klavierhangsloten	122	Accessoires	137
Overige hangsloten	122	Sleutelkasten/kluisjes	138



HANGSLOTEN

messing hangsloten



M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40 mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN20	20 mm	20 mm	10 mm	3 mm	11 mm	11 mm
AN30	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	18 mm	17 mm
AN40	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN60	60 mm	43 mm	19 mm	10 mm	35 mm	32 mm

M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN30HB60	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	60 mm	17 mm
AN40HB60	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	60 mm	22 mm
AN40HB100	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	100 mm	22 mm
AN50HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm

M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN200	20 mm	20 mm	10 mm	3 mm	11 mm	11 mm
AN250	25 mm	26 mm	11.5 mm	4 mm	15 mm	13 mm
AN300	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	18 mm	17 mm
AN400	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN401	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN407	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN409	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm
AN500	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN511	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm
AN513	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm



M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN400HB100	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	100 mm	22 mm
AN407HB60	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	60 mm	22 mm
AN500HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm
AN511HB100	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	100 mm	28 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



M-LOK - GD SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD461	22 mm	21 mm	11 mm	3.5 mm	12 mm	11 mm
GD462	26 mm	25 mm	12 mm	4.3 mm	14 mm	13 mm
GD463	32 mm	31 mm	15 mm	5.3 mm	18 mm	16 mm
GD4635	35 mm	31 mm	15 mm	5.3 mm	21 mm	19 mm
GD464	40 mm	33 mm	15 mm	6.4 mm	24 mm	20 mm
GD465	50 mm	41 mm	16 mm	9 mm	28 mm	25 mm
GD466	60 mm	47 mm	18 mm	10 mm	33 mm	31 mm

M-LOK - GD SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD465HB60	50 mm	41 mm	16 mm	8 mm	60 mm	25 mm
GD465HB75	50 mm	41 mm	16 mm	8 mm	75 mm	25 mm

M-LOK - GD SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
GD4631	30 mm	28 mm	15 mm	5.3 mm	18 mm	16 mm
GD4640	40 mm	33 mm	15 mm	6.4 mm	24 mm	20 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



SIGNAL - BL SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL411	20 mm	17 mm	9 mm	2.3 mm	12 mm	11 mm
BL412	25 mm	19 mm	10 mm	3 mm	14 mm	14 mm
BL413	30 mm	21 mm	10 mm	4.5 mm	17 mm	16 mm
BL414	35 mm	24 mm	10 mm	5 mm	19 mm	19 mm
BL415	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	23 mm	23 mm
BL417	50 mm	34 mm	13 mm	7 mm	27 mm	27 mm
BL418	60 mm	38 mm	15 mm	8 mm	32 mm	34 mm



SIGNAL - BL SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels

Artikelcode	Kast-breedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL415HB60	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	60 mm	23 mm

SIGNAL - BL SERIE GS

Messing hangslot, gelijk sluitend

- Beugel van gehard staal, enkelvoudig vergrendeld
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BL4110	20 mm	17 mm	9 mm	2.3 mm	12 mm	11 mm
BL4121	25 mm	19 mm	10 mm	3 mm	14 mm	14 mm
BL4131	30 mm	21 mm	10 mm	4.5 mm	17 mm	16 mm
BL4153	40 mm	27 mm	11 mm	5.3 mm	23 mm	23 mm
BL4170	50 mm	34 mm	13 mm	7 mm	27 mm	27 mm

ABUS - 65 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A6515	15 mm	17 mm	10 mm	3 mm	13 mm	8 mm
A6520	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A6525	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A6530	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A6535	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A6540	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A6545	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A6550	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A6560	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm



ABUS - 65 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendel
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A6530HB60	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	60 mm	16 mm
A6540HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A6540HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A6550HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



ABUS - 65 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A65202	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A65204	20 mm	21 mm	10 mm	4 mm	11 mm	9 mm
A65251	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A65252	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A65254	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A65(6)301	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)302	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)303	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)304	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)305	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)306	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)307	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656308	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656309	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)310	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656311	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A656313	30 mm	27 mm	14 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A65(6)351	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A656352	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A656353	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A656354	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A65(6)355	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A656356	35 mm	30 mm	15 mm	5 mm	22 mm	19 mm
A65(6)401	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)402	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)403	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)404	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)405	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)406	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)407	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)408	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)409	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656410	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm



VERVOLG - ABUS - 65 SERIE GS



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel- dikte	Beugel- hoogte	Beugel- breedte
A656411	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656412	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A656413	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A65(6)452	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A65(6)454	45 mm	35 mm	16 mm	7 mm	25 mm	24 mm
A65(6)501	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)502	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)503	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)504	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)505	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)506	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)508	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)509	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A65(6)510	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656512	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	29 mm	28 mm
A656601	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656602	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656603	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656604	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm
A656605	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	32 mm	30 mm



ABUS - 65 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A65(6)301HB60	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	60 mm	16 mm
A656302HB60	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	60 mm	16 mm
A656303HB60	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	60 mm	16 mm
A656304HB60	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	60 mm	16 mm
A656401HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656401HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656402HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656402HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656403HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A656403HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656404HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A65(6)404HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	60 mm	22 mm
A65(6)405HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A65(6)405HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	63 mm	22 mm
A656406HB40	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	40 mm	22 mm
A65(6)406HB60	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	60 mm	22 mm
A656501HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A656502HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A656503HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm
A65(6)504HB80	50 mm	40 mm	18 mm	8 mm	80 mm	28 mm

ABUS - 85 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8525	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	18 mm
A8540	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8550	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8560	60 mm	46 mm	19,5 mm	10 mm	34 mm	33,5 mm
A8570	70 mm	52 mm	21,5 mm	12 mm	40 mm	40 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



ABUS - 85 SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8530HB24	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	24 mm	18 mm
A8540HB40	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	40 mm	24 mm
A8550HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	30 mm
A8550HB200	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	200 mm	30 mm

ABUS - 85 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8525GS304	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530GS226	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530GS402	30 mm	25 mm	11 mm	4 mm	15 mm	14 mm
A8530GS409	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	18 mm
A8540GS706	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS709	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS723	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS727	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8540GS729	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	23 mm	24 mm
A8550GS1587	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS1598	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2726	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2745	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2747	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8550GS2808	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	28 mm	30 mm
A8560GS1681	60 mm	45 mm	19 mm	10 mm	38 mm	35 mm

ABUS - 85 SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal met Nano protect coating
- Dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A8530HB24GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	24 mm	18 mm
A8530HB65GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	65 mm	18 mm
A8540HB40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	40 mm	24 mm
A8550HB80GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	30 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



BURG WÄCHTER - PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11625	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG11630	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG11640	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG11650	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11660	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm

BURG WÄCHTER- PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11630HB45	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
BG11640HB45	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	45 mm	23 mm
BG11650HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm
BG11650HB110	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	110 mm	28 mm
BG11650HB180	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	110 mm	28 mm
BG11660HB110	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	110 mm	32 mm

BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11625GS1	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG11630GS1	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17,5 mm	16 mm
BG11630GS2	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17,5 mm	16 mm
BG11640GS1	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG11640GS3	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG11650GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11650GS3	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG11660GS1	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm



BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11630HB45G	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
BG11640HB45G	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	45 mm	23 mm
BG11640HB60G	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	60 mm	23 mm
BG11650HB80G	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm
BG11650HB110G	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	110 mm	28 mm
BG11650HB180G	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	180 mm	28 mm
BG11660HB110G	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	110 mm	32 mm



BURG WÄCHTER - PROFI PC

Messing hangslot

Messing hangslot geschikt voor halve profielcilinders

- Beugel van extra gehard verchroomd staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd zonder profielcilinder
- Ook leverbaar met RVS beugel, zie pagina 117

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG11650PC	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	40 mm	27 mm

HANGSLOTEN

messing hangsloten



BURG WÄCHTER - MAGNO VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E20	20 mm	21 mm	10 mm	3.5 mm	11 mm	10 mm
BG400E25	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	14 mm	13,5 mm
BG400E30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E40	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E60	60 mm	45 mm	19 mm	9,5 mm	34.5 mm	35 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E30HB45	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
BG400E40HB45	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	45 mm	22 mm
BG400E40HB45	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	45 mm	22 mm
BG400E50HB80	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - MAGNO GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E25GS1	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	14 mm	13,5 mm
BG400E30GS1	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E30GS2	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E30GS3	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
BG400E40GS1	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS2	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS3	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E40GS5	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	23.5 mm	22 mm
BG400E50GS1	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E50GS2	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E50GS3	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29.5 mm	28 mm
BG400E60GS1	60 mm	45 mm	19 mm	9,5 mm	34.5 mm	35 mm





BURG WÄCHTER - MAGNO GS

Messing hangslot, gelijksluitend

- Hoge beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
400E30HB45GS	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	45 mm	16 mm
400E40HB45GS	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	45 mm	22 mm
400E40HB65GS	40 mm	33 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm
400E50HB80GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	80 mm	28 mm



BURG WÄCHTER - MAGNO HB FLEX

Messing hangslot, gelijksluitend

- Gehard en verchroomd
- Met dubbele vergrendeling
- Inwendige delen roesten niet
- In hoogte verstelbaar: 59-149 mm

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG400E50HBF	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	59-149 mm	29 mm

Niet het juiste hangslot gevonden?

Wellicht hebben we een interessant alternatief!

Bel of mail ons verkoopteam

HANGSLOTEN

RVS hangsloten



M-LOY - AN SERIE VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN40RVS	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	24 mm	22 mm

M-LOY - AN SERIE GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Een A-klasse messing hangslot met corrosie-bestendig binnenwerk en RVS veertjes

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Voorzien van condensgat en rubber beugelring tegen vocht (vanaf 40mm)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
AN407HB40RVS	40 mm	34 mm	14.5 mm	6 mm	40 mm	22 mm

ABUS - 180IB SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A180IB50	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	25 mm	25 mm
A180IB50HB63	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	63 mm	25 mm



BURG WÄCHTER - PROFI VS

Messing hangslot, verschillend sluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI25	25 mm	25 mm	11 mm	4 mm	16 mm	13 mm
BG116NI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG116NI40	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG116NI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG116NI60	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm



BURG WÄCHTER - PROFI GS

Messing hangslot, gelijksluitend

Messing hangslot met RVS binnenwerk

- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI30GS	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17.5 mm	16 mm
BG116NI40GS	40 mm	33 mm	14 mm	6 mm	22 mm	23 mm
BG116NI50GS	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	27 mm	28 mm
BG116NI60GS	60 mm	41 mm	19 mm	10 mm	33 mm	32 mm



BURG WÄCHTER - OCEAN VS

Messing hangslot kunststof (70% gerecycled) overtrokken, verschillend sluitend

Messing hangslot kunststof

- Zeewaterbestendig
- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Roestvrij binnenwerk

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG490NI30	30 mm	29 mm	17 mm	5 mm	16 mm	16 mm
BG490NI40	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	22 mm	22 mm
BG490NI50	50 mm	40 mm	20 mm	8 mm	28 mm	28 mm
BG490NI60	60 mm	46,5 mm	22 mm	9,5 mm	34 mm	34 mm

HANGSLOTEN

RVS hangsloten



BURG WÄCHTER - OCEAN VS

Messing hangslot kunststof (70% gerecycled) overtrokken, verschillend sluitend

Messing hangslot kunststof

- Zeewaterbestendig
- Hoge beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Roestvrij binnenwerk



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG490NI40HB	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	64 mm	22 mm

BURG WÄCHTER - OCEAN GS

Messing hangslot kunststof (70% gerecycled) overtrokken, gelijksluitend

Messing hangslot kunststof

- Zeewaterbestendig
- Beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Roestvrij binnenwerk



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG490NI30GS1	30 mm	29 mm	17 mm	5 mm	16 mm	16 mm
BG490NI30GS2	30 mm	29 mm	17 mm	5 mm	16 mm	16 mm
BG490NI30GS3	30 mm	29 mm	17 mm	5 mm	16 mm	16 mm
BG490NI40GS1	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	22 mm	22 mm
BG490NI40GS2	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	22 mm	22 mm
BG490NI40GS3	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	22 mm	22 mm
BG490NI40GS4	40 mm	35 mm	19 mm	6,3 mm	22 mm	22 mm
BG490NI50GS1	50 mm	40 mm	20 mm	8 mm	28 mm	28 mm
BG490NI50GS2	50 mm	40 mm	20 mm	8 mm	28 mm	28 mm
BG490NI50GS3	50 mm	40 mm	20 mm	8 mm	28 mm	28 mm
BG490NI50GS4	50 mm	40 mm	20 mm	8 mm	28 mm	28 mm
BG490NI60GS1	60 mm	46.5 mm	22 mm	9.5 mm	34 mm	34 mm

HANGSLOTEN

RVS hangsloten



BURG WÄCHTER - PROFI PC

Messing hangslot

Messing hangslot geschikt voor halve profielcilinders

- Hoge beugel van RVS, dubbel vergrendeld
- Geleverd zonder profielcilinder



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG116NI50PC	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	40 mm	28 mm
116NI50HB80P	50 mm	45 mm	27 mm	8 mm	80 mm	28 mm

BURG WÄCHTER - 99NI SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG99NI50SB	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm
BG99NI50HB65	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	65 mm	25 mm

M-LOY - SSP SERIE VS

Massief RVS hangslot, verschillend sluitend

- RVS kast met RVS stiftveertjes
- Beugel van RVS
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
SSP30	30 mm	32 mm	13 mm	5,5 mm	17 mm	16 mm
SSP40	40 mm	34 mm	14 mm	6 mm	21 mm	23 mm
SSP50	50 mm	41 mm	17 mm	9,5 mm	24 mm	28 mm

HANGSLOTEN

cijfercombinatiehangsloten



M-LOY AN CC

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
ANCC	40 mm	50 mm	14 mm	5 mm	30 mm	20 mm



M-LOK MCC

Cijfercombinatiehangslot

- Zwarte kast
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MCC40	40 mm	55 mm	21 mm	7 mm	29 mm	19 mm



ABUS - 145 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- aluminium kast, in verschillende kleuren leverbaar
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A14520	20 mm	30 mm	13,5 mm	3 mm	22 mm	9 mm
A14530	30 mm	34 mm	15,5 mm	5 mm	26 mm	14 mm
A14540	40 mm	53.5 mm	18 mm	6 mm	27.5 mm	21.5 mm



ABUS - 155 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Aluminium kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A15520	22 mm	35 mm	14 mm	3 mm	19 mm	9 mm
A15530	34 mm	41 mm	11 mm	5 mm	19 mm	14 mm
A15540	43 mm	54 mm	18 mm	7 mm	19 mm	26 mm

HANGSLOTEN

cijfercombinatiehangsloten



ABUS - 158 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Robuuste behuizing
- Hardstalen beugel dubbel vergrendeld
- Programmeerbaar tot 999(99)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A15840	42 mm	45 mm	21 mm	6 mm	21 mm	24 mm
A15850	52 mm	67.5 mm	26 mm	8 mm	33.5 mm	25.5 mm
A15865	63 mm	65 mm	25 mm	10 mm	40 mm	31 mm

ABUS - 160 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Verchroomde kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A16040	42 mm	49 mm	18 mm	6 mm	22 mm	24 mm
A16050	50 mm	60 mm	19 mm	7.5 mm	26 mm	29 mm
A16050HB50	50 mm	60 mm	19 mm	7.5 mm	50 mm	29 mm

ABUS - 165 SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A16520	20 mm	30 mm	14 mm	3 mm	22 mm	9 mm
A16530	30 mm	44 mm	15 mm	5 mm	26 mm	14 mm
A16540	40 mm	53,5 mm	18 mm	6 mm	27,5 mm	21,5 mm

ABUS - 180IB SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A180IB50	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	25 mm	25 mm
A180IB50HB63	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	63 mm	25 mm

HANGSLOTEN

cijfercombinatiehangsloten



ABUS - COMBO

RVS discussangslot met cijfercombinatie

- Programmeerbaar tot 9999
- Beugel van gehard staal

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A2970	70 mm	70 mm	28 mm	9,5 mm	21,6 mm	23,3 mm



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 80

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 999(9)

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG8020M	20 mm	33 mm	14 mm	3 mm	22 mm	9 mm
BG8030M	30 mm	48 mm	15 mm	5 mm	27 mm	12 mm
BG8040M	40 mm	58 mm	18 mm	6,5 mm	32 mm	18 mm



BURG WÄCHTER - 99NI SERIE

Cijfercombinatiehangslot

- Messing kast
- Beugel van RVS
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG99NI50SB	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	30 mm	25 mm
BG99NI50HB65	53 mm	50 mm	25 mm	8 mm	65 mm	25 mm



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 73

Cijfercombinatiehangslot

- Met flexibele kabel
- In verschillende kleuren leverbaar
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG7330	30 mm	46 mm	12,5 mm	4 mm	30 mm	20 mm

HANGSLOTEN

cijfercombinatiehangsloten



BURG WÄCHTER - COMBI LOCK 71

Cijfercombinatiehangslot

- Verchroomde kast en beugel
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugebreedte
BG7125SB	25 mm	43,5 mm	3,5 mm	17,5 mm	11 mm



BURG WÄCHTER - CIRCLE CC

RVS discushangslot met cijfercombinatie

- Behuizing van roestvrij staal
- Verchroomde beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG2370CC	70 mm	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	24 mm



MASTERLOCK - EXCELL

Messing cijfercombinatiehangslot

- Messing omhuld
- Achthoekige boriumcarbide omhulde beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA1177EURDCC	57 mm	83 mm	28 mm	10 mm	30 mm	22 mm



MASTERLOCK - MA40

RVS discushangslot met cijfercombinatie

- Achthoekig borium-carbide beugel
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA40EURDNUM	70 mm	70 mm	23 mm	9 mm	16 mm	24 mm

HANGSLOTEN

klavierhangsloten / overige hangsloten



ABUS - 465 SERIE VS

Verzinkt klavierhangslot, verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A465Z40	40 mm	36 mm	11 mm	5.5 mm	20.5 mm	17.5 mm
A465Z50	50 mm	44 mm	13 mm	7 mm	25.5 mm	22 mm

ABUS - 465 SERIE GS

Verzinkt klavierhangslot, gelijksluitend

- Staal verzinkte kast
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A465Z40KA1	40 mm	36 mm	11 mm	5.5 mm	20.5 mm	17.5 mm
A465Z50KA1	50 mm	44 mm	13 mm	7 mm	25.5 mm	22 mm

ABUS - TITALIUM SERIE VS

Titalium hangslot verschillend sluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A64TI20	20 mm	23 mm	10 mm	3,5 mm	11,5 mm	9,5 mm
A64TI30	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A64TI40	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI50	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm

ABUS - TITALIUM SERIE GS

Titalium hangslot gelijksluitend

- Beugel van gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A64TI6313	30 mm	27 mm	13 mm	5 mm	17 mm	16 mm
A64TI6412	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6413	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6414	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6415	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6416	40 mm	32 mm	14 mm	6 mm	23 mm	22 mm
A64TI6512	50 mm	40 mm	17 mm	8 mm	29 mm	28 mm

HANGSLOTEN

klavierhangsloten / overige hangsloten



BURGWACHTER - 393 SERIE VS

Verzinkt klavier hangslot verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39345	45 mm	46,5 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm



BURGWACHTER - 394 SERIE VS

Verzinkt klavier hangslot verschillend sluitend

- Staal verzinkte kast
- Messing sleutelverdek en messing sluitwerk
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39445	45 mm	42 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm
BG39455	55 mm	56,5 mm	12 mm	8 mm	26.5 mm	34,5 mm



BURGWACHTER - 394 SERIE GS

Verzinkt klavier hangslot geluiksluitend

- Staal verzinkte kast
- Messing sleutelverdek en messing sluitwerk
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG39445GS1	45 mm	42 mm	12 mm	6.5 mm	21.5 mm	26 mm
BG39455GS1	55 mm	56,5 mm	12 mm	8 mm	26.5 mm	34,5 mm

BURGWACHTER -ALUTITAN VS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk verschillend sluitend

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77020	20 mm	21 mm	10 mm	3,5 mm	13,5 mm	10 mm
BG77030	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	17 mm	17 mm
BG77040	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG77050	50 mm	41 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG77060	60 mm	53,5 mm	18 mm	9,5 mm	34,5 mm	35 mm

BURGWACHTER -ALUTITAN GS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk gelijksluitend

- Beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77030GS1	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	17 mm	17 mm
BG77040GS1	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	23,5 mm	22 mm
BG77050GS1	50 mm	41 mm	17 mm	8 mm	29,5 mm	28 mm
BG77060GS1	60 mm	53,5 mm	18 mm	9,5 mm	34,5 mm	35 mm

BURGWACHTER - ALUTITAN VS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk verschillend sluitend

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77020HB26	20 mm	21 mm	10 mm	3,5 mm	26 mm	10 mm
BG77030HB45	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	45 mm	17 mm
BG77040HB65	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm

BURGWACHTER - ALUTITAN GS

Aluminium hangslot met RVS binnenwerk gelijk sluitend

- Hoge beugel van extra gehard staal, dubbel vergrendeld
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
BG77020HB26GS1	20 mm	21 mm	10 mm	3,5 mm	26 mm	10 mm
BG77030HB45GS1	30 mm	29 mm	13 mm	5 mm	45 mm	17 mm
BG77040HB65GS1	40 mm	34 mm	14 mm	6,5 mm	65 mm	22 mm

M-LOY - DC SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC570	70 mm	27 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

M-LOY - DC SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder (vanaf DC5700)
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DC4601	60 mm	26 mm	8 mm	12 mm	17.5 mm
DC700	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC701	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC703	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC704	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC707	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC708	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC709	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC710	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC712	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC713	70 mm	25 mm	10 mm	18 mm	21 mm
DC5700	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5701	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5702	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm
DC5703	70 mm	27 mm	9.5 mm	16.5 mm	22 mm

HANGSLOTEN

RVS discusslangsloten



M-LOY - DC XS SERIE VS

RVS discusslangslot XS, verschillend sluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
DC70XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC90XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm

M-LOY - DC XS SERIE GS

RVS discusslangsloten XS, gelijksluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
DC5750XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5751XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5752XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5753XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5754XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC5755XS	70 mm	30 mm	9.5 mm	15 mm	20 mm
DC70XSK770	70 mm	29 mm	9.5 mm	18 mm	24 mm
DC70XSK771	70 mm	29 mm	9.5 mm	18 mm	24 mm
DC901XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm
DC902XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm
DC903XS	90 mm	34 mm	12 mm	15 mm	25 mm

M-LOY - DC XSK SERIE VS

RVS discusslangsloten XSK, verschillend sluitend

RVS discusslangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 5 pins cilinder, met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
DC80XSK	80 mm	41 mm	11 mm	17 mm	23 mm

HANGSLOTEN

RVS discushangsloten



M-LOK - MK SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 4 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
MK70	70 mm	25 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

M-LOK - MK SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 4 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
MK7010	70 mm	25 mm	9.5 mm	17 mm	22 mm

ABUS - 24 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2470	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm

ABUS - 24 SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2470GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0121	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1054	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1108	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0113	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1016	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0123	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0226	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2570GS0249	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS0252	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1016	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2470GS1068	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm

BURGWACHTER - CIRCLE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- RVS body
- Verchroomde beugel van gehard staal
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
BG2160	60 mm	26 mm	8 mm	14 mm	18 mm
BG2170	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	21 mm
BG2180	80 mm	31 mm	12 mm	23 mm	20 mm

BURGWACHTER - CIRCLE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- RVS body
- Verchroomde beugel van gehard staal
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
BG2160GS	60 mm	26 mm	8 mm	14 mm	18 mm
BG2170GS	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	21 mm
BG2180GS	80 mm	31 mm	12 mm	23 mm	20 mm



ABUS - 26 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2670	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2680	80 mm	31 mm	11 mm	18 mm	25 mm
A2690	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm

ABUS - 26 SERIE GS

RVS discushangslot, gelijksluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2670GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2680GS	80 mm	31 mm	11 mm	18 mm	25 mm
A2690GS00471	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm
A2690GS00600	90 mm	38 mm	12 mm	16 mm	25.5 mm

ABUS - 20 SERIE VS

RVS discushangslot, verschillend sluitend

RVS discushangslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2070	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2080	80 mm	37 mm	11 mm	18 mm	25 mm

HANGSLOTEN

RVS discusslotsen



ABUS - 20 SERIE GS

RVS discusslot, gelijksluitend

RVS discusslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Voorzien van condensgat
- 6 pins cilinder
- Met uitboorbeveiliging en stofkapje
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
A2070GS	70 mm	28 mm	10 mm	17 mm	20 mm
A2080GS	80 mm	37 mm	11 mm	18 mm	25 mm

ABUS - COMBO

RVS discusslot met cijfercombinatie

RVS discusslot met messing cilinder

- Beugel van gehard staal
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugehoogte	Beugelbreedte
A2970	70 mm	28 mm	9.5 mm	21.5 mm	23.3 mm

BURGWACHTER - CIRCLE CC

RVS discusslot met cijfercombinatie

- Behuizing van roestvrij staal
- Verchroomde beugel
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugelhoogte	Beugelbreedte
BG2370CC	70 mm	70 mm	28 mm	9 mm	16 mm	24 mm

MASTERLOCK - MA40

RVS discusslot met cijfercombinatie

- Achthoekig borium-carbide beugel
- Programmeerbaar tot 9999



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugehoogte	Beugelbreedte
MA40EURDNUM	70 mm	70 mm	23 mm	9 mm	16 mm	24 mm

HANGSLOTEN

panterhangsloten



CASTLE - HL SERIE VS

RVS pantserblokslot, verschillend sluitend

- Massief messing kast met 2 1/2mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot met uitboorbeveiliging
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL84	84 mm	71 mm	30 mm	12.7 mm	20 mm	35 mm

CASTLE - HL SERIE GS

RVS pantserblokslot, gelijksluitend

- Massief messing kast met 2 1/2mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot met uitboorbeveiliging
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL84GS1	84 mm	71 mm	29 mm	11 mm	22 mm	35 mm
HL84GS3	84 mm	71 mm	29 mm	11 mm	22 mm	35 mm

M-LOK - HL SERIE VS

RVS Pantserblokslot, gelijksluitend

- Massief messing kast met 3mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL80	80 mm	68 mm	29 mm	9 mm	11 mm	29 mm

M-LOK - HL SERIE GS

RVS Pantserblokslot, gelijksluitend

- Massief messing kast met 3mm dikke bepantsering van gehard RVS
- Hardstalen schoot
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
HL80GS1	80 mm	68 mm	29 mm	9 mm	11 mm	29 mm

HANGSLOTEN

pantserhangsloten



M-LOK - DL SERIE VS

Defender slot, verschillend sluitend

Pantserblokslot, verschillende sluitend

- Massief messing kast met kunststof mantel
- Losse beugel
- Sleutelcover tegen vocht en vuil
- Geleverd met 3 sleutels



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
DL71	74 mm	95 mm	39 mm	11 mm	24 mm	25 mm

RB LOCKS - PL SERIE VS

Pantserhangslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Losse beugel
- Pantserhangslot voorzien van Locxis012 cilinder
- Ook GS leverbaar
- Ook in combinatie met profielcilinder Locxis PL serie
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
PL6310	63 mm	48 mm	23 mm	10 mm	30 mm	33 mm
PL7313	73 mm	51 mm	25 mm	13 mm	37 mm	34 mm
PL9216	92 mm	53 mm	32 mm	16 mm	50 mm	40 mm

RB-LOCKS - PK SERIE VS

Messing vernikkeld hangslot voorzien van halve profielcilinder

- Voorzien van KeylocX halve profielcilinder
- Beugel van gehard staal
- Beugelbscherming
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte
PK4708	47 mm	98 mm	8 mm	8 mm
PK5510	55 mm	92 mm	10 mm	10 mm

HANGSLOTEN

pantserhangsloten



MUL-T-LOCK - C SERIE VS

Pantserhangslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Losse beugel
- Cilinder "interactief +"
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
5283-I+	63 mm	48 mm	23 mm	10 mm	30 mm	33 mm
5282-I+	73 mm	51 mm	25 mm	13 mm	37 mm	34 mm
5281-I+	92 mm	53 mm	32 mm	16 mm	50 mm	40 mm

MUL-T-LOCK - NE SERIE VS

Pantserblokslot, verschillend sluitend

Gepantserd blokslot

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag en boorbeveiliging
- Met schuifpen
- Cilinder "interactief +"
- Ook GS leverbaar
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
7312-I+	80 mm	66 mm	28 mm	12 mm	18 mm	36 mm

RB-LOCKS - PL SERIE VS

Pantserblokslot, verschillend sluitend

- Kast van gehard staal met beschermd slotmechanisme, zaag- en boorbeveiliging
- Met schuifpen
- Cilinder Locxis 012
- Ook GS leverbaar
- Ook in combinatie met Locxis PL serie
- Geleverd met 3 sleutels en certificaat (vervallen bij GS)



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugeldikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
PL8812	38 mm	67 mm	28 mm	12 mm	18 mm	36 mm



M-LOY - AN SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor AN serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KAN25	AN25/AN25GS
KAN30	AN30/AN30GS
KAN40	AN40/AN40GS
KAN50	AN50/AN60/AN50GS/AN60GS



M-LOY - DC / DCXS SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor DC serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KDC570	DC570/DC70XS/DC90XS
KDC70	DC70/DC70GS



M-LOY - DC XSK SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor DC XSK

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KDC70XSK1	DC70XSK770/771



M-LOK - GD SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor GD serie

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Toepassing
KGD463	GD463/GD4631
KGD464	GD464/GD4640
KGD465	GD465



ABUS- 65 SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor 65 serie

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KA6530	A6530/A6530GS
KA6530N	A6530GS630..
KA6535	A6535/A6535GS
KA6540	A6540/A6540GS
KA6540N	A6540GS640...
KA6545	A6545/A6545GS
KA6550	A6550/A6550GS
KA6550N	A6550GS650..
KA6560	A6560/A6560GS

ABUS- 85 SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor 85 serie

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KA8530	A8530/A8530GS
KA8540	A8540/A8540GS
KA8550	A8550/A8550GS
KA8560	A8560/A8560GS
KA8570	A8570/A8570GS

BURGWACHTER - 116 EN 400 SERIE

Gefreesde sleutel

- Messing vernikkeld



Artikelcode	Toepassing
KBG-64R	BG11620
KBG-65R	BG11630
KBG-66R	BG11640/50/60
KBG-67R	BG400, BG460



CASTLE- HL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor Castle RVS pantserblokslot

Artikelcode	Toepassing
KHL84	HL84/HL84GS



M-LOK HL SERIE

Gefreesde sleutel voor M-LOK HL80

Gefreesde sleutel voor M-LOK RVS pantserblokslot

Artikelcode	Toepassing
KHL80	HL80/HL80GS1



RB-LOCKS- PL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-Locks pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KPL012	LocXis 012



MUL-T-LOCK- C SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor Mul-T-Lock pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KMTLI+	152



RB - LOCKS - PK SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-LOCK PK hangslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KPK020	KeylocX 020

M-LOY- SLEUTELLABELS

Sleutellabel

Kunststof sleutellabels

- 1 kleur
- Sleutelring Ø20mm



Artikelcode	Kleur	Aantal
SL100D1	blauw	100
SL100D2	rood	100
SL100D3	geel	100
SL100D4	oranje	100
SL100D5	groen	100
SL100D6	wit	100
SL100D7	bruin	100

M-LOY- SLEUTELPENNING

Sleutelpenning

- Ook met gravering mogelijk



Artikelcode	Diameter	Gat diameter	Soort
SPA30	30 mm	5 mm	Aluminium
SPA40	40 mm	5 mm	Aluminium
SPM30	30 mm	5 mm	Messing

M-LOY- SLEUTELHANGERAUTOMAAT

Sleutelhangerautomaat 2 uitvoeringen:

- Nylon gecoate staakabel met ring
- Ketting met ring



Artikelcode	Diameter	Soort	Lengte kabel
SL48W	50 mm	kabel	100 cm
SL48K	50 mm	ketting	100 cm

M-LOY - SLEUTELRING STAAL

Sleutelring

- Staal
- Zak à 100st.



Artikelcode	Diameter	Soort
SR16D	16 mm	staal
SR18D	18 mm	staal
SR20D	20 mm	staal
SR24D	24 mm	staal



BURG WÄCHTER - KC SLEUTELKAST

Sleutelkast met cijfercombinatie

- Metalen sleutelkast
- Mat zwart
- Afsluitbaar met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 999

Artikelcode	Aantal haken
BG-KC20C	20
BG-KC36C	36

BURG WACHTER - KB SLEUTELKAST

Sleutelkast met cilinderslot

- Metalen sleutelkast
- Uitvoering zwart of wit
- Incl. cilinderslot met 2 sleutels



Artikelcode	Aantal haken	Kleur
BG-KB15W	15	Wit
BG-KB15Z	15	Zwart
BG-KB24W	20	Wit
BG-KB24Z	24	Zwart
BG-KB35W	35	Wit



BURG WACHTER - 6850 SLEUTELKAST

Metalen sleutelkast

- Hoogwaardig gepoedercoat
- Gekleurde variabele hakenlijsten
- Uitneembaar sleutelregister
- Incl. cilinderslot met 3 sleutels

Artikelcode	Aantal haken
BG6850PZ50	50
BG6850PZ100	100
BG6850PZ150	150
BG6850PZ200	200

HANGSLOTEN

sleutelkluisjes



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5401	85 mm	118 mm	36 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Met metalen behuizing
- Met cijferslotcombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5403	106 mm	146 mm	51 mm



MASTERLOCK – SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Grote sleutelbewaarkluis met versterkte beveiliging
- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5414	105 mm	188 mm	46 mm



MASTERLOCK- SLEUTELBEWAARKLUIS

Sleutelbewaarkluis

- Grote sleutelbewaarkluis met verdikte beveiliging
- Met cijfercombinatie
- Programmeerbaar tot 9999

Artikelcode	Breedte	Hoogte	Dikte
MA5415	95 mm	131 mm	60 mm

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



SAFE
WORK
PRACTICES

SAFETY SOLUTIONS



SAFETY SOLUTIONS

Veiligheidshangsloten	143	Circuitbrekers / wandschakelaar	149
Kasten / kabelvergrendeling	145	Lockoutstations	150
Klepafsluiters	147	Lockout sets	151
Stroomonderbrekers	148		

Master
Lock.



MASTERLOCK – HANGSLOT VS**Thermoplastisch hangslot VS**

- Zenex™ composiet huis
- Hardstalen beugel
- Chemisch bestendig
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 1 sleutel



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA410RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA410HB76RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA410HB76ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm

MASTERLOCK – HANGSLOT VS**Thermoplastisch hangslot met kunststof beugel VS**

- Zenex™ composiet huis
- Kunststof beugel
- Chemisch bestendig
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Met gedwongen sluiting
- Geleverd met 1 sleutel



Artikelcode	Kastbreedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
MA406RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	38 mm	20 mm
MA406HB76RED	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA406HB76BLU	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA406HB76GRN	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA406HB76ORJ	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA406HB76YLW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm
MA406HB76ZW	38 mm	44 mm	14 mm	6 mm	76 mm	20 mm

SAFETY SOLUTIONS

sloten/ kasten

ABUS – HANGSLOT VS

Aluminium veiligheidsslot VS

- Uiterst hittebestendig hangslot
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Met gedwongen sluiting
- Geanodiseerde coating biedt goede bescherming tegen corrosie
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Geleverd met 2 sleutels



Artikelcode	Kast-breedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A7230RD	32 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	26,5 mm	17 mm
A7230BL	32 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	26,5 mm	17 mm
A7230GL	32 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	26,5 mm	17 mm
A7230GR	32 mm	34 mm	16 mm	4,5 mm	26,5 mm	17 mm
A7240RD	40 mm	41 mm	19 mm	6,5 mm	26,5 mm	19,5 mm
A7240BL	40 mm	41 mm	19 mm	6,5 mm	26,5 mm	19,5 mm
A7240GL	40 mm	41 mm	19 mm	6,5 mm	26,5 mm	19,5 mm
A7240GR	40 mm	41 mm	19 mm	6,5 mm	26,5 mm	19,5 mm
A7240ZW	40 mm	41 mm	19 mm	6,5 mm	26,5 mm	19,5 mm

ABUS – HANGSLOT VS

Aluminium veiligheidsslot met kunststof coating VS

- Uiterst hittebestendig hangslot
- Kast en beugel met Isolerende kunststof coating
- Met gedwongen sluiting
- Geanodiseerde coating biedt goede bescherming tegen corrosie
- Leverbaar in verschillende kleuren
- Geleverd met 1 sleutel



Artikelcode	Kast-breedte	Kasthoogte	Kastdikte	Beugel-dikte	Beugel-hoogte	Beugel-breedte
A7440RD	40 mm	45 mm	19 mm	7 mm	38 mm	19,5 mm
A7440BL	40 mm	45 mm	19 mm	7 mm	38 mm	19,5 mm
A7440GL	40 mm	45 mm	19 mm	7 mm	38 mm	19,5 mm
A7440GR	40 mm	45 mm	19 mm	7 mm	38 mm	19,5 mm
A7440ZW	40 mm	45 mm	19 mm	7 mm	38 mm	19,5 mm



MASTERLOCK- SCHAKELAARSLOT

Schakelaarslot

Stalen schakelaarslot met 6 ogen

- Toepassing: ter beveiliging van schakelaars voor o.a. electriciteit, gas, water, etc.

Artikelcode	Klauw doorsenede
MA420	25 mm
MA421	38 mm



MASTERLOCK – IDENTIFICATIELABELS 497A

Groepsvergrendelingskast

- Vet en vuil-bestendige polyester gelamineerde tags
- Tags met « DO NOT OPERATE » bericht, aanpasbaar met de werknemersnaam, afdeling en geplande taak
- 11 mm diameter messing ring geschikt voor alle types van vergrendeling hangslot
- Verkrijgbaar in Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands

Artikelcode	Aantal
MA497A	12 stuks



MASTERLOCK – GROEPSVERGRENDELINGSKAST 498A

Groepsvergrendelingskast

- Lichte draagbare oplossing
- Ergonomisch handvat
- Vergrendelbaar met 12 hangsloten

Artikelcode	Afmetingen
MA498A	235 x 152 x 95 mm



ABUS – SAFETY REDBOX B835

Groepsvergrendelingskast

- Laag gewicht en hoge stabiliteit
- Innovatief en veilig afsluitmechanisme van deksel
- Gepatenteerde wandhouder
- Kan ook worden gebruikt om de hangsloten in op te bergen
- Vergrendelbaar met 12 hangsloten

Artikelcode	Afmetingen
AB835	240 x 174 x 94 mm



MASTERLOCK – GROEPSVERGREDELINGSKAST 503

Groepsvergrendelingskast

- Dubbele toepassing: wand gemonteerd of draagbaar
- 12 sloten voor borging van sleutels
- Vergrendelbaar met 14 hangsloten

Artikelcode	Afmetingen
MA503RED	169 x 324 x 89 mm



ABUS - SAFETY PERMIT REDBOX B810

Groepsvergrendelingskast

- Stabiele box van gepoedercoat staalplaat
- Groot, afsluitbaar kijkvenster voor het plaatsen van werkvergunningen (A4-formaat)
- Met 20 houders voor persoonlijke hangsloten en 3 extra houders voor bevoegde personen
- Grote opslagruimte met haakrails voor maximaal 24 machinevergrendelingen
- Met handvat voor mobiel gebruik

Artikelcode	Afmetingen
AB810	380 x 240 x 68 mm

MASTERLOCK – KABELVERGREDELING

Kabelvergrendeling

- Gepatenteerde kabel met verstelbare lengte voor één veilige pasvorm
- Thermoplastic Zenex™ lichaam bestendig tegen chemische stoffen en werkt efficiënt in extreme condities (-40°C tot +90°C)
- Gevlochten stalen kabel Ø 4mm met plastic cover
- Soepel en gemakkelijk in te brengen in nauwe vergrendelpunten
- Geïntegreerde veiligheidsgrendel (tot 4 hangsloten)
- Ideaal voor multipunten vergrendeling
- Geleverd met herbruikbare, opschrijfbaar veiligheidslabels (EN, FR, SP)
- Er kan op geschreven worden om de verantwoordelijke te identificeren, en dan uitgewist voor de volgende job



Artikelcode	Lengte kabel
MAS806CBL3	90 cm
MAS806	180 cm
MAS806CBL7	210 cm
MAS806CBL12	360 cm



MASTERLOCK - VERGREDELING VOOR VLINDERKLEP

Aanpasbare vergrendeling voor vlinderkleppen

- Vergrendelt de klep in seconden door de kabelvergrendeling (MAS806CBL3) door het gewenste oogje en rond de klep te leiden
- Lichtgewicht thermoplastisch materiaal, bestand tegen chemische stoffen
- Verstelbaar, past op vrijwel alle vlinderkleppen

Artikelcode	Afmetingen	Set
MAS3920	43,7mm x 33,5mm-45,7mm	
MAS3921	43,7mm x 33,5mm-45,7mm	MAS806CBL3



ABUS – UNIVERSELE KLEPVERGREDELING

Kraanvergrendeling

- Om kranen te beveiligen tegen onbedoelde herinschakeling tijdens onderhoud
- Vergrendeling van kogelkraangrepen door het aanbrengen van een extra kabelslot (niet bij levering inbegrepen)
- Beveiliging van de UIT-stand door aansluiting op een contrapunt
- Voor kogelkraangrepen van alle maten en vormen dankzij het grote, instelbare klembereik

Artikelcode
AV500

MASTERLOCK – KLEPAFSLUITERS

Klepafsluiters

- Uniek en gepatenteerd draaiontwerp maakt de installatie gemakkelijker in toepassingen in nauwe plaatsen
- Verwijderbare centrale uitwerper die gemonteerd moet worden op de verhoogde afsluiters
- Geleverd met herbruikbare, opschrijfbare labels (EN,FR,SP) voor betere identificatie op de site
- Vergrendelt de klep in ON/OFF positie



Artikelcode	Afmetingen
MA480	76mm x 15mm x 28mm
MA481	127mm x 38mm x 39mm
MA482	170mm x 64mm x 48mm
MA483	254mm x 90mm x 62mm
MA484	355mm x 95mm x 68mm



MASTERLOCK - STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op standaard breedte openingen (-11 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2390



MASTERLOCK - STANDAARD MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op bredere openingen (11 mm tot 13 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2391



MASTERLOCK - STANDAARD MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Past op standaard breedte openingen (-12.7 mm)
- Pen uit
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2392



MASTERLOCK - UNIVERSELE MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Voor alle types vergrendeling
- Gebruik één schroevendraaier om de vergrendeling aan te spannen
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2393



MASTERLOCK - UNIVERSELE MINI STROOMONDERBREKER

Stroomonderbreker

- Vlug en gemakkelijk te installeren - geen werktuigen vereist
- Hangslot kan horizontaal of verticaal gebruikt worden voor alle toepassingen
- Geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen

Artikelcode

MAS2394

MASTERLOCK - AFDEKKING ELEKTRISCHE STEKKERS

Vergrendeling van roterende elektrische stekkers

- Wordt geleverd met hoog zichtbare, permanente veiligheidlabels
- Sterke, lichtgewicht, niet-geleidende thermoplastische huizen zijn bestand tegen chemicaliën
- Leverbaar in 2 maten



Artikelcode	Afmeting Stekker	Voltage
MA487	57-82 mm	110 - 220 Volt
MA488	76-152 mm	240 - 550 Volt

ABUS - UNIVERSELE CIRCUITBREKER VERGREDELING

Circuitbreker vergrendeling

- Beveiliging van enkelpolige of meerpolige stroomonderbrekers bij onderhoud
- Voor het inhangen van een hangslot of het doorvoeren van een kabelslot
- Meerdere E203-vergrendelingen kunnen in serie worden beveiligd met één kabelslot



Artikelcode

AE203

MASTERLOCK - CIRCUITBREKER VERGREDELING

Circuitbreker vergrendeling

- Ontworpen voor standaard schakelaars
- Duurzame constructie met poeder bedekt staal en versterkte polymeer voor gebruik in ruige omgevingen
- Gepatenteerd Grip Tight™ ontwerp vergrendelt efficiënt circuitbrekers



Artikelcode

MA491B

MASTERLOCK - CIRCUITBREKER VERGREDELING

Circuitbreker vergrendeling

- Ontworpen voor grote schakelaars, hoog voltage/hoge ampère brekers
- Duurzame constructie met poeder bedekt staal en versterkte polymeer voor gebruik in ruige omgevingen
- Gepatenteerd Grip Tight™ ontwerp vergrendelt efficiënt circuitbrekers



Artikelcode

MA493B

MASTERLOCK - UNIVERSELE WANDSCHAKELAAR COVER

Universele wandschakelaar cover

- Vergrendelt de schakelaars en tuimel wandschakelaars
- Permanente installatie belemmert toegang tot de schakelaar niet
- Vergrendelt schakelaar in AAN/UIT positie



Artikelcode

MA496B

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION/HANGSLOTBORD (LEEG)

Lockoutstation/hangslotbord

- Exclusieve transparante cover beschermt inhoud
- Hangslotbord kan vergrendeld worden met één combinatie hangslot
- Innoverende scharnieren houden de cover open
- Bevat identificatie labels in FR, ENG, SP



Artikelcode	Afmeting	Hangslotcapaciteit
MA1482B	311mm x 406mm x 44mm	4 stuks
MA1483B	393mm x 558mm x 44mm	10 stuks
MA1484B	558mm x 558mm x 44mm	20 stuks

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION MA1482B (GEVULD)

Lockoutstation/hangslotbord

- Bevat hangslotbord MA1482B
- 4 hangsloten MA410RED
- 2 schakelaarsloten MA420
- 12 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1482BP410

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION MA1483B (GEVULD)

Lockoutstation/hangslotbord

- Bevat hangslotbord MA1483B
- 10 hangsloten MA410RED
- 2 schakelaarsloten MA420
- 24 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1483BP410

MASTERLOCK - LOCKOUTSTATION MA1484B (GEVULD)

Lockoutstation/hangslotbord

- Bevat hangslotbord MA1484B
- 20 hangsloten MA410RED
- 4 schakelaarsloten MA420
- 48 etiketten MA497A



Artikelcode
MA1484BP410

SAFETY SOLUTIONS

lockout sets



MASTERLOCK - KOFFER (GEVULD) MAS1117VES31

- Robuuste gereedschapskoffer MAS1017
- 6 hangsloten MAS31KARED
- 3 kabelvergrendelingen MAS806
- 2 schakelaarsloten MA420
- 1 klepafsluiter MA480
- 1 klepafsluiter MA481
- 1 klepafsluiter MA482
- 1 kogelkraanvergrendeling MAS3068
- 6 stroomonderbrekers MAS2390
- 2 stroomonderbrekers MAS2393

Artikelcode

MAS1117VES31



MASTERLOCK - TAS (GEVULD) MAS1010E410KA

- Licht tasje gemakkelijk te dragen of te vervoeren met verstelbare taillieriem
- 2 hangsloten MA410REDKA
- 2 schakelaarsloten MA420
- 2 stroomonderbrekers MA493B
- 1 stroomonderbreker MA491B
- 3 sets identificatielabels MA497A
- 1 vergrendeling voor stroomonderbreker MAS3823
- 1 lockout voor stekkeraansluiting MAS2005

Artikelcode

MAS1010E410KA




MASTERLOCK - TAS (GEVULD) MAS1010P410

- Licht tasje verstelbare taillieriem
- 1 hangslot MA410RED
- 1 schakelaarslot MA420
- 3 sets identificatielabels MA497A


Artikelcode

MAS1010P410

WIE WIKO



TRANSPORTBEVEILIGING



TRANSPORTBEVEILIGING

[Disselkappen](#) [155](#)

[Containersloten](#) [156](#)

[Hardstalen kettingen](#) [157](#)

M-LOK

**Master
Lock.**

TRANSPORTBEVEILIGING

disselkappen



M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor dissels, met grendel

- Universele kap met 2 verstelmogelijkheden
- Verzinkt staal
- Voor aanhangers, bagagewagens, caravans (afgekoppeld)

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS101	230 mm	110 mm	110 mm



M-LOK - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor dissels, 'handtasmodel'

- Universele kap met 3 verstelmogelijkheden
- Verzinkt staal
- Kan ook tijdens het rijden gemonteerd blijven

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS200	180 mm	110 mm	240 mm



SCM - ANTI-DIEFSTALKAP

Anti-diefstalkap voor aan/losgekoppelde wagens

- Universele kap met 3 instelmogelijkheden
- SCM gekeurd
- Kan ook tijdens het rijden gemonteerd blijven
- Voor aanhangers, compressorwagens, boottrailers, bagagewagentjes, etc.

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
DS401	180 mm	120 mm	240 mm



MASTERLOCK - KOPPELINGSLOT

Koppelingsslot

- Universeel koppelingsslot
- Aluminium
- Met cilinderslot
- Past op trekhaken van 48-51mm

Artikelcode	Lengte	Breedte	Hoogte
MA377EURDAT	135 mm	90 mm	60 mm

M-LOK - CONTAINERSLOT AFNEEMBAAR

Containerslot (exclusief hangslot)

- Instelbare klauwen
- SCM keur
- Geleverd met certificaat



Artikelcode	Klembereik
CS2348K	23-48 cm

Voor passend hangslot PL7313 of 5282-I+, zie pagina 132 en 133

M - LOK - LOCK-BOX

Containerslot (exclusief hangslot)

Lockbox van gehard staal verzinkt voor beveiliging van container

- Sluit de containerdeuren af
- Kan worden gesloten en beveiligd met een bijpassend pantserblokslot (HL80 / HL84)
- Kan enkel via de onderzijde geopend worden
- Vaste montage op de containerdeuren



Artikelcode	Lengte	Breedte	Dikte
LB301	18 cm	13.5 cm	6 cm

RB - LOCKS - PL SERIE

Hasp RB - Locks

Hasp voor RB - Locks en Mul-T-lock hangslot

- Smeedstaal
- Kan worden gelast of met bouten worden bevestigd



Artikelcode	Kastbreedte
HASP-10	78 mm
HASP-13	88 mm
HASP-16	107 mm

Voor passend hangslot PL7313 of 5282-I+, zie pagina 132 en 133

TRANSPORTBEVEILIGING

hardstalen kettingen



M-LOK - HARDSTALEN KETTING

Hardstalen ketting

- Ronde schakels
- Geplastificeerd

Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK906	90 cm	6 mm	Rond
HK1806	180 cm	6 mm	Rond

M-LOK - HARDSTALEN KETTING

Hardstalen ketting

- Ovale schakels
- Textiel overtrokken



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HK10010	100 cm	10 mm	Ovaal
HK15010	150 cm	10 mm	Ovaal
HK20010	200 cm	10 mm	Ovaal

CITYCAT- HARDSTALEN KETTING MET HANGSLOT

Hardstalen ketting

- Vierkante schakels
- Textiel overtrokken
- Geleverd met hangslot. ART****



Artikelcode	Lengte	Diameter	Schakel
HKS12012	120 cm	12 mm	Vierkant
HKS15012	150 cm	12 mm	Vierkant
HKS20012	200 cm	12 mm	Vierkant

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

THE
NO



PROFIELCILINDERS



PROFIELCILINDERS

Europrofielcilinders	161
Sleutels	165
Universele automatencilinders	166



PROFIELCILINDERS

europrofielcilinders



M-LOY - J SERIE VS

Dubbele europrofielcilinder, verschillend sluitend

Messing europrofielcilinder

- Goede buitenbestendigheid
- Pozidrive bevestigingsbout M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J2020M	20 mm	20 mm
J2323M	23 mm	23 mm
J2727M	27 mm	27 mm
J3030M	30 mm	30 mm

M-LOY - J SERIE GS

Europrofielcilinder, gelijksluitend

Messing europrofielcilinder

- Goede buitenbestendigheid
- Pozidrive bevestigingsbout M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J2020MGS40	20 mm	20 mm
J2020MGS41	20 mm	20 mm
J2020MGS42	20 mm	20 mm
J2020MGS43	20 mm	20 mm
J2020MGS44	20 mm	20 mm
J2727MGS54	20 mm	20 mm
J2727MGS55	27 mm	27 mm
J2727MGS56	27 mm	27 mm
J2727MGS57	27 mm	27 mm
J2727MGS58	27 mm	27 mm

M-LOY - J SERIE VS

Europrofielcilinder, verschillend sluitend

Messing vernikkelde europrofielcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030N	10 mm	30 mm
J1040N	10 mm	40 mm
J2020N	20 mm	20 mm
J2727N	27 mm	27 mm
J3030N	30 mm	30 mm
J3045N	30 mm	45 mm
J3535N	35 mm	35 mm
J4040N	40 mm	40 mm
J4545N	45 mm	45 mm

M-LOY - J SERIE GS

Europrofielcilinder, gelijksluitend

Messing vernikkelde europrofielcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout: M5x70, staal verzinkt
- Geleverd met 2 messing vernikkelde sleutels



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030NGS39	10 mm	30 mm
J2020NGS40	20 mm	20 mm
J2020NGS41	20 mm	20 mm
J2020NGS42	20 mm	20 mm
J2020NGS43	20 mm	20 mm
J2323NGS46	23 mm	23 mm
J2727NGS54	27 mm	27 mm
J2727NGS55	27 mm	27 mm
J2727NGS57	27 mm	27 mm
J2727NGS58	27 mm	27 mm
J3030NGS39	30 mm	30 mm
J3030NGS60	30 mm	30 mm
J3030NGS62	30 mm	30 mm
J3045NGS39	30 mm	45 mm
J3045NGS60	30 mm	45 mm
J4040NGS39	40 mm	40 mm



M-LOY - J SERIE

Knopcilinder

Messing vernikkelde knopcilinder

- Messing stiften en stiftveertjes
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in hoogglansvernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout:M5x70, staal verzinkt



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
J1030KN	10 mm	30 mm
J1040KN	10 mm	40 mm
J3030KNGS39	30 mm	30 mm

PFAFFENHAIN - EA SERIE

Europrofielcilinder SKG**

Messing vernikkelde profielcilinder

- SKG ** Bronzen stiften en stiftveertjes
- Verschillend sluitend, ook gelijksluitend op maat leverbaar
- Goede buitenbestendigheid
- Afwerking in zijdeglans vernikkeld
- Pozidrive bevestigingsbout:M5x70
- Geleverd met 3 sleutels (bij GS 3 sleutels per set)
- Ook als knopcilinder leverbaar
- Ook leverbaar met SKG ***



Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
EA1030	10 mm	30 mm
EA1035	10 mm	35 mm
EA1040	10 mm	40 mm
EA1045	10 mm	45 mm
EA1050	10 mm	50 mm
EA1075	10 mm	75 mm
EA3030	30 mm	30 mm
EA3035	30 mm	35 mm
EA3040	30 mm	40 mm
EA3045	30 mm	45 mm
EA3535	35 mm	35 mm
EA3540	35 mm	40 mm
EA3545	35 mm	45 mm
EA3555	35 mm	55 mm
EA4040	40 mm	40 mm
EA4045	40 mm	45 mm
EA4545	45 mm	45 mm
EA4550	45 mm	50 mm

RB-LOCKS - PK SERIE

*Europrofielcilinder SKG****

Messing vernikkelde profielcilinder inclusief certificaat

- Verschillend sluitend, ook gelijksluitend op maat leverbaar
- Messing mat vernikkelde profielcilinder KeylocX
- Afwerking mat vernikkeld
- Geleverd met 3 geboorde sleutels (vervallen bij GS)
- Ook als knopcilinder leverbaar

Artikelcode	Lengte 1	Lengte 2
PK1030	10 mm	30 mm
PK1035	10 mm	35 mm
PK1040	10 mm	40 mm
PK1045	10 mm	45 mm
PK1050	10 mm	50 mm
PK3030	30 mm	30 mm
PK3035	30 mm	35 mm
PK3040	30 mm	40 mm
PK3045	30 mm	45 mm
PK3050	30 mm	50 mm
PK3535	35 mm	35 mm
PK3540	35 mm	40 mm
PK3545	35 mm	45 mm
PK3550	35 mm	50 mm
PK4040	40 mm	40 mm
PK4045	40 mm	45 mm
PK4050	40 mm	50 mm
PK4545	45 mm	45 mm
PK4550	45 mm	50 mm
PK5050	50 mm	50 mm





M-LOY - J SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor M-LOY europrofielcilinder

- Messing/vernikkeld

Artikelcode	Lengte cilinder
KPCJ20	20 mm
KPCJ23	23 mm
KPCJ27	27 mm
KPCJ30	30 mm



RB-LOCKS- PL SERIE

Gefreesde sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-Locks pantserslot

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KPL012	LocXis 012



RB-LOCKS - PK SERIE

Gefreesde Sleutel

Gefreesde sleutel voor RB-Locks europrofielcilinder

- Op certificaat

Artikelcode	Profiel
KPK020	KeylocX 020



PFAFFENHAIN - EA SERIE

Sleutel

Gefreesde sleutel voor Pfaffenhain europrofielcilinder

Artikelcode	Profiel
KPCEA	EA



BURGWÄCHTER - ZS76 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x13 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS76	10 mm	20 mm	24 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS77 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x13 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS77	16 mm	20 mm	24 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS85 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x19 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS85	20 mm	23 mm	40/53 mm	Schroefdraad



BURGWÄCHTER - ZS86 UNIVERSELE CILINDER

- Automatencilinder rond 16 x19 mm
- Met moer
- Inclusief 3 sluitlippen
- Sleutelbeweging 180°
- Geleverd met 2 sleutels

Artikelcode	Lengte cilinder	Breedte kop	Lengte sluitlip	Bevestiging
BG-ZS86	32 mm	23 mm	40/53 mm	Schroefdraad

KOMELON®

Richter
Messwerkzeuge
Measuring Tools

Hultafors

METRICA

Memolon®

STANLEY

VOGEL
GERMANY

KAPRO

Leica
Geosystems

nedo

VECTOR

S
Schuil

DEI

M-LOY

M-LOK

ABUS

**BURG
WÄCHTER**

RB RB-LOCKS

CASTLE


MULT-LOCK

**Master
Lock**

Pfaffenhain



MEMO B.V.
Maaskade 20
5347 KD Oss
+31 412 632 032
info@memo-oss.nl
www.memo-oss.nl



04/2026

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden